

彩色图说

CHONGWU

青少年必知的动物系列

宠物

温馨相伴，
活泼相随。

尹 钢 编著



北京工业大学出版社

彩色图说青少年必知的动物系列宠物

前言



从古至今动物就是人类最好的朋友，古时候人们饲养动物大多是有一定的实际用途，有的是用来传递信息，有的是做农业用途，有的是作军事用途，有的只是为了食用。而现今的人们饲养动物有了全新的用途，最主要的就是为了丰富日常生活、增加精神寄托，这一类动物被形象地称为宠物——宠爱的动物。说到宠物你能想到什么？猫？狗？其实现在的宠物已经不仅仅局限于常见的猫和狗，还包括了许多让你意想不到的另类动物。它们可能有着怪诞丑陋的外表，可能有着凶残的性格，可是正是因为有着独特的魅力，它们才被许多爱好时尚、追求潮流的年轻人所追捧。

随着人们在精神消费上的需求日益增多，宠物也得到了人们很好的对待。人们愿意在宠物身上付出金钱、付出精力，给宠物吃最好的食物、穿上漂亮的衣裳，进行贴心的呵护，有的甚至把它们当做自己生活中不可或缺的一部分。宠物也越来越聪明、越来越通人性，只要你对它们付出心血，它们也会通过自己的方式对你进行回应。宠物对于人们的重要性，已经不言而喻了。

基于以上这些原因，青少年也都有必要对这些宠物做一定的了解。《彩色图说青少年必知的动物——宠物》一书跟随现今宠物饲养的风潮，根据宠物市场的现状介绍了六大类宠物，分别为哺乳类宠物、爬行类宠物、鸟类宠物、鱼类宠物、昆虫类宠物和其他类宠物。无论是忠诚的狗、优雅猫、色彩斑斓的鱼还是令人生畏的蜘蛛，本书都通过生动、形象的语言对其品种、生活习性、外形特征、饲养要点等进行了详尽的介绍，另外书中对每一种宠物都会有一个相应的知识链接或扩展阅读，一定能让青少年全面且深刻地了解到宠物的各种知识，为青少年饲养宠物提供帮助。

相信通过阅读本书，无论是家长，还是青少年，都会对宠物有一个全新的认识，从而不仅能让宠物更加健康、快乐地成长，更能让青少年更加深刻地知道爱与责任和生命的重要。





目录

导读

何谓宠物	001
宠物的种类	002
饲养宠物的注意事项	004

第一章 哺乳类宠物

狗	008
猫	011
鼠	014
兔	018
松鼠	022
刺猬	024
羊驼	027
猪	030
貂	033
马	036
猴	039

第二章 爬行类宠物

蜥蜴	044
鬣蜥	047
蛇	050
蟒	053
龟	056
变色龙	061
鳄鱼	065



第三章 鸟类宠物

鹦鹉·····	070
金丝雀·····	074
百灵·····	078
鸽子·····	082
画眉·····	086
八哥·····	089
相思鸟·····	092
黄雀·····	095
鸡·····	098



第四章 鱼类宠物

金鱼·····	102
热带鱼·····	107
海水观赏鱼·····	111
龙鱼·····	115
锦鲤·····	119
雀鳝·····	122
电鳗·····	124
琵琶鱼·····	127



第五章 昆虫类宠物

蚂蚁·····	132
蟋蟀·····	135
蟑螂·····	139
蝴蝶·····	142
蜻蜓·····	145
蝈蝈·····	148



独角仙·····	150
桑蚕·····	154
竹节虫·····	156
蜜蜂·····	159



第六章 其他类宠物

蛙·····	164
蟾蜍·····	168
蜘蛛·····	171
蝎子·····	175
蜈蚣·····	178
蝾螈·····	182







导 读

何谓宠物


现如今人们的生活压力越来越大，为了消除压力、提高生活质量，很多人都会选择饲养宠物，而宠物又是什么呢？

一般意义上来说，宠物是适合家庭饲养、给人们带来欢乐和排除寂寞的动物，可以丰富人们的日常生活。目前学术界对宠物还没有一个明确的定义，大体来说可以将宠物的定义概括为人类豢养并宠爱的动物。

虽然宠物的定义还不明确，但是宠物都有一些共同的特点。宠物具有一定的观赏性或者是玩赏性；宠物与主人之间关系密切，相互信任、相互依赖；人们饲养宠物的目的更多是为了增加精神的寄托而非是出于经济盈利的目的。

宠物的作用很多。现代人生活节奏快，人际关系较为复杂，饲养宠物可以给人一种精神寄托，起到精神慰藉的作用。同时，由于人们工作压力太大，饲养宠物可以缓解精神紧张、调节心理压力，给生活带来很多的乐趣。研究表明，饲养宠物可以有效地稳定血压，起到降低血压血脂、稳固心脏机能的作用。宠物作为自然界中的一员，常年在高楼大厦中生活的我们跟人们在一起可以更多地接触自然。

饲养宠物对儿童和老人是十分有益的。现代人的生活越来越紧凑，与街坊四邻的接触也相对更少，饲养宠物可以很好地排解老人的寂寞，减少老人的孤独感，维系老人与社会的联系，使他们感觉自



贵宾犬

己的存在感和被需要的成就感。有了宠物的陪伴，老人可以得到心灵的慰藉，而且带宠物外出散步也在一定程度上使老人得到有效的身体锻炼。宠物可以作为儿

童的玩伴，饲养宠物可以培养儿童的细心、耐心和爱心，日常照顾宠物的过程可以使儿童更加的富有责任感，可以培养儿童的协作能力和动手能力，有助于儿童自信心的培养和开朗性格的形成，有助于儿童身心各方面的健康成长，预防心理疾病的产生。

宠物的种类

说到宠物，人们第一反应会联想到猫、狗等小动物，实际上现今的宠物类型也不仅仅局限于这些可爱的小动物了。时下许多年轻人都喜欢时尚，热爱冒险，随着科技越来越发达、人们的生活节奏越来越快，已经出现了许许多多的宠物类，完全超出了许多人意识里宠物的范围。

宠物的种包罗万象，按照动物学分类可以分为：哺乳类宠物、爬行类宠物、鸟类宠物、鱼类宠物和昆虫类宠物。

哺乳类动物是恒温胎生的脊椎动物，几乎遍布全球。哺乳类宠物种类非常多，在宠物中占有很大的数量和比例。哺乳类宠物的代表有狗、猫、鼠、兔、马、牛、羊等，分为草食、肉食和杂食三种类型。哺乳类宠物的特点是有发达的脑部、敏感的神经和灵敏的感官，具有很好的学习能力，因为智商较其他种类来说更高，所以与主人的互动性较好、能够理解主人的想法，十分适合作为生活的伴侣。哺乳类宠物对外在环境的依赖较小，能够很好地适应环境。

爬行类动物被认为是两栖类动物进化到哺乳类动物的过渡，比两栖类动物更容易适应陆地环境，种类有蜥蜴、蛇、龟和鳄鱼等。爬行类宠物骨骼较发达，不是胎生而是卵生，卵外有着坚硬的外壳，就是我们俗称的“蛋”。爬行类宠物一般都是变温动物，需要靠吸收太阳的光热来提高身体的温度。最大的爬行类宠物是网蟒，身长达9.9米，而最小的为斑点圆趾虎蜥蜴，身长只有0.036米。爬行类宠物一般具有坚韧的鳞片，大部分会定期进行蜕皮，爬行速度一般较慢。一般爬行类宠物的胃里都有沙砾或者是小石粒，可以帮助它们磨碎胃中的食物。另外大多数爬行类宠物

感官能力较差，没有发达或者是完整的耳朵，听觉较不健全。

鸟类也是十分受欢迎的宠物种类，自古至今就受到许多人的喜爱。据统计全世界人们所知的鸟类就有近9000种。鸟类宠物通常长有两只脚而不是四肢，基本都带有羽毛，长有两翼、拥有气囊、骨骼中空，所以大多



非洲灰鹦鹉

数都能飞翔，绝大多数都习惯于树栖生活。一般根据饲养的用途可以将鸟类宠物分为鸣叫类、观赏类和技巧类等，比如鹦鹉、金丝雀、百灵、画眉、鸽子、八哥和相思鸟等。鸟类宠物一般喜爱食用花蜜、各类植物种子、昆虫或者是蠕虫。世界上寿命最长的笼中饲养的鸟是葵花凤头鹦鹉，寿命可以长达80年之久。

鱼类是最古老的脊椎动物，它们主要栖息在水中。一般鱼类宠物游姿百态、色彩斑斓、体型各异，十分具有观赏价值。它们拥有鳞片和流线型的鳍，还有可以在水底呼吸的腮，有的还可以用皮肤呼吸。常见的鱼类宠物有金鱼、锦鲤、热带鱼、海洋观赏鱼、龙鱼和电鳗等。它们有的生活在海水中，有的生活在淡水中，喜爱食用浮游生物、植物、小鱼、小虾或者是贝类。由于鱼类宠物都是生活在不同的水域中，所以饲养的时候一定要注意水体的温度、盐度、酸碱度和含氧量。

昆虫类宠物一般是节肢动物中的成员，目前已知的约有100万种，它们的身体内部并没有坚硬的骨骼，身体外部一般拥有壳，其特点是由头部、胸部、腹部三个部分组成。一般常见的昆虫类宠物有蚂蚁、蟋蟀、蝴蝶、蜻蜓、桑蚕和蛔蛔等。昆虫类宠物一般没有鼻子，它们用气管呼吸，而它们的胸部和腹部有气门，相当于人类的鼻孔，是它们用来吸进空气的地方。很有趣的是，一般雄性的昆虫类宠物会鸣叫，而不会鸣叫的则是雌性的。

除了以上常见的宠物之外，现今的宠物市场出现了许许多多另类的宠物种



玉米蛇

类，彰显着饲养者独特的个性，比如蛙、蟾蜍、蜘蛛、蝎子或者蜈蚣等。这些宠物各有特点，有的有恐怖的外表，有的有致命的利器，所以并不是广泛地出现在家庭当中。

大家饲养宠物的时候，可以根据自己的喜好和自身条件选择适合自己的宠物种类。

饲养宠物的注意事项

饲养宠物可以给我们带来快乐，也会给我们带来烦恼，在购买一只宠物之前，我们需要做好很多的准备、了解很多的知识。饲养宠物前，我们要了解以下的原则：

1. 饲养宠物前请先确定你是否拥有充足的时间、是否拥有足够的空间、是否有足够的金钱、是否喜欢这个品种的动物，这是十分重要的。宠物是我们生活中的伴侣，它也会害怕寂寞与孤单，也需要我们的陪伴和关心，平时放学、下班回家后多与它交流、玩耍，轻轻的抚摸会让它感到安心舒适。

2. 在饲养前还需要明白自身的责任。饲养宠物不能是一时的冲动，更不能是贪图新鲜、时髦。拥有爱心、耐心和细心是养好宠物的必备条件。

3. 假如你是第一次饲养宠物，那么需要和有经验的朋友进行交流讨教，也可以前往宠物店咨询，根据自己的能力和具体情况，选择一只各方面条件都适合自己的宠物。

4. 了解宠物的生活习性和饲养要点。每种宠物都有它自己独特的生活方式，在饲养前需要透彻了解有关的知识，比如它的食量、喂养所需的食物、常见疾病、所需营养和忌喂的食物等。只有了解了这些基本知识，才能更好地和它相处，给予它最好的照料。

5. 注意喂食的定量、定时和食物的质量。食物是饲养宠物最重要的一环，假如喂食不够会使宠物饥饿，喂食过度则会造成肥胖，食物质量低或者是不新鲜则会严重地影响它的身体健康，而定时喂养可以养成它良好的进食习惯，并很好地维护肠胃系统。

6. 疾病的传染。宠物有时对人类的身体健康产生负面的影响。宠物可能会携带一些病菌或者是寄生虫，所以要定时为它接种疫苗并进行驱虫工作。粪便是传播疾病的一种媒介，所以当宠物排泄之后要进行及时的清理，残留食物也需要进行处理。清洗宠物用具、定时为宠物沐浴、勤洗手，注意了这几点也能有效地防止感染病菌。

7. 宠物也是有感情的生物，当你与它相处一段时间之后，它会对你产生信任与依赖，假如它生病了或者是受伤了，它就十分需要你的关怀。所以，请不要在宠物生病或者受伤时将它丢弃，及时就医并给予它温暖和关怀，一定可以将伤病治愈。

8. 饲养宠物的过程中，它可能会时常犯错，此时你不应该采取打骂的形式，这样只会使它感到更加害怕。正确的方法是通过合理的、持之以恒的训练来培养它的良好习惯，不溺爱也不体罚，在它犯错时



豚鼠

可以用低沉的声音对它进行批评。当你和它建立了深厚的感情之后，它一定会更加理解你的想法。

只有明白了以上的原则，明白了什么是责任、什么是爱、什么是对生命的尊重，我们才能做到对宠物负责、对自己负责。





第一章

哺乳类宠物

哺乳类动物种类非常多，在宠物中占有很大的数量和比例，代表动物有狗、猫、鼠类、兔、马、牛、羊等。这类宠物的特点是有发达的脑部、敏感的神经和灵敏的感官，具有很好的学习能力，所以与人类的互动性较好，适合作为生活的伴侣。



狗

狗也被称做“犬”，起源于狼，经过驯化成为了“人类最忠实的朋友”。狗十分通人性，对人友好，喜爱与人或者其他动物共处，不爱独处，是人类历史上较早驯化的家畜，现在已经成为了最受欢迎的宠物之一。

●微笑的萨摩犬

萨摩犬因萨摩人而得名，由于拥有强健的体格，它也常被作为雪橇犬来饲养。萨摩犬因为一身雪白的皮毛和拥有“萨摩式微笑”的脸而著名，杏仁状的双眼，鼻子为黑色，耳朵呈三角形



萨摩犬

但尖部为圆形，雄性雄壮，雌性娇柔。萨摩犬总是快乐无忧，天生文静的性格得到了许多人的喜爱。由于本是一种工作犬种，萨摩耶保持着忍耐力强、机警、耐寒、快速等特征，加上对主人绝对服从、聪明伶俐，是理想的守卫犬种。

由于拥有洁白的被毛，所以萨摩犬的日常清理工作也是很重要的。每天需帮其梳理毛发并定期使用美白香波进行清洗。多吃胡萝卜可以使萨摩犬的毛发更加漂亮，吃红薯能帮助其肠道蠕动。

●古老的京巴犬

京巴犬又称为北京犬，有着悠久的历史，它起源于中国，被当时的人们称为“福犬”。京巴犬身材矮胖，骨骼强壮，头顶平、脸平、鼻宽、眼睛大且圆是京巴犬的主要特征，被毛长且有一定的厚度。由于古时是供宫廷皇族饲养的，所以

京巴犬天生具有高贵典雅的气质，无拘无束、从容不迫的它时刻都自信心十足，精力旺盛、喜爱玩耍，对主人和陌生人的态度也是截然相反。

京巴犬的抵抗力相对较弱，日常生活中需要注重营养补充。京巴犬易患腰椎间盘突出，饲养过程中主人应注意避免将其从腋下垂直举起，以免损伤其脊椎。

●智商颇高的蝴蝶犬

蝴蝶犬由于耳朵竖起像美丽的蝴蝶而得名，原产于法国，外观十分漂亮优雅，16世纪时受到许多贵妇的喜爱。蝴蝶犬被毛长而有光泽、没有卷曲，头部色块左右对称，玲珑乖巧，活泼大胆，非常的聪明，对主人有强烈的占有欲。主要有白黑色、白褐色、白灰色和白红色。蝴蝶犬每年3~4月换毛，期间可以为其多梳理毛发。

蝴蝶犬属于智商顶尖的犬类，在听到几次指令后便可以明白主人的意思并完成相应的动作，学习能力强，反应快速，服从性也较好。

蝴蝶犬在最少流口水的狗狗排行榜中排行第一。



蝴蝶犬

●天生爱玩的博美犬

博美犬属于德国狐狸犬，是一种小型犬。博美犬头部十分短小，长得很像狐狸的头部，脖子上有一圈厚厚的饰毛，被毛十分浓密、蓬松柔软。性格外向、好奇心强、喜爱嬉戏玩耍是博美犬的天性，活泼好动的它可以永远保持充沛的精力。博美犬毛色多样，有白色、奶油色、棕黄色、黑色、花色等。

博美犬很适合饲养，是理想的伴侣，小巧可爱的外形十分讨人喜爱。体味不明显、不攻击人，这些都是人们愿意饲养博美犬的理由。博美犬也需要精心的饲养，需定期整理毛发，进行细心的修剪与打理，做好日常护理工作。

●水中猎手贵宾犬

贵宾犬是法国的“国犬”，它拥有华丽的外表和高贵的卷毛，并以优雅的形象被人们所熟知，头部小而圆，耳朵呈下垂状，长长的鼻子，全身比例修长匀称。贵宾犬的毛发需要时常进行修剪，一般可修剪为“欧陆型”及“猎犬型”等特定形状。贵宾犬的毛色最常见的有棕色、白色和黑色，主要体型为标准型、迷你型和玩具型。

贵宾犬很爱玩水，并且十分聪明、容易训练，欧洲人们就利用它的这些习性，将它培养成了擅长游泳的拾猎犬。



苏格兰牧羊犬

●灵性的苏格兰牧羊犬

苏格兰牧羊犬是充满灵性的犬种，对主人十分忠诚，并且善解人意，像忠诚的卫士一样守护主人。由于苏格兰牧羊犬的祖先生活在苏格兰，寒冷的天气使其进化出了厚厚的被毛，尤其是脖子上的毛又厚又长。强壮、高大、叫声洪亮是苏格兰牧羊犬的主要特征，大腿肌肉结实发达，流线型的身体为苏格兰

牧羊犬快速的奔跑提供了条件。虽然苏格兰牧羊犬体型较大，但是其性情却十分

的温顺，总是温文尔雅，富有高贵的气质。

苏格兰牧羊犬分为长毛与短毛两种，长毛的品种拥有漂亮飘逸的毛发，短毛的品种则被毛短而浓密。

宠物小知识

其他常见的宠物狗有：藏獒、哈士奇、吉娃娃、可卡、拉布拉多、金毛猎犬、大麦町犬、雪纳瑞、松狮、德国牧羊犬、牛头梗、斗牛獒犬、西施犬、沙皮狗、喜乐蒂犬、腊肠狗、阿富汗猎犬等。每个品种宠物狗饲养时所需注意的事项都不尽相同，但相同的是需要主人用科学的方法和关爱来饲养。



猫

猫是家庭中饲养的极为广泛的宠物之一，其被驯化的历史有3500年之久。猫是一种狩猎动物，有着独立的个性，对主人较为依赖，喜爱跑跳和攀爬。猫笼统地可以分为短毛猫与长毛猫。

●高贵的英国短毛猫

英国短毛猫有着高贵英俊的外形，头大脸圆，短小的脖子，嘴部呈现出微笑的形状，被毛很短。它有着十分漂亮的眼睛，有古铜色、绿色、蓝色、金色等，似宝石一样美丽。由于可爱的外形及极易打理的特征，英国短毛猫深受人们的喜爱。英国短毛猫除了外形憨态可掬，性格也十分温顺，非常亲近主人，喜欢对主人撒娇，喜欢待在主人身边休息，假如不多加运动比较容易发胖，所以饲养时需多与其玩耍。英国短毛猫虽然外表高贵，但是它拥有着很强的适应能力，在严峻的环境下也能很好地生存。而且由于拥有粗短发达的四肢，英国短毛猫也是狩猎高手，在它爪下的猎物没有丝毫逃脱的机会。



英国短毛猫

●神秘忠诚的暹罗猫

暹罗猫原产于泰国，故称为暹罗猫。关于暹罗猫的传说有很多，所以在它身上附着着一层神秘古老的色彩。暹罗猫古时常被饲养在宫廷当中，是一种珍贵的猫种。

暹罗猫被毛十分短，耳朵很大，脸形较尖，鼻子上常有单色斑块，体形修长优美，尾巴细长如猴尾一般。暹罗猫根据颜色的不同，可以分为10个品种，但它们都有着苗条的身形及修长的脖子。跟大多数猫所不一样的是，暹罗猫很喜欢与人为伴，乐意与主人一起外出游玩。暹罗猫十分聪明，可以在短时间内学会诸如翻滚等技巧，由于像狗一样善解人意，所以它也被称作“猫中之狗”。



狸花猫

●虎头虎脑的狸花猫

狸花猫的原产地就是中国，在中国，它是一种极为常见的品种。狸花猫的外表与老虎十分相似，有宽大的面颊，杏核一般的双眼，鼻子两翼有鼻线，颈部及腹部有白毛，身上有漂亮的花纹。不仅外表与老虎相似，狸花猫也像老虎一样十分强健，体型适中，有发达的肌肉。

狸花猫是善于与人类交流的猫种，善于利用自己的叫声，对主人十分信任时会发出“咕咕咕”的呼噜声，心情愉快时尾巴还会大幅度地摆来摆去，还会用自己的鼻子碰主人鼻子来与主人进行交流表示亲昵。狸花猫有着独立自信的性格，好奇心强，活泼好动，喜爱奔跑追逐。

狸花猫极易饲养，不需要特别的食物与饲养条件，有很强的适应及抗疾病的能力。

●华丽的波斯猫

波斯猫是阿富汗的土种长毛猫及安哥拉长毛猫选育繁殖的品种，它有着耀眼

夺目的眼睛，又大又圆，圆脸、扁鼻、脸颊鼓起的外表更是让很多的爱猫人士对它喜爱不已。短小的腿部加上肥胖的身形，给波斯猫增添了不少的魅力。波斯猫的被毛又长又密，显得雍容华贵，温文尔雅，再加上它蓬松的尾巴，细腻动听的叫声，所以被冠以“猫王妃”“猫王子”的美称。波斯猫的毛色有白色、棕黄色、黑色、奶油色、红色，还有渐变色和混合色，十分的美丽。



波斯猫

由于拥有飘逸的长毛，波斯猫需要定期用香波沐浴来保持被毛的光洁，并且需要主人对其进行定时的梳理避免毛发打结而滋生细菌。



安哥拉猫

●独立的安哥拉猫

安哥拉猫源于土耳其，是最受欢迎的长毛猫之一。安哥拉猫拥有如丝一般柔顺细腻的毛发，很有派头，有意思的是，安哥拉猫到了夏季换毛时期除了尾巴之外全身的毛发都会脱落，就似一只短毛猫一般。安哥拉猫动作敏捷，眼睛尾部向上翘起，有着出色的

夜视能力及辽阔的视野。当然它也有着自己独特的脾气与性格，喜爱睡觉，爱干净，十分爱撒娇但却不喜欢被人抱。

安哥拉猫不具有猫怕水的特性，十分喜欢水，淳朴天真，顽皮可爱，钟爱嬉闹玩耍。安哥拉猫有白色、红色、褐色和黑色之分。

●长相怪异的斯芬克斯猫

斯芬克斯猫由于像神话故事中的狮身人面斯芬克斯而得名，全身上下光秃秃的没有毛发，所以也被人称为加拿大无毛猫。此猫种是基因突变的产物，现已经过精心培育，为喜欢养猫但却对猫毛过敏的爱猫人士解决了难题。斯芬克斯猫全身的皮膚呈现皱起的状态，大大的耳朵，使它看起来像外星人或小精灵一般，带着些许古怪的色彩，同时也十分有趣。斯芬克斯猫十分温顺、贪玩，时刻都充满着好奇心，与同类相处得十分融洽。

由于全身没有毛发，所以斯芬克斯猫对外界温度变化比较敏感，不适合长期在太阳的直射下活动。

宠物小知识

由于爱干净的特性，猫很爱舔自己的身子去除身上的异味。由于猫舌头上有许多细小的倒钩，在清理毛发的同时猫很容易吞食自己的毛发，所以猫在一段时间后需要吐毛，将沉积在胃里的毛发吐出体外。对此，主人不必担心。假如它不吐毛，那你就需要警惕了，以防毛球积在胃里，此时应该给猫喂上一些化毛膏，情况严重的需及时就医。



鼠

鼠是一种啮齿哺乳动物，体型小，种类繁多。宠物鼠主要是供人们饲养观赏的鼠类，而不是指我们通常意义所说的老鼠，它们没有普通鼠类身上的细菌。假如你想养宠物而你的房间又很小，那饲养鼠类宠物将是个不错的选择。

●小巧玲珑的仓鼠

仓鼠两颊有两个储存食物的颊囊，所以被称为仓鼠，是人们最常饲养的鼠类宠物。仓鼠体型小，身体圆润，尾巴也十分短小，拥有锐利的门牙，可以很好地咀嚼大多数植物的种子。因为它锐利的门牙是不断生长的，所以应该给仓鼠提供磨牙棒等物品供其磨牙使用。仓鼠可以用爪子抓起食物进食，样子十分有趣，所以受到许多女性及小孩的喜爱。仓鼠最常见的花色为褐色花纹、灰色花纹，也有金色花纹等，寿命一般为2~3年。



仓鼠

仓鼠可以饲养在木屑里，并提供给其充足的蔬果及谷类食物，饮用水需烧开。仓鼠怕水，所以不必帮它沐浴，只需用浴沙帮其清洁，或者用湿毛巾擦拭即可。仓鼠钟爱玩乐，可以提供滚轮或小梯子供其攀爬玩耍。偶尔还可以给它提供葵花子等食物作为零食，但不适合长期提供，以免影响仓鼠的健康。


大多数鼠类宠物与人类的作息时间是相反的，仓鼠也不例外，它习惯夜晚活动、白天休息。由于它对温度十分敏感，饲养时应适当地进行解暑或保暖等措施，以免引起各种疾病。仓鼠时常会站起来左右观望，这是它观察周围环境的表现。

仓鼠虽然是十分适合饲养的宠物，但它不像猫狗一样可以轻松了解主人的意愿，而且仓鼠天生警惕，所以在饲养时需与其慢慢沟通让它逐渐熟悉你的气味，最好每天观察其动态，了解其生活习惯，以便更加和谐融洽地相处。

●憨态可掬的豚鼠

豚鼠就是我们俗称的“荷兰猪”，因为头部与猪很相似而得名。豚鼠体型比仓鼠大，有一双又大又圆的眼睛，没有尾巴，皮毛富有光泽，活泼机灵，十分笨拙可爱。豚鼠主要有白色、黑色、褐色、花色等颜色，分为4个品种，安哥拉豚鼠、秘鲁豚鼠属于长毛品种，而英国豚鼠、阿比西尼亚豚鼠属于短毛品种。

豚鼠喜爱吃青草，需要一个温暖舒适的窝，是十分聪明的宠物，只要你细心地饲养，它可以很好地同你交流、嬉戏玩耍。它会主动与人交流，善解人意是豚



豚鼠

鼠聪明乖巧的表现。豚鼠喜爱群居，所以在饲养时可以饲养一对或几只。豚鼠嗅觉灵敏、听力良好，但不像大多数鼠类一样可以用爪子灵活地抓取食物。豚鼠是需要沐浴的鼠类宠物，但不能太频繁，需在温暖舒适的日子为豚鼠清洗，应尽量避免清洗头部，避免水流入豚鼠耳内。

豚鼠很善于表达自己的想法，当它生气时它会抖动牙齿，当它想吓退敌人时它会将身上的毛竖起并凶狠地露出牙齿，当它全身缩成一团躲在角落则表示它害怕与哀求，当它活泼地上蹿下跳时则表示它十分开心，它也会发出类似口哨的声音与主人交流。豚鼠较不适合与猫、狗等相处，以免对其造成威胁。

维生素C对于豚鼠来说是很重要的，缺少维生素C，豚鼠极易患上坏血病等疾病，同时皮毛会干枯无光泽，所以日常饲养中主人需注意为豚鼠补充充足的维生素C。

●乖巧温顺的奶牛大白鼠

奶牛大白鼠是大白鼠的一个品种，由于像奶牛一样毛色为黑白相间而得名。奶牛大白鼠有一条长长的尾巴，可以用来保持平衡和散热，所以尽量避免提起它的尾巴，以免影响其功能。体型粗壮、耳朵小巧而圆、长有长胡须的奶牛大白鼠不像大多数鼠类宠物一样晚间活动，它的作息时间大致与主人相同。奶牛大白鼠属于杂食动物，但禁止喂食干玉米粒、苹果籽、蘑菇、奶酪及生的食物，这些食物对于奶牛大白鼠来说是有毒的。它爱吃水果蔬菜和面包虫，需要补充蛋白质，要求提供高蛋白食物，爱喝水。由于为中等体型宠物鼠，奶牛大白鼠的笼子不能太小。大白鼠类宠物呼吸道比较敏感，所以窝内需采用无粉尘材料，并且不能采用沙浴进行清洗，以免对其呼吸系统造成伤害引起呼吸道感染。

奶牛大白鼠非常乖巧懂事，与主人互动性好，记忆力优秀，几乎像狗一样聪明伶俐，非常容易训练，只要适当地用食物进行诱导就能教会它许多如转圈、握

手等技能。奶牛大白鼠很黏人，需要主人的陪伴，假如主人对其疏忽便会影响其情绪，使其产生抑郁，所以需要时常陪伴它。饲养奶牛大白鼠时尽量饲养一只以上，因为其繁殖能力较强，所以一起饲养的应该为同性。



奶牛大白鼠

奶牛大白鼠的年龄计算方法很有趣，12个月为30岁、18个月为45岁、24个月为60岁、30个月为75岁、36个月则为90岁。

● 憨态可掬的龙猫

龙猫，人们一直称呼它的学名“南美洲栗鼠”，直到宫崎骏的动画片《龙猫》上映后，由于酷似动画里的卡通动物而被人称做“龙猫”。

它的长相十分可爱，圆滚滚的身体，身材矮而胖，四肢短小，耳朵一般呈竖起的形状，这样可以帮助散热，长长的胡须呈弓形可以用来判断方向，圆圆的眼睛有很好的夜视能力，有着毛茸茸像松鼠一样的尾巴。龙猫产于气候恶劣的安第斯山脉，所以为了御寒其体毛十分浓密且细腻，龙猫有很多种颜色，包括灰色、纯黑色、像丝绒一样的黑色、白色、黄色、杏色、咖啡色、紫蓝色和斑纹等。

龙猫有独特的个性。它有时性格十分活泼，顽皮、任性，且充满好奇，偶尔还会神经兮兮，经常上蹿下跳；有时又表现得温和、胆小。它的听觉非常好，很小的声音都会打搅到它，突然有声音响起时，它性格中胆小的那部分就会体现出来。

龙猫的抵抗力极好，但是却很容易因为真菌而致病导致皮毛脱落，所以切勿用脏手接触龙猫及其使用的器具，并且需要经常为其清理笼具，并进行定期消毒处理。它不爱潮湿，喜爱干燥的环境，干净而且容易打理，毛虽然十分浓密，但却不会长虱子，可以用冲凉沙来替它洗澡。龙猫爱吃植物的茎和种子，主人可以提供给它新鲜的饲料和干草，偶尔给予几颗葡萄干作为奖励。但是要记住，除了



龙猫

苹果干以外不要给其提供新鲜蔬菜水果，还要避免提供豆类、肉类等，以免造成腹泻。由于它是夜行性动物，白天睡觉、晚上玩耍，所以晚上应该多给予食物。龙猫吃食物的时候十分可爱，它会靠后面两只脚支撑坐起，再用两只肥嘟嘟的爪子将食物拿起放入嘴巴里。

龙猫有它自己的语言表达方法，经常会显露出疑惑或者期待的表情，除了有能表达情绪的面部表情之外还有各种叫声，发出噗噗声是不开心闹别扭的表现，发出咳咳、嘶嘶的声音则是生气了，而咕咕的声音则是想吸引注意力、需要主人的意思。

宠物小知识

如果日常清洁工作做得好，鼠类宠物身上几乎不会出现跳蚤，假如出现跳蚤我们应该怎么处理？有的主人会用杀虫剂，这样对宠物是非常危险的，会导致宠物中毒。在饲养时假如碰到有跳蚤的情况，可以用橙子皮、薄荷、橘子皮、迷迭香及薰衣草泡水后适量喷在宠物身上，以达到祛除跳蚤的目的。



兔

兔子长有长耳朵、短尾巴、机灵的小眼睛和四颗门牙，唇部有细缝。兔子耳朵十分的脆弱，不能直接提起其耳朵以防伤害耳朵内的神经。

胆小的垂耳兔

垂耳兔不同于普通的宠物兔竖起耳朵，而是两只耳朵呈下垂状态，它也因此而得名，两颊稍胖，身体呈圆形，外形十分特别。垂耳兔性情温顺，是极度缺乏安全感、胆小的动物，会因为突然的声响而受惊不已，睡觉时也会因为细微的声

响而惊醒。垂耳兔主要有荷兰垂耳兔、法国垂耳兔、英国垂耳兔、美国垂耳兔、迷你垂耳兔等几个品种，体重分为1~8千克不等，有黑色、白色、巧克力色、混合色等颜色。

垂耳兔夜间活动，喜欢干燥的环境，以牧草、兔粮、蔬菜为主食，可以给其喂食胡萝卜，但是绝对不能喂食胡萝卜缨，胡萝卜缨会使垂耳兔窒息而死。垂耳兔十分怕热，所以可以2~3个月为其洗澡一次，经常用湿毛巾擦拭兔耳达到散热效果，并为其提供凉白开补充水分，同时可以适当地对其被毛进行修理。



垂耳兔

●笨重的安哥拉兔

安哥拉兔是非常有名的观赏兔，原产于土耳其，是为了剪取兔毛而进行改良的品种。它主要有白色、灰色、黑色、金黄色、深褐色等颜色，有巨型安哥拉



安哥拉兔

兔、英国安哥拉兔、法国安哥拉兔、德国安哥拉兔和缎毛安哥拉兔，这里以巨型安哥拉兔为例进行介绍。

巨型安哥拉兔被毛十分浓密，只有脸部一小部分是没有毛发的，有时毛发甚至会将其眼睛和耳朵全部遮盖，整体呈圆形，当它趴着一动不动时，就像一个雪白的毛球一般，它最多可以长到9千克，是安哥拉兔中的“巨人”。由于拥有浓密的毛发，安哥拉兔会像猫一样清理自己的毛发，很容易吞食毛发，所以打理毛发对主人来说是非常需要毅力的工作。主人需每天为巨型安哥拉兔梳理毛发，以防打结、滋生细菌，同时也需要喂食粗纤维食物帮助其体内毛球的排出。

由于体型巨大，所以巨型安哥拉兔需要有足够的活动空间。

●雪一般的中国白兔

中国白兔历史悠久，古代被视做是吉祥之物，长得十分清秀可人，耳朵较大较尖，全身像雪一般白净纯洁，拥有红宝石一般的眼睛，嘴部呈尖状，流线型的体型，十分善于奔跑。生命力顽强是中国白兔最显著的特征，除了白色，还有灰色和黑色等。中国白兔不仅长相机灵，也很聪明，会用不同的表现来体现它的想法，跳跃代表它很高兴，舔手代表亲昵，发出咕噜声代表生气，大叫则表示害怕。

中国白兔可以喂食许多食物，如提摩西草、蔬菜、青草、蒲公英、苹果等，但忌给其喂食其刺激性或者人食用的食物。由于中国白兔毛不长，饲养时冬天需做好保暖措施预防感冒等疾病，可以在兔窝里放上灯泡取暖，或用塑料瓶灌上热水后用布包好放入兔窝，或放置保暖棉垫，并做好兔窝的通风换气工作。

●色彩丰富的荷兰兔

荷兰兔有许多种颜色，最常见的是黑白相间像熊猫一样的，还有巧克力色、灰色、黑绿色、铜铁色等。荷兰兔耳朵中等长度，脸部有倒V字白色色块，毛短而有光泽，腿部较粗短。荷兰兔年龄划分很有意思，一年半为少年时期，两年半为中年时期，两年半以上则为老年时期。喂食时可以提供给这种可爱的兔子胡萝卜、花椰菜等蔬菜，特别是在夜晚需给其提供充足的食物，但是一定不能喂食大蒜和洋葱。

有时荷兰兔会吃自己粪便，当你看到时不必惊讶也大可不必担心，粪便中有其所需的营养物质，吞食粪便不会对其身体产生危害。荷兰兔是十分爱干净的宠物，讨厌脏乱并且会自行整理毛发，所以主人需及时清理笼子内的粪便及垃圾，给其保持一个干燥、舒适、干净的环境。同性的成年荷兰兔饲养在一起会发生争斗，所以饲养时应注意此项。

●卡通的狮子兔

狮子兔因为头部脖颈有一圈长毛，长得像雄狮而得名，产于荷兰、美国，是侏儒兔与安哥拉兔交配产生的品种，扁鼻，毛发较长，肚子结实，身体呈圆形，耳朵不长较宽呈竖起状，性格活泼可爱，气质高贵，表情天真无辜，颜色多样，有白色、棕色、黑白花色等。



狮子兔

刚买回来的狮子兔可以先轻柔地和它交谈，让它了解到你没有敌意，再给其喂食给其青草等食物，切忌操之过急使其精神紧张。饲养时主人需常备球虫药及乳酶生，用来治疗球虫病、拉稀，这两种疾病常常是造成狮子兔死亡的原因。假如饲养时使用的是笼子，应该在底部垫上布，防止笼子底给狮子兔脚底软垫带来伤害。3个月沐浴一次就足够了，沐浴后梳理毛发是必须的工作，并且需要定期为其修剪指甲，指甲内红色部位为血管切忌剪除。

宠物小知识

兔子的眼睛具有很多种颜色，究竟是怎么形成的呢？其实兔子眼睛的颜色跟其自身皮毛的颜色是一样的，即灰兔是灰色眼睛、黑兔是黑色眼睛、白兔是透明色的眼睛。我们之所以看到白兔是红色眼睛，是因为血管透过透明的眼珠儿显现出来的。



松鼠

松鼠是哺乳纲啮齿目动物，长着毛茸茸的大尾巴，甚是好看。松鼠一般以种子类为主食，也爱吃蔬菜水果，十分勤劳、乖巧，饲养它绝对能给你不一样的感受。

●穿条纹衫的金花鼠

金花鼠体型十分小巧，是最小的松鼠，背部有条形的花纹，毛色为黑褐色或者黄褐色，就像穿上了一件十分特别的条纹衫一般。它的眼睛又大又机灵，头型十分圆润，两颊像仓鼠一样有储存食物的颊囊，用来携带食物，喜爱吃五谷、种子、青菜及鲜果，但是切忌提供辣椒等辛辣食物、果实的籽及烹调后的食物，平时也应该多提供有一定硬度的食物供其磨牙，以免牙齿过长伤害口腔。金花鼠对



金花鼠

水的需求较小，但是也需给予白开水而非自来水。

由于金花鼠动作十分敏捷且喜爱运动，所以饲养笼应该较大较高，同时由于其体型较小，就还要求笼子的缝隙较小，以免其从笼子内跑出，并准备爬梯、吊床等玩耍的器具供其攀爬，笼子内放置少许木屑，

在固定位置做一个小窝供其休息，在窝内放上松软的布。

饲养金花鼠时，主人需经常性地为它洗澡沐浴，用脸盆即可，用温水加香波洗净后吹干，沐浴后可以为其修剪指甲，如果金花鼠抗拒，可以用柔软的布或者是袜子、帽子等物品将其包覆起来，露出爪子，这样既可以避免主人被指甲所伤方便进行剪甲工作，也能安抚金花鼠的情绪。天气较冷的时候金花鼠也会冬眠，

期间它会偶尔吃食，冬眠时尽量不要去打搅它。冬眠前先提供给金花鼠一些松子等食物以便储存能量，一个温暖的窝也是其冬眠的必备品。

●空中飞人日本小鼯鼠

日本小鼯鼠就是我们平时所说的小飞鼠、飞天鼠，因为四肢有皮翼相连，可以从高处张开四肢滑翔，尾巴则用来掌握方向，身轻如燕的它宛如携带了天然降落伞一般。它有着华丽柔软的皮毛，背部是灰色夹杂褐色，夏天颜色较深，冬天颜色较浅，腹部则为白色，眼睛又圆又大。日本小鼯



日本小鼯鼠

鼠喜爱夜间活动，经过训练后能够学会定点排便，很是乖巧，睡觉时会将身体蜷缩成球状再用尾巴盖住身体，让人爱不释手。

日本小鼯鼠属于杂食类动物，主要以植物为主食，喜爱吃水果，也爱吃栗子，但是切记需去核喂食。日本小鼯鼠十分胆小怕事，刚买回去时，不必急于与其玩耍，先将它放入笼子里，再从笼子门口递给它食物，给予它一个安全的环境，定时喂食使它先适应新环境，几天或者一个星期之后再尝试进一步的沟通。待跟日本小鼯鼠熟悉了之后，可以偶尔让它尝试在屋内滑翔玩耍，切记要关好门窗，以免发生意外跑出屋外的情况。

●美丽的魔王松鼠

魔王松鼠是十分受欢迎的宠物松鼠，毛发主要以红色、黄褐色及黑色为主。冬季的时候耳朵上会有长长的毛发，加上尾巴上蓬松的毛发，使魔王松鼠看起来十分华贵美丽。给魔王松鼠沐浴时可以不使用香波，保持其毛发的天然状态，这就需要主人在日常生活中及时清理饲养笼的卫生保证清洁，注意通风。魔王松鼠爱吃生的瓜子及玉米粒，饲养时还可以每天少量喂食水果蔬菜，不宜食用肉类、猫狗宠物食品及腌制的干果，切记种子类果实必须喂食生的。

魔王松鼠的弹跳力十分好，爱攀爬嬉闹，7个月成年之后，它的活力就会完全

体现出来，白天十分兴奋，一直持续着窜来窜去的状态。这时主人应该收好房间里的危险物品以免魔王松鼠嬉戏的时候打翻或者弄伤自己，可以在饲养笼里安装一小块松鼠专用跳板供其活动。带出游玩的，可以将它放置在帽子、袜子中，或者用羽毛球桶自制携带器具，记住需用小刀在羽毛球桶上挖出几个小孔供其透气。因为爱玩的天性，魔王松鼠很容易受伤，假如脚部骨折了，应先观察其受伤部位并及时送去宠物医院进行治疗，不宜强行服药，喂食生南瓜子可以帮助其骨骼生长。

宠物小知识

松鼠有长长的尾巴可以掌握平衡，加上拥有很好的攀爬技巧，秋天的时候松鼠会在树上来回地采摘果实，将采摘来的果实储存在树洞当中，并且会用树叶遮盖洞口以防别的动物发现而偷走食物。



刺猬

刺猬属于哺乳纲猬形目动物，背部布满硬刺，嘴部尖长，尾巴十分短小，会游泳。野生刺猬是国家保护动物，所以不能作为宠物用来饲养，一般可以作为宠物的是非洲迷你刺猬。

外形特征

非洲迷你刺猬体型肥矮，鼻子突出，嗅觉十分灵敏，会用鼻子闻来闻去地四处熟悉气味。它的爪子十分锐利，四肢却很短小，最重大约为1千克左右。其腹部有细软的毛发，全身缩起头尾相连时，就会成为一个布满硬刺的球，可以抵御敌人的袭击，行动十分迅速，而且十分聪明。非洲迷你刺猬分成很多种颜色，有白色、茶色、雪花色、棕白色、白金色、黑色、巧克力色、杏色和香槟色等，脸部到腹部则呈现白色。非洲迷你刺猬憨厚可爱的外表受到越来越多的人的喜爱，寿命一般为4~5年。

生活习性

非洲迷你刺猬是喜欢安静、怕光怕热的动物，耐饿、耐旱，睡觉时还会打呼

噜，十分有意思。这种刺猬的性格有些许孤僻，非常胆小，受惊时会四处乱窜并且大小便失禁。非洲迷你刺猬爱夜间活动，一天的睡眠时间为10小时以上，所以它白天几乎都在睡觉，一到晚上就会吃食并在四周玩耍。非洲迷你刺猬是杂食动物，可以供给它青菜、饲料、水果还有小虫，因



刺猬

为它对蛋白质的需求较高，所以面包虫是不错的食物。这种动物喜爱钻洞，主人可以提供桶装的器皿供其玩耍，或者是让其在毛巾里嬉闹也是可以的。

非洲迷你刺猬喜欢独居，不喜欢复杂的社交活动，也不太爱与主人玩耍。当它发出喷气的声音并拱起背部的时候，证明它生气了；发出尖叫声再竖起全身的硬刺则表示恐惧；发出喔喔声则表示满足。当非洲迷你刺猬换刺时，它们会食欲不振，还会发出嘶嘶嘶的声音。当它闻到不熟悉的味道时，会吐出口水涂在自己的身上。

非洲迷你刺猬饲养的最佳温度是20~27摄氏度，当气温降到7摄氏度时一般的刺猬会进入冬眠状态，此段时间可以长达四五个月，但是非洲迷你刺猬生活在炎热的非洲，很少冬眠，进入冬眠后会发生死于饥饿或者体温过低的情况，所以当冬天来临的时候主人应该提供给非洲迷你刺猬保温灯或者小型宠物电热毯。很神奇的是夏天很热的时候，非洲迷你刺猬会进行夏眠，躲到阴凉的地方进入假死状态来抵御炎热的天气。

● 饲养要点

非洲迷你刺猬需要多运动，肥胖会造成多种疾病。所以主人应该给它提供滚轮方便它活动，也可以用卫生纸筒或者是可乐瓶做成一个通道，供非洲迷你刺猬穿梭玩耍。饲养非洲迷你刺猬时，需提供较大的笼子，笼子要有一定的高度，可以避免非洲迷你刺猬爬出，笼子里可以垫上木屑、干草、碎布和树叶，足够的清水也是必需的。主人可以观察它经常上厕所的地方，在此固定放上小型厕所，培养它定点如厕的习惯。因为非洲迷你刺猬喜欢钻洞，食盆和水壶都应选用质量较

重的器皿或者进行固定。

饲养非洲迷你刺猬期间会遇到它生病的情况，常见病许多。假如出现便秘可以提供给它些许的南瓜；假如身上的刺掉下来，则有可能是身上出现虱子，可以去宠物医院购买专业的去蚤药水，并对笼具进行清理并消毒后放在太阳下暴晒；假如非洲迷你刺猬腋下黄色的物质，那是脂肪，说明它已经患上了肥胖症，此时应该减少供给高脂肪的食物，并且让它多活动；假如非洲迷你刺猬牙齿不太坚固的话，可以喂食较软的食物。

非洲迷你刺猬是长满硬刺的动物，给它洗澡的时候会比较困难，需要按部就班来进行。洗澡前先准备一只小刷子或者牙刷，准备一盆温水，轻轻地往它身上浇水再用小刷子刷洗。洗完后拿起毛巾将它包好，再用吹风机轻柔地吹干，一定要注意吹干皮肤褶皱或者被硬刺遮挡的地方，以免引起皮肤病。等非洲迷你刺猬睡着后，可以帮它剪指甲，只需剪掉尖部，注意不要剪到血线。让刺猬与主人变得更亲近也有一定的方法，可以经常在笼子旁与它交流，将手慢慢地伸向它，让它熟悉你的气味，当它背对你后再用掌心从其腹部将它托起，这样就能避免被硬刺刺伤，多训练几次，非洲迷你刺猬就会乖乖地待在主人的手上了。



刺猬

2011年英国有人发现了一只特别的小刺猬贝蒂，它由于全身上下没有硬刺而被家族所抛弃。刺猬的硬刺起到保暖和抵御天敌的作用，由于没有了硬刺贝蒂无法返回大自然独自生存，现受到一个收容所的救助。



羊驼

在秘鲁及智利，有一种神秘而高贵的动物，它就是羊驼。羊驼属于骆驼科，外形长得像羊又像骆驼，是原驼和小羊驼杂交的后代，被人工驯养已超过6000年之久，是一种比较特别的宠物，主要饲养目的除了增添生活乐趣之外还有收集羊驼毛。如果有院子便可以很好地饲养这种宠物，要是有农场或者果园那就更好了。


●外形特征

羊驼有一个长长的脖子，头部较小，四肢细长，像骆驼一样的体型，但是背上没有驼峰，平坦的背部可以很好地驮上重物。它一般为白色、灰色、棕黄色、褐色和黑色等，体重大约为70~90千克，平均寿命一般为15~20年。常见的羊驼种类主要有两种，一种是华卡约羊驼，一种是苏利羊驼。

华卡约羊驼是世界上数量最多的羊驼，毛茸茸的身体和俏皮可爱的表情，使它十分受欢迎。它全身的绒毛呈卷曲状，手感十分柔软，所以也被广泛地应用于西装面料、毛毯或者是针织衫。而苏利羊驼有着干净的外表，被毛十分的细长，均匀地垂于身体的两侧，像女人的长卷发一般，颇具喜感，比华卡约羊驼的毛发更加具有光泽度，像绸缎一样光彩耀人，在阳光的照耀下十分美丽，适合编织产品的加工。



羊驼



羊驼

生活习性

可以用六个字形容羊驼，那就是“有趣而且友善”。羊驼虽然长得高大，但是性格温顺，十分乖巧且通人性，能够学会定点如厕。这种动物喜欢群居，可以很好地与同伴相处，通过声音和身体语言进行交流，但是它不会鸣叫，只能发出低低的哼声。当主人轻轻地抚摸它脑袋的时候，它会开心地用小小的哼叫声来回应，即使它十分生气，也只是会向主人吐口水耍耍威风而已。

羊驼喜爱户外运动，所以需要有足够的空间供其活动。假如在自家的院子里种上青草，羊驼会很开心，它只吃草的尖部，不会去拱草的根部，所以不必担心它会破坏了你精心设计的草坪。羊驼天生喜爱干净，喜欢用沙子沐浴，如果有条件的话可以为它在阳光充足的地方布置一个沙浴场地。

2010年一位秘鲁的训狗师曾经训练一头名叫皮斯科的羊驼海上冲浪，面对迎面而来的浪花，羊驼表现得十分兴奋，可见这种动物多么地喜爱玩耍。2011年有一家英国媒体报道，英国的克劳福特夫妇饲养了羊驼作为宠物，平日里带它们四处散步，饲养期间还教会了它们翻滚、坐下和拾物等本领，而且它们很乐意接受各种训练。

饲养要点

既然作为宠物饲养，就必须关注羊驼的疾病问题。为了防止各种疾病，每年需给羊驼接种疫苗，并且要做好体内杀虫和体外驱虫的工作，可以采用服食驱虫药、打驱虫针或者是药浴的方式。

羊驼最漂亮的的就是它的被毛，所以作为主人需定时给它梳理毛发，每年可以为它修剪一次毛发。日常指甲的修剪和牙齿护理也是不容忽视的，平时需多观察羊驼的脚部和牙齿情况，做好清洁工作。

当羊驼缺少微量元素时皮毛会变得干枯，这时需要在它的食物里面加上碘盐，可补充羊驼缺少的碘、钾和其他的微量元素。由于有3个胃用来反复消化食物，羊驼对食物量的需求并不大，不会过度摄取食物，所以平时只要喂食它青草、干草、玉米和苜蓿草即可，胡萝卜也是它爱吃的食物。假如是刚出生的羊驼，必须供应奶而不是草，等到长到3个月的时候，就可以给这个小宠物喂食青草了。假如将它饲养在自己院子或农场，就可以给它提供它喜欢的草垫，但是需要经常进行更换，以防垫子变得潮湿弄脏羊驼漂亮的毛发。

宠物小知识

羊驼这种可爱而无厘头的宠物饲养起来虽然十分简单，可是购买价格却不低，一只幼年羊驼最低价格大概达到1万元。



羊驼



猪

近两年，出现了一种新的玩赏宠物，那就是宠物猪，这种另类的宠物受到许多年轻人的喜爱。宠物猪是杂食类动物，身体肥胖且四肢粗短，鼻子长，性情温顺而且十分聪明，完全颠覆了在人们头脑中猪很愚钝的印象。

●外形特征

常见的宠物猪为香猪，又叫做“迷你猪”，平均体重才5~10千克左右。香猪外形十分有趣，它外表清秀，圆滚滚肥嘟嘟的身体很矮小，耳朵小巧、尖尖的，鼻子也比较短小，背部稍向下凹。常见的作为宠物饲养的香猪为日本香猪、台湾麝香猪和泰国香猪，日本香猪和台湾麝香猪常见为黑白奶牛花色，而泰国香猪则为奶油色。



香猪

●生活习性

香猪十分的爱干净，喜爱洗澡，基本没有异味。它像狗一样嗅觉灵敏，喜欢与人亲密接触并且通人性，可以通过气味认识并记住自己的主人，对生人会表现出些许的警惕。香猪的抵抗力强，极少生病，不会肆意地大声吵闹，适合作为都市宠物饲养。

香猪喜欢吃青菜和米饭，虽然它胖胖的，但很是灵活，喜爱跑跳，开心时还会发出轻松自在的哼哼声，像是哼着小调一般。香猪的日常护理工作很简易，不需要梳理毛发，从不挑食，只要提供它喜爱的食物和干净的水源，它就能成为你的生活伴侣。它好奇心很强，假如你带它一起去散步，会令它十分欢喜和惬意，更会表现得活跃大方。

香猪十分亲近主人，爱向主人撒娇，是感情丰富的小动物，跟主人在一起时会发出咕咕或者咯咯的声音，表示安心、舒适和高兴，心情烦躁时也会大声地嘶吼。

● 饲养要点

香猪是很好饲养的，买回来后先要给它安排一个舒适的小窝，当它满足地待在小窝里时再用手递给它一小块食物，尽量让它在房间里自由玩耍，玩耍的过程中也可以用手递给它食物，让它自动过来吃食，多与它交流沟通，等到它对你



香猪

不感到陌生后，可以轻轻地抚摸它的头和身体，这样你们之间就能慢慢地建立良好的关系。香猪不喜欢被人举起，假如想将它抱在你的怀里，就要慢慢地引导它坐到你大腿上，再轻轻地抱它入怀，并给予一小块水果作为奖励，假如它不反抗，那你们就能好好地亲密一番。

香猪小的时候可以喂食专门的奶粉，再成长一段时间可以喂食泡水的面包，长大后就可以喂食硬的食物了。香猪虽然是杂食动物，但是最好不要喂肉类，因为它是无法消化的，这将加重它的身体负担。虽然香猪十分惹人喜爱，但是也不能因此溺爱它给予过多的食物，这样只会使它变得肥胖高大，一来影响它的身体健康，二来也影响了它小巧玲珑的外形。冬天的时候香猪也会怕冷，可以给它准备温暖的小窝，里面垫上布料或者软垫，给它穿上一件美丽的宠物衣服也是不错的选择，保暖的同时也十分有趣。

饲养香猪时需要给它提供一个干燥洁净的环境，笼子或者窝需要时刻保持干净。前面提到了香猪是很爱干净的动物，所以饲养的时候每一至两个星期就应该帮它洗澡，短短的绒毛加上稚嫩的皮肤，所以不应该用太过刺激的香波，使用专用的宠物香波是十分适合的。洗干净后用柔软的毛巾将它的身体擦干，再用吹风

机轻轻地吹上一会就完成了。洗完澡后，可以帮它清理耳朵，将它放在你的大腿上，用湿毛巾擦拭后再用棉签轻轻地掏耳朵即可。假如香猪不经常出去玩耍，那就要帮助它磨蹄子，可以用锉刀轻轻地沿着蹄子生长的轮廓磨，一次只需磨一点，注意不要磨到它的肉垫。

香猪的常见疾病有几种。第一种是跳蚤，很多宠物身上都会发现这种寄生虫，当发现了以后，我们应该买宠物专用的驱虫药滴在香猪的后颈，这样它就不会舔舐到，并且要对香猪的窝进行全面的清理，并做好消毒，平时需勤洗澡保持干净，外出接触过草坪回来后要仔细检查香猪的皮毛。第二种常见疾病是皮肤病。香猪的皮肤十分粉嫩，很多真菌都会使它感染致病，感染后皮肤会出现脱毛的现象，出现后需要涂上专门的药膏。第三种是缺乏维生素。香猪就像豚鼠一样无法自制维生素C，所以需要靠平时的食物来摄取，假如维生素C摄取得不够，就会发育迟缓、体质变弱，更容易引发别的疾病，甚至还会影响香猪的日常活动阻碍其走路的步伐，这就需要主人在日常饲养过程中，注重香猪维生素C的摄入，多给予胡萝卜、瓜果蔬菜等食物。总之，只要平时用心地呵护你的宠物，就能减少它的疾病的发生。

宠物小知识

世界之大无奇不有，宠物猪居然也有选举权！在英格兰东苏塞克斯有一只名叫布拉索姆格兰特的宠物猪就收到一张议会寄来的选票，邀请它投出神圣的一票。其实这是一个小小的失误造成的趣事，由于这只宠物猪的名字和地址被巧合地输入了系统而出现了这次有趣的经历。



香猪



貂

貂又称作貂鼠，属于鼬科，早在公元前3000多年前就被人们作为家养动物而饲养。现如今，饲养貂作为宠物已经成为了一种风尚。

●外形特征

目前常见的宠物貂为安格鲁宠物、玛雪儿雪貂，安格鲁宠物来自丹麦，而玛雪儿雪貂来自美国，它们都拥有娇小纤长的身体，优雅的线条，成年的身长约40厘米，有一条直直的尾巴，腿部较短，爪子呈椭圆形，皮毛十分厚实并且柔软光滑，毛发为5~10厘米长，长毛长在脸部及鼻子周围，十分可爱。

宠物貂有许多的花色，最普遍的是蒙眼色，这种花色的宠物貂全身为白色或者黄色，脸部有似面罩一样的黑色或棕色花斑。第二种是火焰色，这种颜色的宠物貂全身为黑色或者灰色，头部有三道像火焰一般的白色条纹，因此而得名。第三种是香槟色，这种颜色的宠物貂全身都是乳白的香槟色，还有一个粉红色的鼻子。第四种叫做东方色，全身乳白而腿部为




宠物貂

棕色是这种颜色的宠物貂的特点。还有一种非常美丽的颜色，就是像雪一般的白色，这样的宠物貂通体雪白，眼睛有黑色和红色之分，很是高贵华丽。

●生活习性

充满好奇心、爱冒险、喜欢新鲜事物、不畏惧、淘气、时刻都保持精力充沛是宠物貂的特征，所以它在房子里时会时刻地探索新环境，躲到柜子底下寻找新



宠物貂

发现。它十分聪明伶俐，喜爱和主人亲密接触，互相熟悉之后，它就会像一个小跟班一样时刻陪伴你的左右。宠物貂十分喜爱和同伴一起嬉戏玩耍，害怕孤单，假如没有太多时间和它玩耍的话，不妨多饲养几只。

宠物貂也有自己的语言，你一定不敢相信，它们也可以发出笑声。当它十分得意开心的时候会发出“咯咯咯”的笑声，高兴到极致的时候还会发出类似“嗡嗡嗡嗡”的声音表示它十分兴奋。但是当它发出像蛇吐信子一般“嘶嘶嘶”的声音时，主人就要注意了，这是它恐惧的表现。

除了用声音表达自己的情绪之外，宠物貂还有一系列的身体语言。欢快时它会伴随着手舞足蹈，样子十分夸张；想跟主人一起玩耍时它会出其不意地冲过来，千万不要被它吓倒；当它表示亲昵时会舔一舔主人的手，此时不要害怕；当紧张或者兴奋时小部分宠物貂可能会摇晃着尾巴，这可是一项独特的本领。

● 饲养要点

爱干净是宠物貂的一个特点，所以我们在饲养过程中，要注意经常给它梳理毛发，这样不仅仅能保持宠物貂柔顺的皮毛，还能很好地增进宠物与主人之间的

感情。定期给它洗澡也是必要的，一到两个星期一次，要使用宠物貂专用的沐浴液，用温水冲洗，洗澡后也需要为其修剪指甲和清理耳朵内的污垢。宠物貂的耳朵构造比较复杂，清理的时候应该用专用的滴耳液，在耳外揉一揉，不要用棉签伸进去戳，以免弄疼它的小耳朵。

饲养宠物貂时应当在笼子内垫上木屑、碎布，时刻保持笼子的干燥与清洁，笼子需要选用缝隙较小的，以免宠物貂从细缝中钻出。温度过高会使宠物貂身体发生异常，当室温超过30摄氏度时，它就会出现中暑现象，甚至死亡，所以夏天的时候可以在笼子底部放置散热板、笼子内放置冰袋等，务必要做好防暑降温措施。

由于宠物貂天生好奇心强，喜爱探索，所以饲养时要关好门窗，收好危险物品，貂的祖先是生活在地下洞穴里的“打洞专家”，所以排水管等洞状的通道要封闭好，避免它钻进去后卡在通道内。

由于宠物貂有着它独特的消化系统，所以不要给它喂食人们平日吃的饭菜，也不应喂食猫粮或者是狗粮，牛奶、巧克力和生肉也是它不能吃的，可以购买宠物店里的宠物貂专用饲料。宠物貂是肉食动物，需要高蛋白，所以在喂食专用饲料的同时也可以给它喂食煮熟的鸡肉。同时，给予充足的水也很重要。像猫一样，宠物貂也会舔舐自己的毛发，所以我们也要给它准备一些化毛膏，以防毛球症的产生。

宠物貂是可以携带狂犬病菌的，所以一旦决定饲养这种动物，需要给它注射狂犬疫苗。定期给它检查寄生虫情况也是很重要的工作。

宠物貂虽然智商不像猫、狗一样高，但是也是十分聪明的，经过训练，也可以学会定点如厕。当你发现它将尾巴翘得高高的，并且拱起背做上厕所状，就可以赶紧将它抱到规定排便的地方，主人可以先在这个区域用报纸沾上宠物貂的尿液，让它熟悉气味，多试几次，它就能很快学会了。

假如你想像带着狗一样和你的宠物貂一起外出散步，那么请记得一定要套上项圈，在外玩耍时不要靠近生人太多的地方，出入草坪后回家应该检查它的被毛下有没有沾上寄生虫。

要选择健康的宠物貂就要熟知这些标准：健康的宠物貂鼻子是湿润的，但是不能流鼻涕；牙齿没有缺陷；全身圆润。除了健康之外，还要选容易跟人亲近的宠物貂进行饲养。



马

马早在6000多年前就已经被人类所驯服，古时候马是军事和劳作的重要工具，一直被看做是封官加爵的吉祥物，所以有“马到成功”的成语，现在马已经成为了一种很常见的哺乳类宠物。

外形特征

德保矮马是世界上最矮的马，也叫做“珍珠马”，主要产于广西德保，是我国稀有的品种，体型十分袖珍，小巧玲珑，外表十分可爱，一般身高为1米左右。它主要有棕色、棕黑色、棕红色、淡黄色、灰白色等。德保矮马的耳朵较短，头部较平，腰背平整，脖子上的被毛蓬松美丽。

英国设得兰矮马，它和德保矮马被认为是世界矮马的两大源流。英国设得兰矮马是著名的矮马品种，体魄较好，头部小，被毛很长、十分浓密，背部短小，有黑色、棕色、花色等，一般还长有白色的长鬃毛，十分漂亮。

纯血马是世界优良的骑宠，骨骼较细，具有流线型的身形，四肢较长，一般身高为1.6米，一般为黑色、青色和棕色。纯血马的速度极快，是世界上速度最快的马种，加上勇敢、洒脱的个性，十分受欢迎。

阿拉伯马是一种非常漂亮的马种，拥有尊贵的气质。阿拉伯马有美丽的头部，从两眼中间一直到鼻子部分常有一条白色的花纹，眼睛大而深邃，毛色主要有红色、黑色和棕色，四肢底部有一圈白色的点缀。

生活习性

马是群居动物，在野外生活时都是互相照应，有了伙伴它才能更有安全感，



德保矮马

所以饲养时可以饲养两匹或者以上，甚至可以让它和猫、狗为伴。马既然是群居动物，所以阶级观念自然也是十分深厚，为了争夺领袖地位会争斗一番。马的奔跑能力和耐力都很强，假如你能带上它去郊外游玩，骑上它潇洒地奔驰，它会非常高兴。

马也十分喜爱玩乐，经常在一起追逐打闹，开心的时候还会在地上打滚。马虽然长得健壮高大，但是胆子也十分小，很容易被突然响起的声音吓到。马有时候会有一些坏习惯，比如说啃咬东西、跺脚、随意踢东西。一般不能站在马的身后，它后退时对后面的距离是没有判断力的，当马恐惧或者是紧张的时候就会自然地向后倒退，这时候站在它的身后是十分危险的。

马的听觉十分发达，对声音的敏锐程度十分高，所以呼唤它时不必用很大的声音，过高过大的声音对它的耳膜都是一种伤害。除了听觉，马的嗅觉也十分灵敏，它利用嗅觉记住主人、认识路途、寻找食物和水源。

马时常站立着睡觉，那是它常年以来的习性。由于没有攻击敌人的利器，所以为了时刻保持警惕，当危险来临时可以迅速逃跑，它养成了站立着睡觉的习



纯血马

性，只有十分具有安全感时它才会美美地躺下睡上一觉。

●饲养要点

饲养马应该有一个马厩，面积8~12平方米即可，具体面积可以视马匹的大小而定。马厩需要注重通风和采光，可以采用封闭式的马厩，夏天可以防止暴晒，冬天可以抵御寒风，每天需要清洗一次马厩。地板采用水泥地即可，千万不要使用瓷板，既不防滑又寒凉。马厩里需要安装一个食槽和水桶，固定在墙上防止被马翻倒。

马十分喜爱运动奔跑，所以需要准备一个运动场地，普通的土地或者沙地可以在马奔跑时保护马蹄。

喂养马千万不能使用高脂肪的食物，否则会影响它的肠胃功能，要多提供蛋白质，钙质和矿物质也是它十分需要的，麦子、青草、蔬果都可以。马十分喜爱带甜味的食物，所以胡萝卜、玉米等带甜味的食物都是它的最爱。马的被毛和鬃毛是需要时常进行打理的，可以用刷子为它刷背洗澡。一个月应该为它钉一次蹄，适应马不断生长的蹄子。

马的理解力不好，但是记忆力十分好，对同一种声音也十分敏感。所以训练它可以利用哨声或者是口令，当哨音或者是口令反复进行的时候，它就能记住，并作出相应的反应。久而久之，马就能记住自己的名字，并且学会向前、站立、静止或者是单立等一系列的本领。

饲养马作为宠物其中一个原因可能就是因为你喜欢骑马，当你第一次骑马的时候应当保证你的身边必须有一个知道如何骑马的人照看你、指导你，让他帮你牵住马，你再慢慢地温柔地接近马，轻轻地抚摸它的头，检查好马身上的缰绳，从它头部的左边上马就可以了。骑马的过程中，一定要注意方法，保证自己的人身安全。

宠物小知识

我们经常会听到马发出像是擤鼻子一样的声音，我们称之为打响鼻。我们都知道马的嗅觉十分灵敏，它靠鼻子掌握周围环境的情况，靠嗅觉来寻找食物、辨别方向，当鼻子里有异物的时候，它就会擤鼻子来排除异物保持鼻子的通畅。



猴

猴是灵长类动物，有着发达的大脑和极强的模仿能力。很早以前就有人就把猴子作为宠物饲养，英国人开始探索非洲时，猴子就作为旅途中的伴侣同行。由于猴子的情绪波动很大，所以驯养起来有一定的难度和危险，所以真正意义上把猴子作为宠物饲养的人在我国也不算很多。

●外形特征

其实猴子只是一种俗称，灵长目中很多动物我们都称之为猴。它可以说是动物界中最高等的动物之一，有着发达的大脑和灵活而发达的四肢。猴子是一种很活泼机灵、惹人可爱的动物，它有一张桃子形的面孔，鼻子显得很扁，身上的毛根据种类的不同有着不同的颜色，一般习惯于四肢爬行，但也可以和人类一样站立行走。猴子的外形看起来和人类非常相似，最明显的不同除了一身厚厚的皮毛



猴子

外可能就要数它那细而长的尾巴了。

猴子的毛非常好看，柔软细腻，有的甚至颜色艳丽，就像是穿上了一件美丽的绒毛大衣。

它的毛很有特点，有的柔软细密，有的又粗又硬，在身体的不同位置有着不同的长度。比如有的头顶毛很长，形成丛状毛冠，有的头顶毛又很短，甚至秃顶。而有的猴子两颊或颌下的毛很长，如胡须一样，有的又是两肩、后背和臀部的毛最长。

●生活习性

绝大多数的猴子都过着树栖或半树栖的生活，多生活在一些树木茂密的森林之中。它们有的以小家族群体活动，也结大群活动。它们大多能直立行走，但一般还是习惯于爬行。猴子静止时喜欢两腿微蜷地蹲在某一个地方，大多在白天活动，有的也习惯于夜间活动。

猴子的寿命一般在20年左右，据记载寿命最长的猴子是一只名叫波波的雄性

白喉卷尾猴，死去的时候已经活了53年。猴子一般每年繁殖一到两次，和人类一样，一般一胎一仔，少数可以多达两至三仔。猴子的幼体生长较为缓慢，哺乳期喜欢趴在母亲的背上或怀里，由母亲带着活动。

猴子为杂食性动物，在大自然中它们大多是以植物果实、树叶、树脂等作为食物，偶尔也会吃一些昆虫。

在全世界已知的200多种猴子之中，体型最小的是生活在美洲热带丛林里的侏狨。成年的侏狨身高只有12厘米左右，还没有一只松鼠大，是世界上最小的灵长类动物。它们行动灵巧而急促，喜欢夜间以小群体活动，除了吃植物外，还捕捉蛾子、蝇类、蜘蛛等。

●饲养要点

想要饲养一只猴子作为宠物是比较麻烦的，而且很多猴子属于保护动物，这些是千万不能饲养的，否则会触犯法律。而饲养国家二级保护级别以下的猴子，需要到当地的林业管理部门办理《野生动物驯养繁殖许可证》，办证之后你就可以饲养一只属于你自己的猴子了。而另外要注意的是，一定要带它进行体检，接受兽医的健康检查，以防会携带相关传染病。

饲养猴子一般情况可以采用放养的形式，必要时可以在笼内饲养，一般的笼子是不适用的，最好选择坚固的笼子或栅栏来进行饲养，由于猴子经常情绪波动很大，所以要注意笼子的稳定性，避免造成翻倒。由于市面上基本没有适合猴子的笼子出售，这些笼子一般都得自己制作，要保持一定的高度，然后最好有一些攀爬物。

大部分种类的猴子都有着坚硬的牙齿，在大自然中它们甚至可啃食植物的根及树皮为生，喂养猴子可以用狗粮或猴子专用的人工饲料作为主食，然后搭配一些水果、蔬菜、谷类等。花生、瓜子等坚果类也是猴子特别喜欢的。

宠物小知识

猴子的种类非常的多，大约有200多种，分布在全世界各地。从进化程度来分，猴子可以有低、中、高三类；而从运动方式来看，猴子又可以分为四足型、指撑型和直立二足型三类；从食性来看，猴子又分为食虫为主、食叶为主和杂食性三类；从婚配类型来分，可以分为一夫一妻和一夫多妻两类。





第二章

爬行类宠物

爬行动物是第一批真正摆脱对水的依赖而征服陆地的变温脊椎动物，可以适应各种不同的陆地生活环境。常见的爬行类宠物有蜥蜴、鬣蜥、蛇、蟒、龟、鳄鱼等。这类宠物一般都是变温动物，所以需要靠吸收太阳的光热来提高身体的温度。



蜥蜴

蜥蜴属于爬行纲有鳞目蜥蜴亚目，全身长满角质鳞片，身体一般较细长。蜥蜴是一种很另类的宠物，假如你想与众不同，那么饲养这种宠物将是个很好的选择！

●时尚的豹纹守宫

豹纹守宫十分漂亮，全身布满特别的斑纹，很是绚丽多彩。年幼的豹纹守宫身上的花纹多为条纹，有的是黄色和白色的条纹相间，有的则是紫褐色的带状花纹，当它长大后大多数的条纹则会变成褐色斑点。最受欢迎的是叫做“萝卜尾”的花色，这种豹纹守宫全身是橘黄色或者亮黄色，没有花纹，而尾部则是大红色或者大红色配上花纹，十分稀少。另外还有一个新品种，是一种白色的豹纹守宫，白色底配上褐色的斑点，就像豹子的花纹一般。

豹纹守宫的尾巴断了以后是会再长出来的，当遇到危险时它会自行切断尾巴，切断的尾巴还会在原地不停地晃动，来吸引敌人的注意。但是豹纹守宫重新长出的尾巴不像原来一样细长，而是很宽、较短，而且失去尾巴的豹纹守宫在以后的日子里会较少进食，所以在饲养的过程中一定要注意不要压住它的尾巴造成断尾。



豹纹守宫

豹纹守宫遵守着“一夫多妻制”的生存模式，所以在饲养的时候应该将雄性单独饲养，或者是和多只雌性一起进行饲养。饲养时可以给它喂食面包虫和小蟋蟀，豹纹守宫到了晚上才会吃食，所以傍晚的时候适合提供食物，在水盆的旁边可以

再放上一个大盘，里面放上食物。豹纹守宫的食物需要定量供给，因为它是不知道饥饱的，当你给予太多的食物时，它也会全部吃光，这就会对豹纹守宫的肠胃造成很严重的伤害，成年的喂食每天3只蟋蟀的量就足够了。

●大眼睛的蛙眼守宫

蛙眼守宫是常见的宠物蜥蜴，身体上有很多大型鳞片，颜色多为褐色，并带有斑纹，头部比例较大，眼睛较大显得炯炯有神，体型较小巧。这种蜥蜴饲养简单，又有可爱的外形，是宠物蜥蜴饲养新手的最佳选择！



蛙眼守宫

蛙眼守宫喜欢挖掘洞穴，所以在饲养箱内提供一个额外的小箱子供它栖身，使它感到安全舒适，减少它的压力。饲养箱的底部要铺上一层较厚的沙子，大概15厘米即可，不能选用普通的沙子而应购买宠物沙，如果不方便购买，用米代替也是可以的。里面的水盆尽量选用浅口的，防止蛙眼守宫被水呛到，但是由于蛙眼守宫喜爱干燥的环境，而浅口水盆很容易溅水，所以要及时做好清洁工作避免弄湿饲养箱。雄性之间喜爱打斗，所以应该选择单独饲养。

蛙眼守宫喜爱吃蚂蚱，只需定时给它喂食就可以了，当它吃饱后便可以将多余的食物清除，还可以给它提供些许的面包虫，而水果类的食物不需要频繁地提供，提供的频率大概为一个月一次。

虽然蛙眼守宫小巧可爱，但是却有着一副坏脾气，当它在休息时，有事物对它造成了干扰，或者是在新环境中受到了威胁，它都会竖起脚对着“侵略者”大声地喊叫，样子十分夸张和滑稽。其实也不用怕蛙眼守宫会对你造成伤害，由于它的体型太过“迷你”，力量也不足，所以发起威来也并不会造成太大威胁。

●有趣的蓝舌石龙子

蓝舌石龙子主要分布于澳洲，有着蓝色的大舌头，身体圆滚滚的，四肢短小的它不善于攀爬，不爱走动，较懒散，头部长得比较像蛇，这让它整体看来就像



蓝舌石龙子

一条长了四只脚的小蛇。蓝舌石龙子一般为茶色、褐色，身上带有深色的条状花纹，多数眼睛后面也有黑色的条纹。蓝舌石龙子是性格很温和的宠物蜥蜴，确定你对它没有威胁之后就会十分温顺。这种动物的饲养箱没有什么特别的要求，只需要一个活动范围较大的箱子，底部垫上木屑、纸或者是树皮即

可，不管垫什么材料，重要的是要及时进行清理。

蓝舌石龙子一般一周泡澡一次，它会有蜕皮的现象，当它准备蜕皮前身体的颜色会渐渐地变成灰色，此时，你可以先帮它泡一次澡，再在饲养箱的垫材上喷上一点水增加湿度。蓝舌石龙子的食物没有什么特别要求，大多数宠物蜥蜴能吃的都适合它，比如蚰蚴、蚱蜢、面包虫以及蔬菜水果等。爱喝水是蓝舌石龙子的一大特点，所以饲养箱里需要提供一个浅口的水盆以供应新鲜的水。

●长满荆棘的松狮蜥

松狮蜥是最受人们喜爱的宠物蜥蜴之一。它身体扁平但却粗壮，最吸引人的地方是它身体的两侧长满了像荆棘一般细小的硬刺。它的颜色一般为灰色、黄色、橘色、红色、白色、绿色和花纹色等，煞是好看。喂养松狮蜥时应该以昆虫为主食，再提供给蔬菜、水果和其他植物等。

松狮蜥有自己的身体语言，当它的头像点头一般时，就是保护领地的表现；当它挥动着双爪，则是一种放松的表现，有时求偶的松狮蜥也会挥动它的爪子；当它的尾巴蜷曲起来时，表示它十分紧张和警惕；当它伸出舌头则表示它在探寻新鲜事物；当它鼓起两腮张大嘴巴，那你可得小心了，这是它发怒的表现。

松狮蜥常见的疾病为真菌感染，要是饲养环境太过潮湿，松狮蜥的腹部很容易感染真菌，患处会出现一块一块的黑斑。而环境太过干燥的话松狮蜥又很容易皮肤干燥，可以让它多泡水。假如松狮蜥在饲养过程中出现病痛，请带它及时就医以免延误病情。

大多数的蜥蜴都需要阳光，那是因为它需要紫外线来预防佝偻病，所以平时饲养宠物蜥蜴的时候，可以在饲养箱里面安装紫外线灯，照明的范围为饲养笼的一半，当接收了充足的紫外线之后，蜥蜴就会爬到紫外线灯照不到的地方，每天只需白天照射即可。



鬣蜥

鬣蜥属于爬行纲有鳞目鳞龙亚目，是跟宠物蜥蜴十分相似的爬行类宠物。这种动物生长迅速，长大后体型大，所以需要巨大的饲养空间，但是它驯养后性情非常温和，所以是被用来做宠物饲养的流行物种。

● 体型巨大的绿鬣蜥

饲养绿鬣蜥在美国十分流行，这种另类的宠物带给人们许多乐趣。绿鬣蜥全身几乎都为绿色，只有头部或者四肢有时会出现褐色，长大后的绿鬣蜥会长出背刺。它的头部两侧长有圆圆的鼓膜，是它的两只耳朵，大多数爬行类宠物并不能听到声音，这也是绿鬣蜥的特别之处。绿鬣蜥的下巴会长有一块垂下的皮肤，当它受到威胁时，就会鼓起这一块皮肤来吓退敌人。

绿鬣蜥属于大型爬行类宠物，饲养两三年后体型会变得十分巨大，一般有1.5~2米左右，饲养它时需要准备一个又高又大的饲养箱，饲养箱里放上较粗的树干供它休息与活动，饲养箱的底部可以垫上人造草皮，不能放置沙子、雪松等，以免不小心被绿鬣蜥吞食，同时也会对其的呼吸系统造成严重的伤害。饲养笼里需要保持较高的湿度，多喷水将有利于湿度的保持。同时，还需要做好饲养箱的通风工作，避免滋生病菌。

绿鬣蜥并不需要补充蛋白质，充足的蛋白质会让它的生长速度变快，但是却会缩短它的寿命，所以说绿鬣蜥的食谱里只需要出现蔬菜即可，蒲公英、芹菜、甘蓝菜和豆角等都是不错的选择。水对于绿鬣蜥来说是不可缺少的，摄取水不足它有可能死亡，所以切记要提供给它充足的水，并及时进行更换。



绿鬣蜥

据研究表明，绿鬣蜥的粪便是带有沙门氏菌的，所以儿童是不适宜照顾绿鬣蜥的，承认在与绿鬣蜥接触之后，也需要用洗手液进行清洗，以免感染。

●色彩绚丽的红鬣蜥

红鬣蜥原为绿色，是基因突变的品种。它长得跟绿鬣蜥十分的相似，但是全身通红，十分艳丽，头部长得非常像西方神话中的龙，脑袋上长满像鳄鱼甲一般的花纹，四肢上的爪子成年后会十分长。红鬣蜥分为南美洲红鬣蜥和洪都拉斯红鬣蜥，南美洲红鬣蜥肚子为绿色，而洪都拉斯红鬣蜥肚子为白红色，等到成年后，洪都拉斯红鬣蜥的肚子全部都会变成红色，而南美洲红鬣蜥的肚子大部分会变红。

像绿鬣蜥一样，红鬣蜥也是素食主义者，但是千万不要给它喂食花椰菜等含碘结合物的蔬菜，以免影响其甲状腺的功能。红鬣蜥大概一两天排便一次，假如多天不排泄，那么可能是它患上了便秘，因为它很喜欢在温水中排便，此时便可以利用这一点将它置于温水中，多试几次便秘症状就会得到缓解。

红鬣蜥十分活泼好动，所以不能在没有人看管的情况下让它在房间内玩耍，以免碰到危险物品。如果触碰红鬣蜥时，它没有做出反应只是安静地呆坐着，那么就要小心，它可能生病了。红鬣蜥可以像绿鬣蜥一样长得很大，尾巴也比较强健，假如不进行训练红鬣蜥很容易利用它的尾巴和你发生冲突，所以买来后需要

对它进行训练，越早训练越有效果。当它爬到树枝上休息时，可以从下往上将它托起，一只手轻轻地抓住它的头部，温柔地将它放在你的大腿上，然后抚摸它的身体并给予它一小块食物，让它适应这种被你抱住的感觉，多训练几次，它就不会反抗，这样有助于和红鬃蜥的和睦相处。

● 温顺的中国水龙

中国水龙是十分温顺的鬣蜥类宠物，一般为通体绿色，有些则腹部呈浅黄色，拥有一条又长又细的尾巴，有很好看的背刺，外表和绿鬣蜥很相似。中国水龙一般分布在印度尼西亚、泰国东部和中国南部等，寿命长达10~20年。它的行动十分敏捷，即使在水里也是一样。当它生气时身体两侧会鼓起发出声音，或者用尾巴抽打。需要注意的是，当把中国水龙腹部朝上它就会昏死过去，所以千万不要将它翻转。

中国水龙熟谙水性而且喜欢攀爬，所以在饲养箱里需要给其提供游泳、玩水的水盆，还需要提供一根供其攀爬的树干，饲养箱的底部垫上树叶，这样它就会在水盆或者树干上惬意地待上一两个小时。饲养时不要选用玻璃



中国水龙

制成的饲养箱，因为中国水龙不知道玻璃是什么物质，玩耍的时候很容易撞伤头部和唇部。它习惯于在水盆里排泄，所以平时需及时清理，换成干净的水，避免中国水龙玩耍时弄脏身体，也消除了饲养箱里难闻的气味。

中国水龙不需要太多的日照，平时每天只需一个小时就足够了，可以在饲养箱里安装紫外线光源，这样就可以避免烈日暴晒。中国水龙的食物以蟋蟀、肉类和水果为主，再伴以喂食面包虫为辅，另外，提供维生素粉也是中国水龙健康成长的条件。

有时我们会发现绿鬣蜥身上会出现黑斑，有人会以为是皮肤病，其实不然，造成黑斑有两个原因，一是因为绿鬣蜥感到恐惧，二是因为绿鬣蜥急需吸收阳光，这时绿鬣蜥的皮肤色素会产生沉淀，从而出现黑斑。



蛇

蛇是长久以来很受欢迎的宠物。蛇的身体很长，全身长满了鳞片，四肢已经退化了，没有腿脚，靠扭动身体向前爬行。蛇分为有毒蛇和无毒蛇，有毒蛇的头一般呈三角形，而无毒蛇则为椭圆形，宠物蛇大多都是无毒蛇。要注意的是，宠物蛇是人工培育的蛇，切勿抓捕野生的蛇饲养，以免影响生态环境。

●千变万化的玉米蛇

玉米蛇是相当受欢迎的宠物蛇，也是最漂亮的蛇之一，变化多端的颜色和纹路使它很受关注。玉米蛇有很多颜色，有黄色底橘色花纹、白色底红色花纹、白色底褐色花纹，有的花纹呈链条状，有的花纹呈方格状，还有的则是条纹状，还有单色的玉米蛇则是通体鲜红色、金色或者白色，很是绚丽夺目。

饲养玉米蛇很容易，只需一个高高的饲养箱，里面只要垫上干净的垫材再提供一些树枝供它攀爬即可，也可以在里面搭上一个供它藏匿的洞穴，记住要盖好饲养箱的盖子避免它逃跑。饲养箱里还可以放上一个水盆，给玉米蛇提供一个泡水的空间。玉米蛇的食物一般为小型的蜥蜴或者啮齿类动物，小型蜥蜴可以选择自己抓捕，而啮齿类动物应该选择购买，没有条件时也可以喂食鱼、鸡肉或者鹌鹑肉。玉米蛇要7~10天喂食一次，避免因吃食过多造成呕吐，呕吐很容易导致它死亡，假如发生呕吐的情况，那么就必须减少喂食的分量，并前往宠物医院进行治疗。吃食3~5天后它会进行排泄，这时要注意清理干净饲养箱里的粪便。有时候玉米蛇会拒绝吃食，出现这种情况的原因有很多，比如蜕皮的时候它就很少吃食，当食物不新鲜失去了气味或者是食物太过冰凉，它也会拒绝吃食。这时

可以提高食物的温度或换一种食物喂它，或者尝试提供给玉米蛇不同的光照帮助进食。

玉米蛇是人工繁殖出来的品种，所以寄生虫问题相对较少，对环境的要求也并不高，适应环境能力强，脾气也比较温顺，熟悉后可以拿在手里把玩，适合新手饲养。

●霸气的王蛇

王蛇又叫做皇帝蛇，之所以叫王蛇是因为它有一项特殊的本领，那就是它对大多数毒蛇是免疫的，甚至可以将它们作为食物。王蛇长得十分好看，全身的鳞片经常呈现油亮的形态，色彩斑斓，霸气十足，它的头部为椭圆形，全身为深褐色加上黄白色的花纹，花纹一般为环状、条状或者斑点状，还有的周身环绕着红色、黑色的花纹。



王蛇

只要你不突然或者是用力地抓捏它，王蛇一般不会主动攻击人。饲养王蛇时，供给的食物以鼠类为主，王蛇不同于玉米蛇，对食物的品质不太挑剔，即使是冷藏处理后的鼠类也能当做美味，所以我们可以尝试提供给它冷藏食物，避免小鼠身上携带的寄生虫被王蛇吃进肚里。王蛇因为是夜行蛇类，所以喂食的时间应该选在傍晚，并尽量不要让它在灯光下进食。

如果条件较好，饲养箱里可以模仿原生态的环境进行布置，王蛇平时休息时喜欢躲避，所以可以多放些岩石供其藏匿，饲养箱底部可以铺满沙砾或者纸巾，这些材料清洁起来都十分的方便，每周最少要清理一次。如果得到正确的饲养，王蛇可以活20年之久。

刚领回王蛇后不要进行逗玩，到了陌生环境它一定会感到紧张和疲惫，假如这时你逗它玩，它会觉得受到了威胁，用来回报你的就是它的排泄物。等到你们都彼此熟悉了之后，它就会习惯性地缠绕在你手臂上，将它从手臂上取下时应该先从尾巴开始，这样王蛇会比较放松。



猪鼻蛇

●会装死的猪鼻蛇

猪鼻蛇由于像猪一样会拱土而得名。遇到危险时它先是用尽全身力气将肋骨像眼镜蛇一般张开，并发出嘶嘶声吓退敌人，当此方法无效时它就会采用“假死”来欺骗敌人，这时它会腹部朝上躺着并将嘴巴张开。

猪鼻蛇一般分为三种，即西部猪鼻蛇、东部猪鼻蛇和南部猪鼻蛇。西部猪鼻蛇是最容易繁殖的品种，较粗短，背部至腹部都有黑色的斑块，是日间活动的种类，可以喂食蟾蜍类或者是鼠类。东部猪鼻蛇头部较宽，以深褐色为主，腹部多为白色，它的吃食习惯比较特别，只吃蟾蜍类的动物。南部猪鼻蛇体型比其他两种更小，一般为浅灰棕色，身上还有棕色的斑纹，主要以啮齿类和小蜥蜴为食。由于猪鼻蛇喜欢穴居，所以可以自制一个洞穴，可以用纸盒或者是塑料盒挖一个小洞供它出入，在底部垫上木屑。

猪鼻蛇长有勾牙，用来咬住食物，有时会释放一些毒素，但是不必因此而紧张，因为它的勾牙长在口腔深处，不易伤到人类，而且猪鼻蛇生性温顺、体型较小，所以不必担心它会对你造成威胁。

世界上最小的蛇叫做“蟒蛇”，最长也只有30厘米，以白蚁为生，身体十分的光滑并且油亮，长得十分像蚯蚓，眼睛已经退化，生活在地下洞穴、岩石缝间或者是石头下。



蟒

蟒的本意是巨蛇的意思，蟒的体型一般比较大，身体也较长，四肢已经退化，很有力量，喜欢缠绕在树上，并且善于游水。

● 骨骼柔软的球蟒

球蟒是被普遍饲养的蟒类宠物，由于可以将身体盘旋为球状而得名，市面上十分常见，价格也比较适中。球蟒身上长有云朵般的花纹，有黑色底金色或者黄褐色的花纹、金色与褐色相间的花纹、有黄色和白色相间的花纹、还有通体全白的颜色。球蟒不是巨型的蟒类宠物，一般只有1米长，最长也只有2米左右。球蟒的嘴边长有感应器，可以感知生物的热量，从而在黑暗中可以寻找到猎物进行捕食。球蟒喜欢温暖舒适的环境，当气温低于24摄氏度后它就会减少食量，当温度低于10摄氏度时就很容易引起生病甚至死亡。



球蟒

饲养球蟒的容器可以选用其身体2/3长度的饲养箱，底部垫上纸巾或者是报纸，球蟒大概20天排泄一次，所以排泄物较多，饲养时要注意及时进行更换垫料。饲养箱里要有一个足够大的水盆，可以使它全身进去，并且要有足够重量，避免被它打翻，选择材料相对粗糙的水盆也可以帮助球蟒蜕皮，假如没有粗糙的水盆，可以在饲养箱里放置一块岩石，球蟒蜕皮时会

用来摩擦身体。用来攀爬的树干有条件的话也可以为其提供，让它可以缠绕着树干嬉戏休息。球蟒的主食是乳鼠，一个星期只需要喂食1只，不宜多喂，喂食物时应该用镊子或者是筷子进行，一定要避免用手喂食，以免发生意外。

球蟒是夜行动物，刚到新环境时要先让它在饲养箱的暗处待上几天，不要打搅它，保持温柔和耐心，等它适应新环境之后再与它慢慢交流。第一次和球蟒接触时，它可能会紧张地缠住你的手臂，或者是发出嘶嘶的声音，此时不需要害怕，只需要轻轻地从尾部将它慢慢地取下即可，当你们之间建立了信任之后，它会对你的抚摸感到舒适和惬意。



缅甸蟒

● 颇受欢迎的缅甸蟒

缅甸蟒和球蟒不同，它可以长得十分庞大，大概4~6米长，虽然体型巨大，但是它十分温柔，人工培育出来的缅甸蟒是很好饲养的爬行类宠物。

饲养缅甸蟒的饲养箱应该具备大型、不能有可以供其逃走的出口、容易打理、通风性较好等特点。饲养箱里面要垫上纸

巾或者报纸，要是有人工草皮就更好了，尽量不要使用沙子，缅甸蟒进食的时候可能将沙子吞入肚子中，这对它的健康十分不利。这个家伙还需要一个躲避的地方，可以去宠物店购买专门供它躲避的树干，或者是自制一个大盒子都是可以的，还得给它准备一些加热的工具，加热毯或者是白炽灯都是需要的，饲养箱只要有一部分铺上加热毯就行了，不需要都铺满。市面上有一种供爬行宠物使用的加热石，最好不要将它提供给你的缅甸蟒，因为它很容易被这种石头烫伤。

喂食缅甸蟒的食物一般是老鼠和兔子，刚出生的缅甸蟒可以喂食乳鼠，长大后可以尝试喂食大点的老鼠或者是兔子，最好是喂食冷冻过后的，可以冻死老鼠等身上的寄生虫。喂食的时候不要用手将食物递到缅甸蛇的嘴边，一定要用工具将食物轻轻地放在饲养笼里的指定位置，缅甸蟒会自己过来吃食，否则它很容易将你的手也当成是美味的食物。

缅甸蟒一般五星期左右会蜕皮一次，当它眼睛变得朦胧时，就是准备蜕皮的时候了，期间它会不吃任何食物，这时你不应该再去打搅它，只需为它提供一个装好清水的盆子，它会爬进去湿润自己的身体，这样有助于蜕皮。假如蜕皮时缅甸蟒周围的环境过于干燥，这将引起脱水症状，所以保持湿度是十分重要的！

●闪亮的白唇蟒

白唇蟒是非常漂亮的蟒类，全身的鳞片闪闪发光，像彩虹般美丽多姿，散发出金属一般的光彩，嘴唇的边缘为白色带有黑色边纹，头部为黑色、背部是深棕色，腹部为金黄色。相对于其他种类来说白唇蟒是一种脾气较暴躁的宠物，所以许多饲养它的人都有被咬的经历。它的警惕性非常高，行动也十分迅速，所以当你们还并不是那么熟悉对方的时候，不要轻易地去挑逗它。

白唇蟒非常喜欢攀爬，喜欢待在高处，并美美地睡上一觉。所以当你将它放出来玩耍的时候应该看护好，不让它肆意地攀爬以免碰到危险物品，还要防止它爬上灯具，这可能会烫伤它美丽的鳞片。白天它一般都躲藏在洞内，晚上才变得很活跃，所以提供给它一个藏身之处是很有必要的。白唇蟒是个好吃的家伙，鸟类、啮齿类、蜥蜴类都爱吃，一般可以选择喂食小白鼠或者是小蜥蜴，8天左右喂食一次，不要多喂以免造成肥胖。有时它会将食物身上不能进行消化的皮毛吐出来，需要进行及时的清理。饲养箱里的垫材要用湿润的材料，可以选择湿润的泥土或是较厚的毛巾，木屑或者报纸太干，不适用于白唇蟒。

假如你有足够的信心可以驯服这种漂亮的动物，那么就把它领回家吧，假如你害怕被咬，那么就要详细地考虑了。千万不要因为害怕被咬而将它的牙齿拔掉，这对白唇蟒来说是非常致命的，它吃的都是需要强大咀嚼力的食物，可想而知失去进食工具后它将面临着怎样的困境。

●巨型的网纹蟒

网纹蟒被认为是最巨大的蟒之一，身体十分的长，最长可以长到9~13米，绞杀力十分的惊人，所以千万不要饲养野生的网纹蟒，成年后很可能将你当做食物。人工繁殖的网纹蟒就很适合饲养，体型较小、较温顺，所以购买网纹蟒时应该选择去正规的宠物店，而且应当避免饲养已经成年的个体，幼体方便驯化，



网纹蟒

侏儒网纹蟒是一个不错的选择，它成年后只会长到2米左右。网纹蟒全身有方格状的花纹，黑色包覆着黄色，头部的正中央有一条黑线。网纹蟒并不适合所有人饲养，假如你有很大的房子，可以提供给网纹蟒充足的活动空间，那么你可以考虑饲养一条如此庞大的宠物。

网纹蟒的食物主要为鸟类和哺乳类，鸡、鸟和兔子都是它的食物，白天它会缠绕在树上，晚上才会吃食。由于网纹蟒是生活在热带雨林中的物种，所以饲养时要保证饲养箱里的湿度，可以在饲养箱的侧面开一个通风孔，顶部密封好，以保证箱内的温度和湿度。

口腔炎是网纹蟒比较容易得的疾病，细菌的侵入很容易引起口腔发生炎症。这时应该及时对伤口进行清理，用粉状西瓜霜和抗生素类药物敷在患处，期间要减少喂食量。

宠物小知识

蛇、蟒、蚺是不同科的物种。蛇是爬行纲有鳞目蛇亚目的总称，而蟒通俗来说是体型较大的蛇，蚺则是体型十分巨大的蛇。蛇和蟒是卵生动物，而蚺则是胎生动物。



龟

龟是一种十分古老的爬行动物，身上有厚重的龟壳，四肢和头部可以伸缩自如，当遇到危险时可以全部缩进坚硬的龟壳当中，行动十分缓慢，寿命极长。龟是长寿、富足、和谐的象征，人们常常饲养龟类宠物以表达自己对于美好生活的向往之情。



巴西龟

●生态杀手巴西龟

巴西龟又叫“红耳龟”，眼睛后方各有两个红色的小斑点，头部有黄绿色的条纹，皮肤较粗糙、有鳞片一般的纹路，龟壳上有六边形花纹。龟壳不像其他龟类一般坚硬，承重能力并不强。巴西龟的雌雄很好分辨，雌性前爪较短、雄性较长，尾巴也是一样，而且雄性体型较单薄，而雌性的龟壳较圆较厚。

为何巴西龟被称作“生态杀手”？那是由于它适应能力强、繁殖能力强，各方面综合素质都高过本土的野生龟，所以千万不能将它放生到河流中去，它的存在将打破大自然的规律、威胁到本土野生龟的生存。

巴西龟喜欢吃生的猪肉、鱼肉、小虾和面包虫，也可以直接前往宠物店购买专用的龟粮进行喂养。它喜欢在水中吃食，当你把食物投到水里时，它会慢慢地伸出头将食物咬住慢慢咀嚼。巴西龟进食3个小时后会进行排泄，所以可以专门准备一个小盆做喂食的场所，假如在休息的饲养池里喂食，那么3小时之后应该

将水换掉，以免粪便将水污染滋生细菌。如果喂养的水质不好，幼龟很容易感染白眼病，得了白眼病的幼龟眼珠会被白膜覆盖、眼睛肿胀，睁不开眼睛的幼龟也无法进食，最后会导致死亡。所以饲养巴西龟，夏天水质较清澈的时候3天左右换一次水，冬季则一个星期换一次水，冬眠时可以不换水。巴西龟需要有充足的光照，每天都要有接受光照的机会，这样可以预防各种疾病的发生。



鳄龟

●暴力的鳄龟

鳄龟长得十分像鳄鱼，龟壳上有鳄鱼背甲一般的硬刺，龟壳为黑色或者是黄褐色，头部较大，嘴巴尖尖的，四肢粗短，爪子十分有力，上颚有点像鹰嘴一般呈小钩子状。大鳄龟的舌头小而红，像小蠕虫一般，所以许多小鱼会以为是小虫而被鳄龟捕食。世界上最大的

的鳄龟有107千克，而最小的鳄龟只有14.8克。

鳄龟需要一个比较大的水族箱，充足的空间可以让它更活跃，水族箱里的水位不宜过高，最多不要超过鳄龟的两倍身高，可以让它浸湿龟背的时候还能浮出水面呼吸。鳄龟待在水里时较温顺，在陆地上由于比较精神容易好斗，所以不宜与猫、狗等宠物一起饲养，以免成年的鳄龟咬伤其他的小宠物。

饲养鳄龟，平时可以喂食猪肉、肝脏、鱼肉、螺肉或者是虾，也可以喂养菜叶或者水果，食物尽量切小、泡软。刚出生的幼龟可以喂食熟鸡蛋，待长大以后再喂食小鱼等食物。夏季鳄龟的食量比较大，春天、秋天则吃食较少，喂食需要做到定量和定时，切忌一次喂食过多，既浪费又污染水源。

●背部耸立的屋顶龟

屋顶龟因为龟壳长得像耸立的屋顶而得名，龟壳中间尖锐的凸起，从正面看如三角形一般，背甲一般为棕黄色，头部和颈部都有黑色的小圆点，下巴长有小

触须，是小型的宠物龟，当遇到危险时它会施放出麝香用来驱赶敌人。屋顶龟是美国物种，所以千万不要放生，以免像巴西龟一样影响生态平衡。

屋顶龟是杂食性动物，以水草、小鱼、小虾和昆虫为食，由于它颈部较长，喂食时要防止被它咬到手指，一星期喂食2次左右就已经足够。饲养时，需要时刻观察水的清澈程度，因为屋顶龟吃食时很容易将水污染，应当及时换水，避免引发疾病，假如有条件的话可以在饲养缸内安装一个过滤器，这样饲养工作可以更为轻松。屋顶龟喜欢躲藏到植物或沙砾里，有时喜欢晒太阳，可以在饲养缸中放置一块石头，供屋顶龟爬上去晒日光浴。这种龟是活泼好动的品种，不适宜与其他种类的龟混养，除非体型、习性基本一致的品种，并且要避免各品种之间争食和打斗。

●迷你的果核泥龟

果核泥龟在宠物龟中体型较小，属于小型龟，背甲十分的平坦而且光滑，基本为黑色或者棕黄色，上有3条淡黄色的线，有的是透明色，可以看到内部的骨架。喂养果核泥龟的食物可以以面包虫、蚱蜢、蜗牛或者小鱼为主，有些果核泥龟在陆地上会吃家畜粪便中未消化的食物，上午8~12时及下午15~18时喂食最佳。除了喂食常吃食物之外，也可以加餐喂食钙粉或者维生素，可以促进果核泥龟的新陈代谢，防止各种疾病的发生。

饲养果核泥龟时水温和室温相差最好不要超过3摄氏度，当水温降到10摄氏度的时候果核泥龟会进行冬眠，有时会在缸底的松土里，有时会在晒背石上，有时则直接沉在水底。果核泥龟很容易患上腐皮或者腐甲症，这时应该用碘给它泡水，将黄粉敷在患处然后让它晒一会太阳。日常饲养中，最好不要用自来水饲养，应当选用纯净水或者矿泉水，假如没有条件的话，也应当使用在太阳下晒过1~2天的自来水。

●不爱游泳的欧洲陆龟

欧洲陆龟颜色十分多样，有红色、棕黄色，还有的是黑色斑纹如豹纹一般，花纹基本为圆形。这种龟可以散养，也可以放在饲养箱中养，垫材可以使用厚厚的土，尽可能保持干燥，饲养箱里只需放上一小盆水供其饮用。欧洲陆龟对食物



欧洲陆龟

基本是来者不拒，其他龟类爱吃的都能喂食，甚至菜叶也爱吃。欧洲陆龟的胃相对来说较小，消化也较慢，食物在消化系统中停留的时间能达半个月左右，所以一次喂食不能太多，可以采取少食多餐的办法。当欧洲陆龟没有将足够的尿酸排出体外时就

就容易患上结石，所以提供的食物蛋白质含量不应该过高。欧洲陆龟不太爱游泳，所以泡澡的时候水不宜过深，没过脚部就够了。

欧洲陆龟抵抗力较强，十分强壮，可以适应寒冷的天气，但是也需注意在日常饲养中，不要将欧洲陆龟直接放在通风处或者空调正下方，多晒太阳，否则容易引起感冒而引发肺炎。

●歪脖子的侧颈龟

侧颈龟是一个非常有趣的品种，当遇到威胁时，一般的宠物龟都会将四肢和头部缩入龟壳当中，而侧颈龟却不能完全将头部缩入龟壳，而是将脖子向一侧弯曲，十分的可爱滑稽。这种龟性格十分温和，是喜爱群居的动物，集体观念强，有时会合作把食物拖入水中再进行分食。侧颈龟以小鱼、小虾、贝壳类和植物为食，食量十分大。侧颈龟是热带品种，对于低温有时比较敏感，当气温低于15摄氏度时它也是会进行冬眠的，饲养箱中可以放置一些植物比如浮萍或者花朵供其冬眠时藏匿。

侧颈龟分为沼泽侧颈龟、东非侧颈龟、南非侧颈龟、黄头侧颈龟等，由于有些成年的侧颈龟体型较大，所以饲养箱应该使用较大的容器。像大多数宠物龟一样，也要为其提供晒背的场所，平时侧颈龟都会栖息在水中，适当的时候会爬上晒背石，水应保持一定深度。

巴西龟是饲养成本较低的宠物龟，所以受到很多人的喜爱。当它遇到常见的疾病——肺炎时很多人不知道如何治疗，其实方法也不复杂，可以将抗生素类药物粉粘在食物上给巴西龟喂食，将抗生素类药物溶解在水中供其泡药浴，并及时就医。



变色龙

变色龙属于爬行纲蜥蜴目避役科，尾巴呈卷曲状，两只圆滚滚的眼睛可以独立转动，身体较扁，四肢很长，舌头十分的长而且很灵活，可以灵巧快速地捕食。变色龙可以根据周围的环境调节自身皮肤的颜色，这是一项十分独特的伪装本领。

●外形独特的高冠变色龙

高冠变色龙头部长得有些许夸张，头顶高高耸起，像戴了一顶硕大的帽子，由于生活在沙漠中，所以这个大肉冠被认为是用来收集露珠的，最适合饲养的宠物变色龙非高冠变色龙莫属。

高冠变色龙小时候为浅绿色，等到6个月成年之后才可以变色，身体颜色的变换可以用来交流或者是作为伪装。当它呈现的是靓丽的颜色时，则表示它的心情十分愉悦；在太阳下呈现较深的颜色时，表示它正在享受阳光；而当它身上出



高冠变色龙

现了黑点时，则表示它的心情有点紧张。

高冠变色龙是日行性动物，一般白天都是睁着眼睛在树上小憩，所以需要给高冠变色龙提供一个高大的饲养箱，布置好些许的树枝，一个星期可以给它提供4次左右晒日光浴的机会，特别是冬天，多晒太阳可以帮助消化，加强各种营养物质的吸收。高冠变色龙不知道怎么去饮用水盆里的水，所以饲养的时候应该在饲养箱里放置一个可以滴水的容器，高冠变色龙的肉冠上可以凝结水珠，这样它便可以自己接水饮用。小蟋蟀、小蜘蛛和面包虫等是饲养高冠变色龙时需要提供的主要食物。最好不要将多只高冠变色龙一起饲养，单独饲养可以保证个体良好的成长，避免争斗造成的损伤。

●长舌头的国王变色龙

国王变色龙有着令人惊叹的长舌头，可以长到身体的1.5倍长，同时舌头的攻击力也是十分强大的，可以快速而准确地捕获食物。国王变色龙长有高高的背脊，颜色较其他品种来说并不多样，寿命长达20年之久。

国王变色龙由于体型较大，小蟋蟀就不适合喂食了，喂养的食物应该是较大的蝗虫、蟑螂、小型爬虫或者是乳鼠。给它提供水源的时候不需要用水盆，应该购买一个自动喷雾的装置，国王变色龙也会自行去寻找凝结的水珠补充水分。由于国王变色龙和主人的互动性较好，假如条件允许，应该采取散养的方式，并保证充足的阳光，饲养时温度不宜过高，应该保持在30摄氏度以下。国王变色龙性格较冷静、智商较高，喜爱陪伴在主人的左右，在家时可以让它趴在你的肩头休息，这是一件十分美好的事情。由于国王变色龙不易繁殖、不易饲养，所以对主人的要求也十分的高，并不适合爬行类宠物的新手饲养。

●炫丽的七彩变色龙

七彩变色龙的名字由来是因为它绚丽斑斓的颜色和变化多端的花纹，一般有绿色、红色、蓝色、橘色和黄色等颜色，当它兴奋时，会将以上几种颜色同时呈现出来，同时还会分布出漂亮的纹路，身价不菲。假如你看过它从绿变蓝、从蓝变红、从红变黄，那么你将毕生难忘。

长相可爱的七彩变色龙饲养难度并不大，一天喂食10只左右的小蟋蟀、面包



七彩变色龙

虫或者是蚱蜢即可，三种食物应当替换喂食，再适当地给予钙粉或者维生素粉就可以了。饲养七彩变色龙需要给它提供一个安静的空间，保持通风的同时也要保证70%左右的湿度，运用加热器调整日夜温度，白天保持在32摄氏度左右，晚上则保持在20摄氏度左右即可。假如能够保证每天三分之一的时间都在接受日照，那么七彩变色龙会更加健康。

●长有犄角的费瑟变色龙

费瑟变色龙鼻子的前端长有两个向前突出的犄角，与突出的眼睛形成两条直线，就像是长了巨大的鼻子一般，很是有趣，背部长有背刺，颜色主要以绿色、白色和黄色为主。

饲养费瑟变色龙可以用纱网或者铁网的笼子，以保证空气的流通，里面放上各种植物供它攀爬。与其他宠物变色龙一样，费瑟变色龙也可以喂食各类昆虫或者是面包虫。费瑟变色龙是来自雨林的品种，所以保持湿度也是很重要的，湿度不够费瑟变色龙将不能顺利地蜕皮。同时饲养温度最好控制在27摄氏度之内，夜晚则为22摄氏度之内，温度过低它会减少运动和食量，温度过高它的体色会变淡，引起中暑甚至丧命。此时可以使用空调进行降温，但是空调不能正对着饲养笼，以免费瑟变色龙患上感冒，那就得不偿失了。



地氈变色龙

●多彩多姿的地氈变色龙

地氈变色龙由于像地毯一般华丽漂亮而得名，头上有不明显的三角形突起，身体两侧有圆圈状的斑纹，它们有的拥有白色的底色、加上黑色和红色的点缀，有的拥有翠绿的底色、黑白相间的斑纹，还有的拥有灰色的底色、黄色的横状花纹，雌性的地氈变色龙受孕后颜色更加缤纷夺目，煞是好看。地氈变色龙的体型较小，寿命也只有2年左右。

地氈变色龙需要充足的自然日晒，假如你没有时间在家照顾它，那么就应当考虑放弃饲养这个品种。它主要以飞蛾、苍蝇或者是小蟋蟀为食，可以将食物放在小食盆里，可能最初地氈变色龙会很抗拒，但是久而久之它就会主动到食盆处吃食了，假如不放置食盆的话，虽然满足了地氈变色龙自行捕食的需求，但是小昆虫很容易逃窜并藏匿在植物当中，不仅使地氈变色龙吃不饱，而且还污染了饲养环境。地氈变色龙很容易患上呼吸道感染和口腔溃烂，平时需要用心观察，发现病症请及时前往爬行宠物医院进行治疗。

宠物小知识

迷你变色龙究竟有多“迷你”？最长的迷你变色龙身长也仅仅只有2.6厘米，只有一个指甲盖大小，立在棉花棒上也不是难事。虽然身形小巧，但是它也十分善于伪装，在树叶堆中伪装成枯叶是它的强项。



鳄鱼

鳄鱼并不是鱼类，而是属于冷血爬行类动物。鳄鱼体型通常比较巨大，一般都较为凶猛，长相和恐龙有几分相似，虽然有着狰狞的外表，但是仍然得到许多爬行类宠物爱好者的喜爱。但是由于鳄鱼是十分独特的宠物，所以饲养前务必三思，考虑好自身是否具有饲养的条件。

●外形特征

鳄鱼性情大多凶猛，人工培育的凯门鳄、美国短吻鳄和泰鳄，由于性情较温顺、不易攻击人，同时体型不大，常被当做宠物用来饲养。鳄鱼有着强而有力的上下颚，长有可以咬碎骨头的钝牙，全身布满坚硬的皮甲，长有一条长而有力的尾巴，四肢十分粗壮，爪子尖而有力，十分威武。鳄鱼的前脚有5趾，而后脚只有4趾，趾子之间长有蹼，所以鳄鱼在水里也能来去自如。也许很多人对鳄鱼这种宠物都会望而却步，但是我们不能否认，这种有着高超的智商、强壮的身躯的动物着实是一种另类而充满魅力的宠物。



鳄鱼

●生活习性

鳄鱼十分警惕，所以很少看见它闭上眼睛沉沉地睡上一觉。天气炎热的时候它会张开嘴巴进行散热，所以夏天时看到这位宠物朋友总是张开血盆大口也不必过度紧张，也许它只是想清凉一下而已。

鳄鱼的成长速度是非常快的，所以需要注意给它足够的空间，过小的饲养缸会妨碍它的生长并造成骨骼疾病。鳄鱼吃的食物一般为小白鼠、鱼类、泥鳅、牛肉、兔子、鸟类或者是猪肉，在喂食这些



鳄鱼

肉类的同时，还需要喂食钙片和其他营养素，同时多晒太阳对于吸收钙质是很有帮助的。喂食的时候可以将食物放在陆地上，这个时候鳄鱼自己会过来吃食，吃饱了便会停止进食，所以不必担心它会摄食过多，幼年鳄鱼需要每天进食，而成年鳄鱼2天左右喂食一次。

有些鳄鱼会发生吞食石块的情况，那是因为鳄鱼需要吞食石块来磨碎胃里食物的骨头或者是其他的硬物，还有一个原因是因为野生鳄鱼常年需要在水底活动，石头的重量可以有助于鳄鱼沉在水底抵御湍急的水流，同时增加自身的重量也可以更好地拖动猎物。

鳄鱼是会发出叫声的，一般咕咕咕或者呼呼呼的声音是小鳄鱼表示生气，低沉的嘶嘶嘶则是在求偶，发出像雄狮一般的吼叫就是挑衅与警告。

● 饲养要点

鳄鱼是十分长寿的动物，同时成年后体型也较庞大，所以在饲养前需认真考虑自己是否有时间、有精力来陪伴它一生。

鳄鱼刚开始被带回家之后，会像所有第一天到新环境的宠物一样，感到十分紧张和害怕，所以将它放置在饲养缸里之后，应该放置一些遮挡物供它藏匿，不要立刻将它拿在手里把玩，这样会给它造成压力。第一天可以不用喂食，等它熟悉环境之后，再慢慢地投放食物。等鳄鱼和你建立了信任之后，便可以进行驯化，因为鳄鱼是肉食动物，成年后体型也较庞大，所以要从小开始驯化，以免长大后产生对人的攻击欲望。可以每天将鳄鱼从饲养缸里取出放在手上，取出它的时候一定要从身后抓起并且一只手抓住尾巴，再轻轻地抚摸它的身体，让它熟悉你的气味，这是你们相互熟悉的基础，尽量每天都进行这样的训练，避免时间过久鳄鱼对你的气味产生生疏。

小鳄鱼可以使用方形鱼缸饲养，由于鳄鱼有不错的弹跳力，所以饲养缸上应该装上纱网封闭出口，同时可以使用卵石或者是各种木料为鳄鱼搭建一个属于自己的陆地。假如饲养成年的鳄鱼，可以砌一个小池子。由于鳄鱼的吃食和排泄都有可能是在水里进行的，所以它对水质的要求很高，作为主人要做的就是经常更换清洁的水。假如想减轻这项工作的负担，可以在水里种上绿藻，或者是安装一个过滤器。如果水质不干净，将引发鳄鱼的一些疾病，比如鳞片脱落或者是眼睛发炎等。假如鳞片脱落，那么就需要给患处敷上高锰酸钾粉末，多晒太阳；如果是眼睛发炎的话，可以点氯霉素眼药水或者是金霉素眼膏。

宠物小知识

在我们的印象当中，鳄鱼是凶残的动物，当听说它也会流眼泪时有些人就会感到难以置信，那么鳄鱼流眼泪究竟是不是因为它难受伤心？有研究表明，流泪是鳄鱼的一种正常的生理现象，它并不是因为难过而哭，流眼泪的目的是为了排除身体内多余的盐分；而佛罗里达大学的动物学家肯特·弗列特则秉承着另一种说法，他认为是因为鳄鱼进食时压迫鼻子内的空气而使得空气和液体一起从眼睛内流出。究竟哪一种说法才是正确的，只有等待科学家们的进一步研究了。





第三章

鸟类宠物

鸟类是由古爬行类进化而来的一类适应飞翔生活的高等脊椎动物，身上长有羽毛，而且为卵生，一般喜爱食用花蜜、各类植物种子、昆虫或者是蠕虫。常见的鸟类宠物包括鹦鹉、金丝雀、百灵、信鸽、画眉、八哥、黄雀、鸡等。



鸚鵡

鸚鵡是毛色艳丽、外表出众的鸟类宠物，有着适合抓握的爪子和坚固有力、像钩子一样的喙，是鸟类最大科属之一，种类十分繁多。鸚鵡由于体态优美，很具有观赏价值，深得鸟类宠物饲养玩家的喜爱。

●趾高气扬的葵花凤头鸚鵡

葵花凤头鸚鵡十分漂亮，生气时头部的冠会向四方散开并竖起，就像是一朵葵花。这种鸚鵡一般通体白色，头冠为黄色，寿命一般有40年之久，有的甚至能活到80年。



葵花凤头鸚鵡

因为葵花凤头鸚鵡拥有强有力的喙，所以饲养时应该选用金属的鸟笼而非木质的。笼内需设置金属架，放上食盆和水杯，都需要是金属制成的。葵花凤头鸚鵡的食盆里可以放上葵花籽、玉米粒或者是花生米，蔬菜或者是水果也可以根据葵花凤头鸚鵡的喜好来决定提供与否，吃剩的食物要及时取出进行更换。需要特别注意的是，葵花凤头鸚鵡喜欢在沙子内嬉戏玩耍，喜欢沙浴，所以我们还需在笼子的角落放置一小堆沙子。

葵花凤头鸚鵡是耐不住寂寞的家伙，十分喜欢亲近主人，当你冷落了它时，它就会焦躁不安而产生拔羽毛的行为，所以需要主人多加关爱，平

时也可以在笼子里放置玩具和树枝供它玩耍。

●聪明绝顶的非洲灰鹦鹉

非洲灰鹦鹉是公认的智多星，据报道它拥有2~7岁儿童的智商，甚至可以和人类进行交谈，是最聪明的鹦鹉。非洲灰鹦鹉头部较圆，眼部周围的羽毛为白色，全身被灰色的羽毛所覆盖，尾巴为红色，翅膀为黑色。

非洲灰鹦鹉虽然外表并不起眼，但是它具有强大的模仿能力，在幼鸟时期就能模范人类说话，稍加训练就能学会“您好”“谢谢”“再见”等语句。除了高超的模仿能力，它还有很强的思维能力，只要训练得当，它就能辨别物品的形状、颜色和数量。有的非洲灰鹦鹉经过特别的训练之后甚至还具有了推理能力，可以根据排除法寻找到食物。

非洲灰鹦鹉也跟葵花凤头鹦鹉一样，在长期受冷落或者感到无聊的时候会发生拔自己毛的行为，为了防止它习惯性地地进行这项恶习，可以用芦荟混合水来为它沐浴，达到止痒的效果，同时为饲养环境增加一定的湿度也是很有必要的。

●天真可爱的虎皮鹦鹉

虎皮鹦鹉由于长有黑黄相间的虎皮花纹而得名，一般腹部微浅绿色、白色、黄色或者是蓝色，喉咙处的毛发有点状斑纹，雄性鼻子为淡蓝色，雌性为肉粉色，头部较圆，腿部较短但善于攀爬，拥有向后弯曲的趾头，可以很好的抓握食物。这种鹦鹉属于小型鹦鹉，性情十分天真活泼。

虎皮鹦鹉喜爱吃各种种子和嫩叶，所以平时饲养时可以以谷物和小米为主食，再提供些青菜的嫩叶就足够了。由于虎皮鹦鹉较胆小，所以驯养要注意方法，主人需要有耐心。首先你需要用温柔的语气和它沟通，使它感到十分安全，再缓慢地将手伸入笼中，让它熟悉你的手，当它不抗拒你时，可以将它喜爱



虎皮鹦鹉

的食物放在你的手上，等它主动到你手边吃食时，轻轻地抓起它，让它明白你并没有恶意，重复这些动作一段时间之后，虎皮鹦鹉就能和你友好相处，甚至是自动飞到你的手上取食。

虎皮鹦鹉饲养时容易患上一些疾病，比如遭受羽虱或者是螨虫等寄生虫的危害，此时它的毛发会脱落，治疗方法很简单，只需要购买专门治疗羽虱的药水喷于身上，再对笼子进行消毒、暴晒即可。还有常见的感冒病症，此时虎皮鹦鹉会显得无精打采，所以平时要避免将鸟笼放在风口处，再在饮用水中加上长效磺胺，并注意观察病情即可。



鸡尾鹦鹉

● “害羞”的鸡尾鹦鹉

鸡尾鹦鹉和葵花凤头鹦鹉长得十分相像，头部都有羽冠，但是鸡尾鹦鹉却有长长的尾巴，两颊有橘色或者是红色的圆点，像擦了胭脂或者是害羞红了脸颊一般。它的羽毛一般为灰色和白色，也有的是花色的。鸡尾鹦鹉的声音十分清脆，非常适合作为宠物饲养。

鸡尾鹦鹉抵抗力十分好，适应能力强，所以十分好饲养。由于这种鹦鹉喜爱啃咬木头，所以饲养笼也应该选用金属鸟笼。为它准备的食物可以为稻谷、葵花籽、小米和青菜叶等，喂养时要注意交替，避免单一，否则会造成厌食的症状出现。炎热的夏季要注意通风，冬季则要注意保暖，室温不应低于15摄氏度。

鸡尾鹦鹉是十分聪明的宠物鹦鹉，假如从小开始饲养，能很快辨别自己的主人，同时它还能巧妙地运用身体语言表达自己的情感：当它将羽冠轻松地放下时，表示它此刻十分悠然自得；当它帮助另外一只鸡尾鹦鹉理毛时，则表示它们之间的感情很好，假如哪天它帮你整理头发，则表示它对你十分依赖和信任；当

它抖动全身的羽毛并展开翅膀舒展筋骨时，则表示它十分放松和惬意；而当它感到恐惧和极度不安时，便会发出喷气声并来回走动或者晃动身体。

●双宿双栖的牡丹鹦鹉

牡丹鹦鹉也被称为“情侣鹦鹉”或者是“爱情鸟”，常见为两只牡丹鹦鹉深情地依偎在一起。牡丹鹦鹉一般颈部有黄色的环状花纹，背部大多为浅绿色或者是黄色，头部有块红色的区域，身体矮胖，尾巴较短。牡丹鹦鹉十分爱叫，大多数时间都在喋喋不休，所以在饲养前要做好心理准备。牡丹鹦鹉天生活泼好动，除了喜欢鸣叫以外还十分喜欢咬各种物件，木质的物品都会成为它的目标，所以放它出笼玩耍的时候主人要陪伴在旁边，以免它啃咬电线或者是家具，避免它碰到危险物品，并且还要注意关好门窗，避免它飞出窗外。平时饲养时，可以在鸟笼中放置树枝供其啃咬。

牡丹鹦鹉最合理的膳食搭配为谷物、蔬菜、水果和蛋白质。白菜、萝卜、花菜、黄瓜、玉米、苹果、梨子、香蕉和橘子都是可以喂食的，但是不要给牡丹鹦鹉喂食水果的核或者籽，还有红薯藤和葱蒜也是不能喂食的，巧克力、咖啡和可乐对牡丹鹦鹉来说也都是致命的。

●颇有人缘的亚历山大鹦鹉

亚历山大鹦鹉是亚洲体型最大的鹦鹉，它长着绿色的羽毛，翅膀有时会带有紫红色，喙除了尖部为黄色以外整体为红色，腹部为黄色或者浅绿色，长着长长的尾巴，十分华丽，雄性的颈部会有环状花纹。

亚历山大鹦鹉的喙是强劲有力的工具，许多人们需要用锤子砸开的坚果它可以轻而易举地剥开。饲养这种鹦鹉需要一个较大的饲养笼，以免它感到压抑，由于具有强有力的喙，所以饲养过程中要注意防止它将鸟笼破坏后逃脱。将它放出笼后也要训练它了解哪些物品是可以啃咬的，比如玩具，而哪些物品是禁止啃咬的，天生聪明的它不久就能够辨别。亚历山大鹦鹉学话能力较强，可以模仿人说话，如果得到了适当的训练，它就能发挥它学舌的天赋。

亚历山大鹦鹉从不挑食，各类稻谷、瓜子、果仁它都爱吃，青菜也是不错的选择。

鹦鹉的寿命根据品种的不同而有长有短，葵花凤头鹦鹉可以活40~50年，非洲灰鹦鹉一般为40年，虎皮鹦鹉平均寿命为7年，鸡尾鹦鹉18~20年，牡丹鹦鹉12~15年，而亚历山大鹦鹉则可以活上30~40年。世界上最长寿的鹦鹉是一只名叫詹米的亚马孙鹦鹉，它活到了105岁。



金丝雀

金丝雀又名“芙蓉鸟”，是一种高贵的观赏鸟，长得十分秀气，体态优美，小巧玲珑，叫声十分优美清脆而富有旋律。金丝雀一般为黄绿色，现已培育出了白色、绿色、橘红色等。



颤音金丝雀

●余音绕梁的颤音金丝雀

颤音金丝雀原产于德国，所以也叫做德国颤音金丝雀，是以它美妙的歌喉而著称的，鸣叫时高低音相结合，还伴有颤动的音阶，声音柔美，十分好听。这种金丝雀全身的羽毛以橘红色、浅黄色、黄绿色和白色为主。刚出生的颤音金丝雀不容易辨别雌雄，等到长大后就很容易辨别了，雌鸟鸣叫的声音较平稳单一，而雄鸟的鸣叫则婉转动听，雄性的羽毛颜色较深而雌性的较浅，雌性的体型较雄性来说也更小。

颤音金丝雀是怕冷的鸟类宠物，所以冬天的时候要注意保暖，而夏天则要注意防晒，可以在饲养的鸟笼上缝制一个笼罩，冬天保持温暖，夏天保持清凉，温度过高时则要把罩子取下供鸟笼通风。饲养时最好不要将同性的颤音金丝雀放在

一个笼子里饲养，同性很容易产生争斗，也不要将年龄不一的一起饲养，避免成年个体欺负幼小个体。

• 古怪的卷毛金丝雀

卷毛金丝雀起源于古荷兰，现在较流行的是日本卷毛金丝雀。和其他的金丝雀不同，卷毛金丝雀有着优美却古怪的外形，它有着蜷曲的毛发，蓬松的羽毛，一般有黑褐色、黄色、白色、橘红色和奶酪色，还有一双笔直不弯曲的脚。由于注重的是特别的外形，所以卷毛金丝雀的声音不像颤音金丝雀那样悠扬，反而有些低沉沙哑。

喂食卷毛金丝雀一般选用小米、玉米或者是其他谷物，还需喂食一定的青菜，如白菜叶等。在繁殖季节或需要补充钙质、能量的时候，可以给卷毛金丝雀提供煮熟的鸡蛋黄。饲养期间必须注意鸟笼中的环境卫生，及时清理粪便，更换水杯，清理食盆中的残留食物，鸟笼也需要及时的清洗，不要让肮脏的环境毁坏了卷毛金丝雀美丽的羽毛。



卷毛金丝雀



卷毛金丝雀

●纯洁的白色金丝雀

白色金丝雀虽然有负金丝雀的“金”字，但是它却十分美丽。它拥有通体洁白的羽毛，红色的嘴巴和脚部，还有如红宝石一般的眼睛，最名贵的就属嘴巴和腿部是肉色的白色金丝雀了。

饲养白色金丝雀最好使用特制的金属笼，由于身体比较娇弱，所以要给它提供一个较宽大的笼子，供其运动玩耍。笼内设置的站杆要及时清洗，避免其脚部过多接触后产生发炎的症状。许多饲养金丝雀的老玩家都有一个窍门，就是给白色金丝雀喂食苦菜，苦菜对于它来说是非常好的食物，不仅能给其提供身体所需的营养物质，还能防治腹泻，很好地保证了白色金丝雀的肠胃健康。

白色金丝雀由于拥有雪白的羽毛，所以需要定期为它沐浴，每周进行一次，脸盆里倒上温水就能为它洗澡了，洗干净后用柔软的毛巾吸干羽毛上的水，洗澡后在柔和的阳光下享受一番，会让它感到十分惬意。

●声音洪亮的山东金丝雀

山东金丝雀是十分常见的宠物金丝雀，粗壮且短小，羽毛的颜色一般为黄色或者是黄绿色，声音十分悠长洪亮，是声音好听的品种，在幼鸟时还能模仿百灵鸟和画眉鸟的声音。山东金丝雀黄色的羽毛十分鲜艳，所以日常饲养的时候要尽量避免阳光直射，太强的阳光照射可能会导致羽毛褪色，可以选择照晒柔和的日光。



山东金丝雀

每年夏天金丝雀都要更换一次羽毛，这是一个非常关键的时期。这个时候它们多半显示出抗病能力不强、抵抗力下降等特征，所以很多体弱多病的个体往往会在这个时候患上严重的疾病甚至死去，这时最好在饲养笼上加上一个防风的笼罩，这样能对山东金丝雀起到一定的保护作用，同时还能防蚊虫的叮咬传染疾病。

●艳丽的红金丝雀

红金丝雀是橘红金丝雀和绯雀杂交培育出的品种，羽毛十分耀眼，全身红色的羽毛很是艳丽，由于拥有如此夺人眼球的颜色而颇受欢迎。

很多饲养红金丝雀的人碰到过红金丝雀羽毛褪色的情况，使他们十分苦恼，其实，要保持红金丝雀美丽的色彩也是有一些窍门的。每天提供给其一小棵青菜加胡萝卜就是个不错的方法，青菜含有叶酸，叶酸被称为“造血维生素”，可以制造红细胞（红血球）和白细胞（白血球），而胡萝卜则含有胡萝卜素，这两种物质可以很好地保持红金丝雀羽毛的鲜艳，换羽期在喂食饲养的同时也应该提供这两种食物，避免新换的羽毛颜色变淡。



红金丝雀

国外现在已在出售有色素的饲料，但是食用这种饲料的红金丝雀毛色虽红，却并不自然且没有光泽。所以想要饲养一只颜色漂亮的红金丝雀，就一定要在购买时精心挑选。

●温顺的月牙金丝雀

月牙金丝雀是英国培育的品种，抬头挺胸的时候脖子线条优美，身体呈流线型，就如同月牙一般。月牙金丝雀是十分温顺的品种，饲养时可以使用普通的鸟笼，要是有条件的话用专用的金丝雀饲养笼那就再好不过了。日常的饲料可以为

小米、玉米或者是谷物加上切碎的嫩菜叶。

大部分的金丝雀都有优美动听的声音，小金丝雀要由较大的金丝雀教导才能学会悠扬的鸣叫，假如没有其他金丝雀带领的话可以给它播放录音带让它学习熏陶，要是第一次换羽毛后还没有得到较好的训练的话，小金丝雀就可能再发不出好听的声音了。

宠物小知识

金丝雀对一氧化碳和甲烷是十分敏感的，由于金丝雀呼吸的频率比人类快100多倍，当吸入了大量的甲烷或者一氧化碳就会死亡，所以以前很多煤矿都是用金丝雀探测一氧化碳和甲烷的浓度，这虽然有些不“人道”，但是这的确凸显了金丝雀的这项特殊的本领。



百灵

百灵头上有着漂亮的羽冠，嘴巴细小，是鸟类宠物中的歌唱能手，声色明亮而优美，能够学会许多鸟类的叫声，在空中翱翔的时候也会发出鸣叫，姿态优美。这种鸟体型较小，身长不到20厘米，体重大约为30千克，如此小的身体能发出这般委婉动听的声音，不得不叫人赞叹。



凤头百灵

挺拔俊俏的凤头百灵

凤头百灵有着又长又细的冠羽，长着褐色的羽毛，背部和胸前长有黑色的条纹，肚子为浅黄色，嘴巴的尖端稍向下弯曲，外形十分挺拔，多栖息于干燥地区，所以褐色的羽毛成为了它最好的保护伪装。它的眼睛上长有一道白色的花纹，就好像眉毛一般，雄鸟的“眉毛”从前向后一

直延伸，可以在后脑勺处连接，而雌鸟的“眉毛”颜色不明显，在后脑勺处也不相连。

它的声音短但是清脆柔和，像笛子一般，喜欢在空中飞行，垂直降落时经常伴随着鸣叫。除了音质好之外，凤头百灵还会学舌，上口较快，多教几次就能学会，有时你在它旁边说话时它还会自动学上几句，很是有趣。凤头百灵主要以种子、昆虫和嫩芽为食，要是给它提供蚱蜢、蝗虫和蔬果等，它会十分喜欢。凤头百灵喜爱干燥，所以选用的笼子要高大，硬木材质是首选，里面不用设置爬杆，只要有一个圆台即可，不善攀爬的凤头百灵喜欢在这样的圆台上鸣叫。

●草原上的精灵沙百灵

沙百灵和凤头百灵羽毛十分相似，都有深色的斑纹，胸前有黑色斑点，但是沙百灵头上没有羽冠，黄色的小嘴较粗短，喜欢在地面行走，声音十分甜美，带有颤音而连绵不绝，这是再著名的演奏家也弹奏不出来的乐曲。

由于拥有美妙的歌喉，沙百灵求偶时也必定会高歌一曲。雄性的沙百灵会发出嘹亮的声音吸引雌鸟，时而在高空中盘旋鸣唱，时而在平地上发出悠扬的声音，假如两只雄鸟同时爱上了一只雌鸟，那么歌喉好的那位就将俘获雌鸟的芳心。

沙百灵的驯化要从小开始，可以将声音好听的成鸟放在幼鸟的笼子旁边，成鸟的叫声会很好地带动幼鸟学习，天生好嗓音的幼鸟经过训练后能唱出各种不同的音调，很具有观赏价值。

●活泼的角百灵

角百灵体型中等，腿部为黑色，背部为灰褐色，胸前有一圈黑色的花纹，腹部为乳白色，脸部有黄色或者是白色的毛发，雄鸟的头上长有黑色的羽毛，翘起的形状就如同两个小角，十分滑稽。和沙百灵、凤头百灵不同，角百灵喜欢低低地飞翔伴随着忧郁而富有感情的鸣叫，又常常在地上愉快地奔跑，发出简单轻快叫声，还喜爱站在高处观察四周。

角百灵的主要食物是小米，还可以给它喂食蝗虫、面包虫或者毛毛虫幼虫。雏鸟可以喂食绿豆面粉，容易消化还败火解毒。饲养角百灵时不能在笼子下垫潮



角百灵

湿的沙子，这样很容易滋生细菌使其患病。由于角百灵是一种观赏宠物，所以应该从小锻炼它的胆量，应当经常带着鸟笼出去遛鸟，可以缝制一个笼罩，遛鸟时可以罩上，这样既让角百灵接触到了人群也不会造成它过大的压力。

●唱跳俱佳的云雀

这种百灵鸟由于喜爱在空中翱翔，可以从地面直冲云霄，所以被人们称为云雀。云雀是十分受欢迎的鸟类宠物，有许多品类，像日本云雀、小云雀等。云雀的冠羽较短，全身为棕褐色，肩膀上有三角形的斑纹，爪子较长且直。选购云雀时注意，假如是幼鸟就要挑选精神抖擞、身形匀称的，较身体圆的更容易驯化；而成鸟则要选择已经被较好调教的个体，细心地观察它，假如不怕人、不胆小惊慌、活泼好动、声音清脆高昂善于鸣叫，就可以购买了。不管云雀的外形如何，购买时主要看个人的喜好。

云雀是唱跳俱佳的“演员”，拥有美妙的歌喉，还有曼妙的舞姿，鸣叫时翅膀会伴随着节拍扇动，或者蹦蹦跳跳，活泼可爱。如何训练云雀上台表演？可以将云雀喜爱吃的小昆虫或者是种子放在笼子内的台子上，用手或者小工具从背后

推动云雀上台吃食，久而久之它就会习惯性地站在台上鸣叫舞蹈。

●感情丰富的蒙古百灵

蒙古百灵主要分布于我国的内蒙古和青海地区，翅膀为棕色，头顶为栗色，腹部为白色，脖子部分常见黑色的环状花纹，翅膀多为黑褐色，边缘为白色。蒙古百灵不仅叫声委婉伤感富有感情，而且擅长模仿其他鸟类的叫声，比如喜鹊、麻雀和画眉等。假如运用科学的方法经过耐心的训练，它还能学会其他动物的叫声，像猫叫声和狗叫声都能够模仿，十分厉害。

蒙古百灵经常在地面泰然自若地吃食，有时又在空中快速地盘旋，多以种子、青菜的嫩叶为主食，小昆虫可以作为辅食。蒙古百灵不是很好饲养的品类，所以最好是从幼鸟开始饲养，幼鸟不会自己食用种子等食物，需要进行人工喂养，可以将豆子粉炒熟，加入鸡蛋喂食给幼鸟。因为蒙古百灵十分独立，品性较刚烈，不容易被驯服，成年个体很容易绝食、不配合主人的训练，所以千万不要自行捕捉野生鸟进行饲养，不容易养活不说还直接破坏了生态环境。



蒙古百灵

百灵鸟是擅长鸣叫的鸟类宠物，训练它鸣叫流传着一种说法叫做“十三套”，何为“十三套”？就是学会十三中动物的叫声，包括麻雀叫声、母鸡下蛋、蟋蟀声等。假如学会了“十三套”，这只百灵就被认为极具观赏价值。



鸽子

鸽子在古代是用来通信的工具，由于具有认巢归巢的本领，现已被人们普遍饲养，一方面用来竞赛飞翔，一方面作为宠物。警惕性很高、记忆力强是信鸽的主要特点。鸽子遵循的是“一夫一妻”制，十分忠于伴侣。



戴盔鸽

戴帽子的戴盔鸽

戴盔鸽原产于我国，又叫做“戴笠鸽”，身姿挺拔，全身通常为白色，头部为黑色、灰色、黄褐色、金属绿色或者红褐色，后脑勺有部分白色羽毛呈竖起状，形似戴上了一顶帽子一般，因此而得名。戴盔鸽身体呈流线型，飞行时能够很好地利用气流，所以飞行速度很快，除了被当做宠物来饲养以外，戴盔鸽还被作为主要竞赛鸽子之一来饲养，成绩也是可圈可点的。

戴盔鸽是十分容易受惊的动物，对外界的响动或是颜色都十分警惕，所以要饲养在安静的环境当中，保证其不受惊扰。戴盔鸽一般白天活动频繁，经常在空中盘旋飞舞，或者是吃食嬉戏，到了傍晚会自动回巢休息，而且戴盔鸽记忆力很好，对居住环境、主人能够牢牢记住，所以应当选择放养，让它有充足的活动空

间，避免抑制它的天性，放养过程中基本上不用担心它会走失。

●快捷强壮的蓝鸽

蓝鸽是家喻户晓的品种，有着圆圆的肚子、两只粗壮的腿和短短的嘴巴，翅膀上有时有条纹花色，窄窄的尾巴加上强健的骨骼很适合飞翔，身姿挺拔，双翼显得丰满强壮。现在培育的品种羽毛颜色多样，有黑色、白色、花色、浅灰色和深蓝色等。

一般雄性蓝鸽的头顶较平，爱追逐打闹；而雌性蓝鸽体态更加优美，颈部更长，比较温顺。雌性蓝鸽经常依偎在雄性身边，而雄性则喜欢围着雌鸽发出咕咕咕的叫声。

蓝鸽是快速飞鸟中的佼佼者，方向感极强、思维能力强、耐力好都是蓝鸽成为飞行健将的资本。正是由于记忆力强等特点，蓝鸽能很轻易地记住并适应其现有的生活模式，一旦适应，改变就需要一定的时间，所以饲养时一定要定点、定时喂养蓝鸽，不随意改变它的日常生活环境。

●大鼻子的鼻瘤鸽

鼻瘤鸽也叫做大鼻鸽，由于鼻子形成一个瘤状所以嘴巴显得十分短小，就像嵌在脸上一般。它的羽毛通体是黑色、白色、黄褐色、蓝色或者带有斑点，体格较高大，看起来身姿挺拔，翅膀肌肉发达有爆发力，腿脚粗壮，由于鼻子构造奇特，所以即使恶劣的环境鼻瘤鸽也能没有险阻飞翔。同时鼻瘤鸽飞行速度较快也较持久，同时还有着敏锐的视觉。



鼻瘤鸽

鼻瘤鸽属于杂粮动物，豌豆、绿豆、小麦和玉米等都可以喂食，喂食杂粮的同时加上青菜就更好了。每天可以喂食两次，上午少食、下午多食，食物可以在鼻瘤鸽从外面回巢时再提供，有助于训练它回巢吃食的习惯。

●耐力十足的李种鸽

李种鸽是我国医学博士李梅龄精心培育的品种，所以取名为“李种”。李种鸽有发达的胸肌，宽阔的肩膀，十分健壮。这种鸽子身上有着雨点花纹，一般为黑色、灰色，平坦的胸脯上有褐色或者铁锈色的斑纹，嘴角处有黑色羽毛，头部有花纹或者眼角有白色羽毛，一般为黄色眼睛。

李种鸽十分机智聪明，而且灵活，记忆力十分好，归巢能力极强，耐力也十分强劲，远距离飞行难不倒它。李种鸽的饲养主要着重于身体健康的维持，所以要做好驱虫工作，比如蛔虫和毛滴虫等。提供食物时，也要注意给其喂食蛋白质含量稍高的食物，蛋白质能够很好增强李种鸽的体质。食物中油的含量也是很重要的，含油量多可以提高羽毛的光亮度。假如李种鸽产下了幼鸽，你会发现喂食的时候李种鸽往往只注重喂养巢穴靠外面的幼鸽，所以主人可以时不时地调换内外幼鸽的位置，帮助幼鸽进食。


●眼睛美丽的粉灰鸽

粉灰鸽有着一身漂亮的银灰色羽毛，有的为蓝灰色，有的带有黑色条纹，圆的小眼睛使它显得十分机灵。粉灰鸽有着各种各样的眼砂，有浅黄色、黑色、黑紫色和黄褐色等，配上眼睛周围一圈黑色的羽毛，非常漂亮。粉灰鸽体型较小巧，所以飞行起来体态轻盈，速度很快，十分的敏捷，它的这种特质古书中就有着记载：“体小盈握，善高飞远翔而不疲。”

夜视能力极好，可以在晚上自由地穿梭于夜空之中，但是粉灰鸽的归巢能力不好，饲养时主人可以像训练鼻瘤鸽那样训练它，在它飞回巢穴的时候给它喂食，培养它回巢吃食的好习惯，这样有助于训练它的归巢能力。

●快速如流星的红血蓝眼鸽

红血蓝眼鸽和上面所提到的戴盔鸽和蓝鸽被称为“三杰”。听它的名字你就能知道它有着蓝色的眼砂，有些是青色的眼砂，颜色深邃，十分有神。而“红血”则是指它面部的红斑，幼鸽的斑大而明显，直到7个月后，红色就会渐渐褪色，直到只剩几个红点。这种鸽子一般是灰色的外羽，还有黑色和白色的，充满着神秘。



红血蓝眼鸽

红血蓝眼鸽十分强健，速度极快，说它像流星划过天际也毫不夸张。它不仅飞行速度快，还能直冲云霄、擅长高飞，旋转着身体降落，十分流畅。

宠物小知识

信鸽归巢是一项很强的本领，究竟是什么原理造成的这种现象，目前众说纷纭：第一种是生物机能说，认为信鸽依靠它的生物机能计算测量自己的方位从而确定位置；第二种是地磁罗盘说，认为信鸽对于地球的磁场有一定的反应，依照地球的磁场和太阳判断方向；第三种是电离层说，认为信鸽靠接收电离层的信号判断方向；第四种是遗传基因说，认为信鸽归巢是一种生理本能；第五种是智商说、记忆说和听觉说，认为信鸽有很高超的智力，高智商、记忆力好或者是听觉灵敏的认路本领更强；第六种是视觉说、嗅觉说，认为信鸽靠嗅觉和眼睛来寻找目的地。还有许多的有关信鸽导航说法，具体哪一种才是正确的，还有待科学家的进一步研究。



画眉

画眉声音悦耳动听，外表也小巧可爱，是一种十分常见的鸟类宠物。这种鸟是我国盛行的品种，历史悠久，是广州市的市鸟，远销海外。

●外形特征

画眉的特点十分明显，一般有白色的眼圈，眼圈上有白色的条纹，像眉毛一般，所以才称之为画眉。画眉体型小巧，体重60克左右，全身一般为棕褐色，头顶颜色较深，腹部为棕黄色，腿部较短，爪子为黄色，嘴巴为黄色，前部较弯，眼睛较小，颜色为黑色，炯炯有神，眼球凸出，尾巴较薄。画眉有许多颜色，除了普通的褐色之外还有红色、青色、棕黄色等。

画眉背部呈拱起的形状，胸脯较挺而且宽，头部较平，雄鸟身体修长、体型大，而雌鸟较矮胖，体型也比较小，但是它的羽毛更加艳丽。虽然外形有区别，但是单靠外形外行人还是不易判断雌雄，一定要通过声音才能判断得更准确，所以有句话叫做：“画眉不叫，神仙都不知道。”



画眉



画眉

●生活习性

画眉性格较稳重，不爱蹦跳，喜欢站在树梢鸣叫，声音悠扬动听、明亮悦耳。除了擅长歌唱外，还擅长打斗，其领地意识较强，雄性尤其好斗，所以雄性不适合笼内饲养。这种鸟的食物一般是绿豆粉、种子、果实、小昆虫和面包虫，它的吃食习惯是少量多餐，所以饲养过程中要注意观察食盆里的食物，假如吃完了就要进行添加，隔夜剩余的食物也要进行及时的清理，喂食要做到定时、定量，不要多给。饲养在鸟笼中时，画眉经常会把食物和粪便掉落进水杯，所以看到水杯内有残渣物质时，就要进行更换，保证饮用水的清洁。

画眉是很爱干净的鸟类宠物，也很喜欢洗澡。所以，应定时给其洗澡，不仅可以清洁羽毛保持颜色的艳丽，还可以去除身上的寄生虫。夏天1~2天沐浴一次，春秋则3~4天，冬天可视情况而定，但是换毛期不宜频繁沐浴。画眉一般8月开始换毛，此时它会表现得烦躁不安、抵抗力弱，这时要将鸟笼用笼罩罩好，让它安静地休息，还要避免吹风，可以将鸟笼放在阴凉处，但是不要放在有大风的地方。换毛期的调理很重要，关系到画眉的身体素质，所以不容怠慢。

画眉会出现自己啄羽毛或者相互啄羽毛的现象，使头部、背部、翅膀的羽毛

造成残缺，首先要观察周围是否有什么环境对其造成威胁，画眉天性胆小，过度的惊吓和紧张会造成其啄羽的现象。还有可能是喂食单一食物造成的，在饲养过程中画眉的食物要多元化、替换着喂食，有时还可以补充适量的钙质和微量元素。啄羽还有一种原因是寄生虫的影响，平时应该多为画眉洗澡。

● 饲养要点

饲养画眉时，要常清洁鸟笼，为了使画眉在清洁鸟笼时更加配合，避免造成它过大的压力而变得烦躁，平时可以多做换笼的训练，每隔一段时间进行一次即可，动作一定要温柔，换笼后也不要常常用手去触碰画眉，否则下次换笼训练时就会造成不配合、惧怕的现象。

画眉被饲养成宠物之后很少有磨爪的机会，所以需要定时给它修剪指甲，否则指甲很容易勾住鸟笼底部的缝隙使其受伤。修剪指甲的方法很简单，只需将指甲前部分最尖端剪去即可，不能剪太多，以免伤到血线。假如画眉的羽毛出现杂乱，可以用剪刀进行修剪，尽可能地不要拔下整根羽毛，以免画眉疼痛，如果必要时需要拔下，那么期间必须给其补充钙质和其他营养元素。

由于有一种说法是“善斗的画眉善叫”，也就是说画眉有了自主意识以后就



画眉

更加善于鸣叫，所以平时可以多遛鸟，让它多接触自然，听其他鸟叫。第一次遛鸟的时候应该罩上笼罩，让它先熟悉人声，后期再循序渐进地将笼罩取下。碰到好斗的画眉时，假如你的画眉表现出惧怕和紧张，则要远离，避免被其恫吓而造成不敢开声鸣叫的现象，等它不再感到恐惧时，就可以再次靠近，这样一来可以让画眉多接触同类避免孤单，二来可以激发出它的斗志促进它开声鸣叫。古代就有斗画眉的习惯，所以一旦训练得好，画眉不仅日日高歌，还能“斗鸟”，给你带来意想不到的惊喜。

当你看到别人的画眉可以飞出鸟笼鸣叫再飞回鸟笼是不是觉得非常的羡慕？其实训练方法很简单，重要的是持之以恒。先将它喜爱的食物拿在手中，放在它面前逗它，并将它引出鸟笼，让它在你手上吃食，再发出一个信号示意它回笼，当它正确回笼后需要再奖励它一份食物，经过长时间的训练，画眉就知道你发出的信号是回笼的意思，就能学会打开鸟笼它就飞出鸣叫，给予信号后立即回笼的本领。

宠物小知识

画眉有着自己的身体语言，比如用嘴啄门表示对你排斥，将翅膀翘起抖动羽毛则表示希望斗鸟或者是渴望遛鸟，缩在笼子内部则表示恐惧、害怕和紧张，在笼边观望则表示它对外面的事物十分好奇。

八哥

八哥是我国特有的鸟类，在南方很常见，喜爱栖息于田园或者村庄，有时与水牛为伴，虽然没有华丽的外表和银铃般的声音，但是八哥以它超强的模仿能力，占据了鸟类宠物中的一席之地。

●外形特征

八哥翅膀的内侧有白色的花纹，飞行起来花纹形成一个中国字——“八”，以此而得名。八哥有几种颜色，第一种是我们最常见的，全身羽毛为黑色，嘴





八哥

巴、腿部和眼睛为黄色，腹部有淡淡的灰白色，额头上长有一小撮羽毛；第二种是海南八哥，有黄色的眼圈，身体呈褐色，头部为褐色，尾巴边缘为白色，头部的羽毛呈一缕一缕的形状，十分整齐光滑；还有一种花色八哥，这种八哥的身体一般是黑色和白色相交的花色，嘴巴有的为黑色，头部为白色。八哥的寿命一般为8~12年，雌性较雄性来说寿命更长。

●生活习性

八哥是杂食鸟类，喜欢吃蝗虫、蚯蚓、小昆虫等，还喜爱吃植物种子和蔬菜的茎，各种水果、菜叶、瓜子和面包虫等都是八哥爱吃的美食，也可以选择人工饲料成品喂食，不要喂食单一品种，同时切忌不要提供高盐分的食物，人类吃的食物最好都不要提供。刺激性食物也不要提供给八哥，以免造成腹泻。

八哥是十分爱干净的鸟类，在野外它不会待在留有粪便的地方，饲养时要注意及时清理笼子内的残留食物、粪便等，而且要勤洗澡，假如环境污秽的话不仅影响八哥美丽的外表，还会影响它的身体健康，长期踩在粪便或其他污垢上八哥脚关节会受到细菌的感染，导致发炎，很可能会引发脱趾症，趾头关节红肿溃烂甚至会脱落，此时若是不及时就医，很容易危及八哥的生命，所以平时一定要

做好卫生工作，夏天保证两天沐浴一次。

八哥多产于南方，所以抗寒能力较弱，春秋很容易引发感冒，患上感冒的八哥会呼吸困难、精神不振，所以春秋一定要注意不要将鸟笼对着大风口，夏天也不要直对空调，多晒太阳可以帮助钙质吸收，但不要暴晒以防中暑。感冒后可以用抗生素药粉和青霉素混合以后喂食，可以用小针管喂食，连续服用几天并注意观察病情。

八哥的眼睛颜色不同的时期是不一样的，有时是褐色，有时是绿色，有时却是黄色，这是正常的生理现象，并不是生病或者是变异，主人大可不必担心。

● 饲养要点

饲养八哥的笼子应该为木质或者是竹制，因为它刚到一个新环境时，本能驱使它尝试挣脱笼子的束缚，加上紧张和不安的心情，很容易在笼子里乱飞乱撞，很多人使用金属笼后，使八哥受伤。笼子应选用较高大的，底面不粗糙的，清理起粪便也更加方便。饲养八哥的温度最好是在15~30摄氏度之间，太冷太热对它来说都是不适宜的。

八哥善于学舌的本领吸引了很多人饲养，教它说话也有一定的要点。训练要从小开始，可以空腹进行训练，这样可以采取用食物奖励的方式激励八哥学习。选择安静的房间和时间，清楚地说出一个词语，避免模棱两可的词语，可以先从“你好”“谢谢”“再见”等词语开始训练。重复这个词的时候间隙要稍久，给它充足的时间进行反应，过后要下达指令让八哥学，多重复几次，当它学会后就奖励一小份食物，学会一句后巩固几遍再学习第二句，切勿操之过急。很多主人会认为捻舌可以帮助八哥学舌，但是这



八哥

是最错误的做法！八哥说话并不是用舌头发声，而是利用器官下端的发声器，所以千万不要因为没有正确的知识给你的宠物造成伤害。

饲养八哥的乐趣除了它会学舌之外，还有一个就是它能够学会“放飞”。训练八哥放飞的第一步是要先让它对你产生信任，可以给它取一个简单的名字，每次给它喂食前都重复一遍它的名字之后再给予食物。当它理解了它的名字之后，可以将它领出鸟笼，放在手上，继续每叫一次名字喂食一次，这时你会发现当你叫它名字的时候它会张开嘴巴向你讨食物，这个时候你可以将八哥放在离你一段距离的地方了，当你喊它的名字它会慢慢飞来，这时你示意让它飞到你的手上，当它做到了相应的动作一定别忘了给予食物奖励。

八哥是很聪明、很认主人的鸟类宠物，只要你有足够的耐心和爱心，就一定能将它训练好，让你很有成就感。

宠物小知识

八哥在一个半月的时候就会进入所谓的反生期，进入反生期后性情会变得与之前截然不同，不亲近主人、不听指令、脾气暴躁爱啄人，并且很容易逃走。为什么会出现反生期？那是由于野生八哥在繁殖后代时将雏鸟照顾到一个半月大就会让它们独立，自己则进行下一次的繁殖工作，雏鸟这时候有了独立意识变得不亲近同类。宠物八哥自然地沿袭了这个习性，但反生期过后八哥就会恢复正常，主人不需要过分担心，只需注意反生期时尽量不要将八哥放出鸟笼，并多陪伴它。

相思鸟



相思鸟永远都是一对一对地出现在人们面前，假如两只中有一只不幸死去，另一只则会久久不离去一直发出哀鸣，很是悲凉凄婉。相思鸟是爱情的象征，代表着忠贞不渝。

外形特征

相思鸟外表十分好看，共有两个品种，一个是红嘴相思鸟，一个是银耳相思鸟。红嘴相思鸟嘴唇红艳娇美动人，一般为橄榄绿色，也偶见蓝色，背部为灰色，腹部为黄色或橘红色，眼周为淡黄色，翅膀点缀着褐色和橙色，尾巴末端



相思鸟

为灰蓝色，外表整体颜色鲜艳，十分可人，身体娇小，动作轻快。银耳相思鸟最明显的特征就是眼睛后方有白色斑块，头部一般为黑色，嫩黄的嘴巴，背部为灰色，腹部和脖子后方为黄色，鼻子上也有黄色点缀，翅膀上长着橘红色和黄色的羽毛，性格活泼大胆。

有一句话叫“万物皆有情，鸟儿也相思”，这就是对相思鸟最好的描述。雌鸟和雄鸟之间形影不离，十分恩爱，一只飞起另一只也会在后头跟上，两只鸟还互相召唤对方。假如其中一只不幸离去，另外一只就会表现出伤心、哀愁等情绪，并盘旋于此处不愿独自离开。相思鸟的声音虽然不如百灵鸟那般动听，但是也婉转清脆，雌性单音节发声，而雄性可发出多音节。

●生活习性

相思鸟喜欢成对地嬉戏玩耍，时而在树枝上轻轻跳跃，时而两只相依相偎，对于人类也较为亲近。饲养之后你会发现，两只相思鸟在笼子里经常靠在一起，还帮助对方整理羽毛，互相发出叽叽喳喳的叫声，似乎是在和对方说着甜言蜜语。相思鸟到了繁殖季节十分有趣。雌鸟负责蛋的孵化工作，雄鸟则负责收集食物喂给雌鸟，当雌鸟需要排泄时，雄鸟又会像雌鸟一样继续孵蛋，就像一对分工明确的夫妻一般，恩爱无比。

相思鸟喜爱吃甲虫、蚂蚁等各种昆虫，还爱吃草莓等植物果实和其他植物的种子，玉米等谷物也是不错的选择。在饲养时可以用小米粉、玉米粉、花生粉和鸡蛋混合在一起蒸熟后搓成小球放在食盆里，还可以时不时地加上一点昆虫的幼虫、玉米粒、草莓或者是其他水果。切记相思鸟不太爱吃硬食，可以多喂些软腻的食物。



相思鸟

● 饲养要点

相思鸟十分活泼好动，喜欢在笼子中上蹿下跳，而且是成对地饲养，所以笼子的空间应该大些，可以选择较高较大的笼子，笼子内可以安装一个站杆，模仿自然界中的树枝，你就可以看着它们在笼子里跳来跳去地玩耍，也不必担心拥挤的鸟笼会造成相思鸟撞伤。不怕人也是它们的一大特点，所以可以经常带它们出去遛鸟，选择公园或者是地域开阔的树林。

相思鸟不仅外表美丽，还十分爱干净，经常会梳理毛发，不爱生活在肮脏的环境当中，所以每天应该给它洗澡沐浴，冬天可以少洗避免感冒。鸟笼的清理也要及时，两只一起饲养笼内排泄物也必定更多，假如不及时清理，不仅有碍美观、妨碍相思鸟的活动，还会影响它们的身体健康。相思鸟还十分喜爱阳光，每次洗完澡后让它舒适地享受日光浴可以消除它紧张的情绪，也可以帮助体内营养元素的吸收，强健体格，但是要注意不要让太阳直射鸟笼，一定要找阳光柔和的地方。很多人从没试过帮小鸟洗澡，认为这是一项很难的工作，其实只要注意了以下几点就会得心应手。相思鸟体型较小巧，所以使用较小的水盆就足够了，水只要接触到下腹部即可，不能太深。水温也一定要合适，主人可以先用手臂内侧试下水温，水温太高会烫伤相思鸟，太凉容易引起感冒，造成食欲不振、拉稀等症状。洗澡时间要掌握好，初次洗澡时间更不宜过长，清洗干净后就应该结束，不能让相思鸟在脸盆中玩水，以免着凉或者是造成疲劳和过度的精神紧张。洗完

澡后用毛巾擦干滴下的水后让它晒晒太阳即可。

在15~28摄氏度之间的环境内相思鸟会生长得较好，夏天的时候要注意鸟笼的通风，而冬天的时候要注意给鸟笼罩上笼罩。笼子里的水杯应选用较深的，避免相思鸟玩水弄湿鸟笼。初次带回家的相思鸟由于紧张等原因会比较排斥鸟笼，这时候应该做好防护措施，多观察它的情况，千万不要任由它在笼子里一通乱撞，这样很容易造成相思鸟的伤痛，也不要打开鸟笼，因为它十分活泼敏捷，假如将它放出来很可能就会逃出窗外。因为是人工饲养的品种，到野生环境中很难适应，不会自主觅食，竞争能力也相对较弱，可能会造成相思鸟的死亡。总之对待到新环境的相思鸟就要对它付出更多耐心和爱心，细心呵护才能使它适应得更快更好。

宠物小知识

相传以前有一对恋人，一个是大户家的千金小姐，一个是穷书生，由于大户员外的阻挠和种种原因，这对相爱之人直到死去的那天也没能终成眷属，他们死后就化作了两只小鸟，每天在枝头唱着凄婉哀怨的歌曲，人们就把这两只鸟叫做“相思鸟”。



黄雀

黄雀是一种非常漂亮的小鸟，有着清脆的声音和小巧玲珑的外表，十分活跃，时而在林间捕食，时而在树枝上跳跃，时而放声歌唱，容易驯养，所以成为了许多饲鸟爱好者的热门选择。

●外形特征

黄雀的名字跟它的外表十分相符，羽毛一般为绿色或者是黄色，上层羽毛为黑色或者是灰褐色，翅膀上有两条横形的黑色条纹，侧面有放射性的黑色羽毛，两颊为黄色带黑色的羽毛，腹部为黄色，嘴部为暗褐色，嘴巴为灰色。黄雀身体娇小，背部比较长，嘴巴尖细，昂首挺胸十分精神。雄鸟和雌鸟十分好辨别，雄鸟颜色比较鲜艳，头顶有黑色的斑块，雌鸟身体羽毛布满浅褐色的纵形花纹，下



黄雀

体呈现的黄白色更加明显。

黄雀除了色彩鲜艳、体型优美以外，它的声音也十分好听，还能发出颤音，在天空飞翔的时候会开心地鸣叫，十分可爱活泼。

●生活习性

黄雀繁殖期都是两只一起生活，其他时间都是群居生活。黄雀春天的时候喜欢吃种子，夏天喜欢吃昆虫，秋天喜欢吃浆果，冬天喜欢吃植物类食物，所以昆虫、水果、花生、玉米和其他植物种子都比较适合用来喂养黄雀。黄雀是灭害虫能手，会大量地捕食害虫，对农业十分有利。

在繁殖季节，雄性的黄雀会十分殷勤地围在雌性面前，并且一直跟随左右。接着它们就会在树上筑巢，巢穴由苔藓、树枝、羽毛和纤维建成，甚至里面还放上了蜘蛛丝，巢穴十分隐蔽。

●饲养要点

饲养黄雀可以用竹制的鸟笼，底部垫上布料，不仅柔软舒适还容易打理。夏季不能将鸟笼放在空调底下，可以放在阳台等地方，给鸟笼通风的机会，凉爽不易感冒；冬天的时候应该给鸟笼罩上笼罩，可以起到防风的作用。黄雀的粪便较干，比较好清理，排便以后要及时地将粪便扫去，每周可以清洗一次鸟笼。

饲养时，可以给黄雀喂食适量的花生、核桃、葵瓜子等，这些食物可以使它的羽毛变得更加光亮、颜色更加鲜艳。冬天的时候可以给黄雀加喂一点带脂肪和蛋白质的食物，并且将青菜剁细后喂食，加上鸡蛋和小米，可以增加黄雀体内的营养元素，以强健体质。同时需要给黄雀提供足够的水，水杯和食盆都可以选择有一定深度的，避免黄雀将食物和水洒出容器外。

苏子是黄雀非常喜欢的一种食物，不仅美味而且对它的血脂有很好的作用，可以使它胆固醇水平降低。但是也不能长时间单一地喂食苏子，否则将会引起黄雀的肥胖，并且会造成营养不良。苏子也可以作为训练黄雀的食物，训练它放飞的时候可以在手上放上几粒苏子，等它飞过来再喂食，一次一次地加大你与黄雀的距离，直至训练到出笼后它会条件反射性地飞到你的手上为止。戴面具也是黄雀十分拿手的本领，用纸做成一个小面具，内部用金属丝做成一个供它衔起的支点，在金属丝下放上一些苏子，它会本能地去衔取，此时再用苏子作为奖励，久而久之黄雀就能学会戴面具了。用苏子还能训练黄雀表演许多节目，比如“接食”“接物”“上架”等，无论哪种本领在训练过程中都应该选择还未给黄雀喂食的时间进行，它吃饱后训练是没有作用的。黄雀是很好训练的鸟类宠物，只要耐心教导，它一定会为你带来惊喜。

据了解，许多饲鸟爱好者对黄雀的叫声有很严格的要求，就是所谓的“三大口”，三大口指的是红子叫、叫喜鹊和油葫芦，要培养这些本领不是件容易的事情，可以经常带着鸟笼出去遛鸟，让它多听多学，到有红子、喜鹊或者油葫芦的地方学习，还可以让它多听录音，这也是个很好的方法。

黄雀是喜欢水浴的鸟类，所以可以准备一个较浅的容器，放上温水给它沐浴，有时它甚至会自动地跑进去玩水，假如它很长一段时间都不愿意洗澡，那么就要考虑黄雀是不是患上了疾病。



黄雀幼鸟

黄雀也有几种，大家购买时可以根据自己的喜好进行选择，一般有黄、青和麻公。“黄”爪子小、羽毛软，叫声较小；“青”体型较大，叫声较大，头上和背上有黑色；“麻公”行为有趣、活泼好动、学口快，可以放养。



鸡

鸡属于鸟纲鸡形目雉科，是人类饲养最普遍的家禽，而小鸡因为拥有可爱的外形很受儿童的喜爱，许多人都将它作为小宠物来饲养。

外形特征

小鸡一般为黄色，拥有短短的绒毛，长有两翼，喙为淡黄色，同时还长有黄色的脚。小鸡的性别特征不明显，长大后两性特征逐渐显现。

公鸡长有大大的红色鸡冠，尾巴长而翘起，雄赳赳气昂昂，一般为黑色或者金属绿色，颈部长有长长的黄色羽毛，两翼与尾巴颜色相近，背部为棕黄色，也有全身白色、淡黄色或者黑白花色的公鸡。母鸡的头部、鸡冠较小，外表十分温柔可人，颜色较平淡，一般为单色，白色、黄色、棕色和褐色都很常见，尾巴短。成年后，鸡的下巴下会长有一块垂下的红肉，叫做“胡”，一般公鸡的胡较母鸡的更大。

生活习性

公鸡善于啼叫，会打鸣，公鸡打鸣是一种宣誓主权的表现，同时也是警告敌人的意思，几乎每小时都会打鸣一次。公鸡十分好斗，古时就有“斗鸡”的赛事。斗鸡时把两只公鸡放在一起，它们就会互相啄咬对方，并且拍打着翅膀用腿冲跳。

而被人们饲养作为宠物的一般为小鸡，小鸡的抵抗力差，抗病、抗寒能力较弱，而且十分怕潮湿，所以需要提供给它一个干燥通风的环境。而且，假如环境潮湿，鸡的粪便会发酵出有毒的气体，危害鸡的身体健康。

鸡没有牙齿，只长有一个装满沙砾的袋囊，鸡进食时靠嘴巴将食物捣碎，最后进入袋囊中利用沙砾将食物磨碎再消化。

● 饲养要点

饲养小鸡时可以准备一个纸箱或者是鸟笼，供它休憩。窝内可以垫上报纸、干草或者是布料，假如



鸡

是冬天，则可以在小窝装上灯泡进行加温，饲养的温度最好为30摄氏度左右。冬天还需要保持充足的日照，晒日光浴不仅可以保持温暖，还能增进小鸡的食欲，促进钙质的吸收。假如日照不够，小鸡有可能出现啄羽或者是消化不良的现象。

小鸡的食盆可以用碟子代替，还需要准备一个小水杯，提供清洁的饮用水。喂食小鸡可以选择蚯蚓或者是专用的鸡饲料，它还十分喜欢青菜叶，平时还需要提供谷物和切碎的肉末，这些可以提供必要的营养、增加骨骼的钙质、提高免疫力，而刚出生的雏鸡则可以喂食泡过水的小米。小鸡生长发育较快，所以还需提供高蛋白的食物，满足其营养需求。小鸡的胃容量相对较小，袋囊研磨食物的能力较差，所以需要注意喂养容易消化的食物。除了提供全面的食物，还需要帮助它驱虫，鸡容易感染鸡球虫病，所以需要定期在食物内放上药物进行驱虫。

小鸡十分脆弱，不应该直接提起它的翅膀，以免造成翅膀骨折。

鸡是群居动物，而且它的胆子较小，会因为感到威胁而四处奔走或者是鸣叫，所以饲养时可以多饲养几只，这样可以缓解它的压力，排解它的寂寞。需要让鸡时常地奔跑打闹，否则不仅影响它的情绪，还会造成免疫力低下等情况，所以尽量不要将它关在笼子里饲养。

宠物小知识

2009年10月29日，我国第一家鸡文化博物馆——固始县“中国鸡文化博物馆”正式开馆。馆内陈列着鸡的起源、饲养等资料和许多有关鸡的书画、标本，对传播鸡文化有着重要的意义。





第四章

鱼类宠物

鱼类是最古老的脊椎动物，几乎栖居于地球上所有的水生环境——从淡水的湖泊、河流到咸水的大海和大洋。常见的鱼类宠物包括金鱼、热带鱼、龙鱼、锦鲤、雀鳝、电鳗、琵琶鱼等。



金鱼

金鱼属于鱼纲鲤形目鲤科，有很多个品种，颜色有红色、蓝色、黄色、橘色、银色、白色等，形态十分好看。金鱼的头部形状十分有趣，有平头、鹅头和狮头3种，而眼睛则分为正常眼、龙眼、朝天眼、水泡眼4种。

• 翩翩起舞的蝶尾金鱼

蝶尾金鱼有一条美丽的尾巴，在水里舒展开就像一只振翅欲飞的蝴蝶一般，而静态时又像孔雀开屏，背鳍直立，肚子较鼓，鱼身较肥，眼睛大而突出，颜色十分丰富，有红蝶尾金鱼、红白蝶尾金鱼、黑蝶尾金鱼、花蝶尾金鱼等，都十分美丽。

在饲养蝶尾金鱼时一定要注意饲养密度，太密集水质容易浑浊造成蝶尾金鱼



蝶尾金鱼

产生各类疾病，同时还会使它们缺氧而死。鱼缸应该安装一个自动水循环装备，假如没有条件的话，要勤换水，保持水质的清洁。假如水质浑浊，蝶尾金鱼的皮肤会失去光泽，有的甚至会产生很多的皮肤病，造成皮肤脱落溃烂。蝶尾金鱼是一种很漂亮的观赏鱼，所以鱼缸也要定时进行清洗，设想一下，假如你从布满污垢的鱼缸观赏这个小精灵，会多么扫兴。

喂养蝶尾金鱼的食物以小鱼为主，也可以购买专用的金鱼饲料，切勿喂食过多，这样不仅造成了食物浪费，还容易污染水质，有些蝶尾金鱼甚至会吃得过饱造成耗氧量增加而缺氧死亡。

●滑稽的水泡金鱼

水泡金鱼又叫做“水泡眼金鱼”，长有两个大大的眼睛，眼球的下方有两个透明的水泡，像两个巨大的气球一般，十分奇特，当它在水中嬉戏时，水泡会随着水流轻微地颤动，很有意思。常见的颜色有红色、黑色、白色、蓝色和花色，有一种水泡金鱼的背部长有竖立的背脊，这种被人们形象地称为扯旗水泡。

水泡金鱼对水质的要求很高，当水质浑浊时，水泡就很容易受到细菌的感染，原本透明柔软的水泡就会变成白白的病态的颜色，甚至会造成水泡的破裂，一旦发生这种情况，可以将水泡中的脓液抽出，并前往宠物医院注入相关的药物。在饲养过程中水泡金鱼还会发生水泡一大一小的现象，这时可以带去宠物医院将大水泡的组织液抽取一部分注射至小水泡中。在饲养这种金鱼时尽量不要跟其他品种的金鱼养在一起，因为其他品种的金鱼很容易将水泡金鱼的水泡弄破，不仅影响了水泡金鱼的美观，还会造成它的病痛。

●模样俊俏的狮头金鱼

狮头金鱼头部长着一个大大的肉瘤，就像雄狮的头部一般，故得此名字。狮头金鱼的肉瘤可以从头顶延生至双颊，头部宽大，有红色狮头金鱼、蓝色狮头金鱼、黑白狮头金鱼和五花狮头金鱼等，整体造型可爱活泼，给人明朗的感觉，十分有趣。

狮头金鱼的抵抗力较弱，饲养的水温最低不能低于8摄氏度，最高为20摄氏度左右，鱼缸里的水应该先在太阳下暴晒两天后再开始使用，自来水的氯对狮头金



狮头金鱼

鱼的危害很大，很容易引发疾病。狮子金鱼的食量并不太大，每天只需喂食2次即可，每次喂食的量要保证它在两个小时内吃完，假如不能吃完下次就按量减少。狮头金鱼最傲人的就是头部的肉瘤，肉瘤长得好看与否取决于水质和饲料，所以平时需注重给其补充蛋白质、脂肪、糖分和各种维生素，红血虫是一种很好的食物，是狮头金鱼的最爱，提供红血虫的同时再配合专业的人工金鱼饲料，那就完美了。

●华丽的珍珠鳞金鱼

珍珠鳞金鱼是由于基因突变造成的，鳞片上由于有大量的钙而堆积成了圆形，就像一颗颗饱满的珍珠一般，再配上它圆滚滚的肚子和尖尖的头部，笨拙的样子十分惹人喜爱。

珍珠鳞金鱼是因为它独特的鳞片而被人们所追捧的，假如鳞片受到损伤，那么它就失去了原有的观赏价值，饲养时要尽量避免鳞片剥落的可能性，所以鱼缸内不要放置坚硬的造景，以免损伤它的鳞片。换水时也须注意不要碰坏珍珠鳞金鱼的鳞片，可以用手轻轻地将它捞出而不是用捞鱼网，捞鱼网较粗糙，且无法掌控力度，假如珍珠鳞金鱼挣扎的话就很容易对它的鳞片造成损伤，甚至会使鳞片掉落。喂养幼体的珍珠鳞金鱼要注重高蛋白的补充，但是当它开始长鳞片时则要注重钙质的补充，由于珍珠鳞是钙堆积而成的，所以要提供充足的钙质，待珍珠鳞形成之后就可以喂食普通的鱼食了。



蛋种金鱼

●圆滚滚的蛋种金鱼

蛋种金鱼没有背鳍，身体十分短，背部圆滑，有着大而圆的肚子，像一只蛋一样。蛋种金鱼有很多品类，花蛋球尾巴较短小，全身有黑色的斑点花纹；红蛋球全身为红色，头上长有肉瘤，显得恬静温柔；紫蓝花蛋绒球鼻膜变异成花瓣一般，紫蓝色清新淡雅，很显高贵气质。

饲养蛋种金鱼没有什么特别的要求，刚买回来的鱼不要直接倒入鱼缸，而是要将装鱼的塑料袋放在鱼缸底部，再缓缓地提起塑料袋的一角，让鱼和水一同流入鱼缸内。选用透明的鱼缸后洗净，放置在有太阳光的地方，特别是冬天，要给予提供充足的日照，这样不仅能杀菌消毒、保持温暖，还能保证蛋种金鱼的色彩鲜艳。假如蛋种金鱼得了疾病，那么记住先将池子内的水全部换掉，再清理水底的石头或者是沙子等物质，再对症下药地对蛋种金鱼进行治疗，假如只治疗鱼身上的疾病而忽略了水体和鱼缸的病菌，蛋种金鱼是很难被彻底治愈的。

●原始的草种金鱼

草种金鱼是原始的金鱼种类，早在2000多年前的战国时代就出现了草种金鱼的身影。它的外形和鲫鱼十分相似，体型较大，身体较扁，有背鳍和三角形的胸鳍，尾巴有两种，一种是短尾，一种是长尾。花色主要是红色，还有白色红色相



草种金鱼

间的花色、墨色和五花色等。雌鱼和雄鱼很好区分，雌鱼的身体比较圆润而雄性的则比较扁长，雌鱼的胸鳍较钝而雄鱼的胸鳍较长。

草种金鱼的身体十分强壮，适应力极强，吃食也不挑剔，是很好上手的宠物金鱼，也可以作为公园池塘的观赏鱼饲养。若是经过精心的训练，它还可以随着人拍手的节拍有韵律地游动，像在水中跳芭蕾一样，很是好看。这种鱼，平时可以喂食蚯蚓和白芝麻，这两种食物有其需要的均衡的营养，再加上浮游植物就够了。春秋两季是草种金鱼食欲旺盛的时期，可以根据其食欲选择性地多供给食物，而夏天由于气候炎热，草种金鱼食欲下降，应减少食物量。

宠物小知识

1956年一个叫彼得的小男孩购买了一只名叫蒂什的金鱼，40年后，彼得都已经变成一位中年男子，而蒂什仍然活得自由自在。1999年8月蒂什离开了彼得，金鱼的寿命平均为15年，而蒂什却活了43年，这成了一个奇迹。



热带鱼

在热带与近热带生存着一些有观赏价值的鱼类，它们样子千奇百怪，颜色五彩缤纷，行为独特有趣，常常给人们带来强烈而又直观的美丽感受，它们是如此富有魅力，这就是——热带鱼。

●爱“租房子”的小丑鱼

小丑鱼样子可爱，由于脸上长有白色的条纹，像是化了妆的小丑一般而得名。小丑鱼是一种热带咸水鱼，喜欢栖息于珊瑚礁与岩礁中。

目前已知的小丑鱼有30多种，它们用海葵身上所特有的黏液涂抹在身体上来规避海葵的攻击，以达成“租房合约”，从此受到海葵的庇护。当然，它们并不白白租住，它们帮助海葵清理消化过后的残留物并以此来支付相应的“房租”。在遇到海葵的天敌时，小丑鱼们也会勇敢地站出来替“房东”撑腰，因此它们与海葵达成一种互利共生的生存形态。

小丑鱼是一种可自我转变性别的鱼类。它们领地意识非常强，通常不允许其



小丑鱼

他小丑鱼进入它们的海葵。正常情况一个海葵里只会居住一对雄雌鱼，当这一对雄雌鱼里的雌鱼死亡之后，雄鱼会在随后的几个星期内改变自己的性别，达到雌鱼的生理特征，并慢慢完全转变成雌鱼，然后再与其他雄鱼交配。

需要注意的是，饲养小丑鱼的前两个月喂食丰年虫有助于使小丑鱼的颜色更加鲜艳动人，平时的话以杂食性饵料、颗粒料喂养均可。

●七彩的孔雀鱼

孔雀鱼是一种色彩丰富的热带淡水鱼，身体修长，尾部形态多变，有圆形、锯齿形、旗帜形、燕尾形、三角形等，颜色囊括红色、绿色、黄色、紫色、蓝色、橘色等，如此美丽的颜色、多样的形状再加上黑色的斑点，绝对会让你竖起大拇指。它在游动时尾巴还会随着水波摆动，像开屏的孔雀一般，若非亲眼见到你一定不相信它有多么绚烂多姿，真是美不胜收。

孔雀鱼虽然外表美丽，但是不娇气，适应能力强，活泼温柔，适合和其他鱼类一起饲养。饲养孔雀鱼的水温一般为22~28摄氏度，水温过低它会食欲不振，而温度过高新陈代谢会变快，钙质就会很容易流失。而最适合的pH值为弱碱性7.0~7.5，换水次数少水就会转化为酸性，加上珊瑚砂就能让水质变成碱性，只要掌握到用水的两个规定，孔雀鱼就很好饲养。喂养孔雀鱼可以购买人工饲料，也可以提供水蚤。鱼缸里布景的水草最好为水罗兰或者是铁皇冠，这两种水草对环境的适应力强，都能很好地适应弱碱性的水。

很多人看到这么美丽的孔雀鱼都会望而却步认为很难饲养，其实只要注重好保持水温、不要使用污浊的水，温柔地对待加上爱心，一定能让你拥有这种七彩的精灵。



接吻鱼

●浪漫的接吻鱼

由于两只接吻鱼将嘴巴相触，像接吻一般，所以它们象征着浪漫。接吻鱼身体扁圆，多为淡红色，长嘴唇上生有锯齿，性情温顺，但具有保护领地的意识。接吻鱼属于杂食动物，面包虫、人工饲料等均

可喂养。

接吻鱼虽然游速缓慢，但性情十分活泼，并不适宜同喜静的热带鱼一同生活。当两条接吻鱼相遇时，人们所喜闻乐见的“求爱”就要开始了。通常它们可以保持接吻姿势几个小时不变，如果你以为它们是在表现对爱情的忠贞，那你就大错特错了。接吻鱼“接吻”并不是雄鱼向雌鱼求爱的一种表现方式，科学家们研究发现，不单单异性接吻鱼相遇时会两嘴相触，同性接吻鱼也经常会两嘴相触。其实接吻鱼所谓的“接吻”是一种争斗的表现，它们只是在通过这种独特的方式来捍卫自己的领地罢了。

接吻鱼是伟大的“清道夫”，它们乐于吸食鱼缸四壁或者水草上面附着的青苔，所以常常可以看到人们在鱼缸里特地饲养一尾接吻鱼，目的就是为了保证缸内的清洁。

● “好爸爸” 丽丽鱼

丽丽鱼是十分水灵的品种，也被叫做“电光丽丽”或者是“核桃鱼”，它的全身充满金属色，闪闪发亮，身形椭圆、较扁，嘴巴向上翘起，腹部有两根条状的须，全身花纹像核桃一般，鱼鳍鱼尾有放射性花纹，一般为宝蓝色、红色、橙色，让人看了赏心悦目。

丽丽鱼活泼好动，常常在水里游乐嬉戏，时而躲藏在石头里，时而藏匿在水草后面，所以饲养缸里可以多布置一些供它游玩的造景，水草、卵石都可以。有时丽丽鱼还会把头伸出水面喷水作游戏状，其实这是水中氧气含量太少丽丽鱼浮出水面吸收氧气的表现。繁殖季节，雄性的丽丽鱼还会吐出唾液建筑巢穴，筑好巢穴后就会将雌性赶至巢穴内产卵，雄鱼还会不断地扇动鱼鳍为鱼卵供给氧气，是很尽责的父亲。

丽丽鱼喜欢陈水，所以换水不用太勤，但也要时刻注意水质，要保持清澈不污浊，不然不仅有碍观瞻还会影响鱼的健康。丽丽鱼不太挑食，一般的人工饲料和小虫、小鱼、小虾或者小蚯蚓都能投喂。

● 好斗的泰国斗鱼

泰国斗鱼因为好斗而得名，两只雄性的鱼一旦相遇就会开战，会用身体互相



泰国斗鱼

鱼还有很多种绚丽的色彩，红色、白色、蓝色、黄色和黑色，真的是五彩缤纷。泰国斗鱼在繁殖期，雌鱼身上还会出现所谓的“婚姻纹”，纹路呈竖条状，深浅相间的颜色，为雌性斗鱼又增添了一抹色彩。

●通人性的罗汉鱼

罗汉鱼长相十分夸张，观赏重点在于头部，额头向上隆起，十分饱满。这种鱼色彩多样，红色、粉色、黄色、橘色、青色、绿色、白色、紫色，只要是你能想象的颜色几乎都能在它身上找到踪迹。它宽阔的身体上有着珠点般的鳞片，斑纹和颜色相互呼应。罗汉鱼高耸的额头和红润的面颊被认为是多福多寿的象征，许多人也认为它有发财的寓意。

罗汉鱼十分通人性，虽然平时对其他的鱼类或者是陌生人比较凶猛，但是对主人却十分亲昵，主人只要透过玻璃鱼缸向里面观望，它就会游过来迎接主人，你将手伸进去喂食时，它还会围着你打转，十分亲热，它甚至还会对你的抚摸表

冲撞并用嘴撕咬对方。但是神奇的是，当把它与其他品种的鱼一起饲养时，它却又能保持和平。所以泰国斗鱼可以与其他热带鱼一起饲养，但是不能将两条雄性的泰国斗鱼放在一个鱼缸里面饲养。

泰国斗鱼有很多种。第一种是马尾斗鱼，长有马尾一般的鱼尾和鱼鳍；第二种是将军斗鱼，鱼鳍较短；第三种是狮王斗鱼，鱼尾的骨干露出像一个个尖刺一般，十分威猛；第四种是半月斗鱼，尾巴可以打开成180度，和背部、腹部的鱼鳍合为一体，十分漂亮；第五种是双尾斗鱼，长有两个尾巴，但是不容易饲养。泰国斗



罗汉鱼

现出享受的样子。

罗汉鱼饲养的最佳水温是28~30摄氏度，假如温度不合适，它的外貌就会变得不那么好看，所以给其提供加热装备是很有必要的。使用加热棒时要密切关注加热棒上的温度计显示，温度不宜过高，同时要购买有质量保证的产品，以免漏电给罗汉鱼造成生命危险。

宠物小知识

热带鱼品种是十分多样的，除了以上介绍的6种之外，还有很多，比如荷兰凤凰鱼、绿莲灯、剑尾鱼、玻璃猫、盲鱼、虎皮鱼、银鲨、象鼻鱼、美国旗鱼、马面鲷、蓝星鱼、珍珠鱼、胭脂鱼、地图鱼、斑马鱼、金丝鱼、红尾鲶，五彩琴尾鱼等，多得数不过来的种类，一定会有你喜欢的那一条。

海水观赏鱼



有一群这样的鱼生活在珊瑚礁海域，价格从几元到几千元不等，它们各具形态有着艳丽的色泽，泳姿典雅，使许多人为之疯狂，它们被称为海水观赏鱼。

●颜色生动的小丑炮弹

小丑炮弹是十分美丽的鱼类，身体为椭圆形，整体为黑色或者是褐色，上面布满圆形的白色斑点，头部前端有芒果一般的黄色，背上和尾巴点缀着黄色斑块。

小丑炮弹虽然外表可爱漂亮，但是却相对凶猛，所以不要与小型的鱼类饲养在同一个水族箱内。它喜欢吃鱿鱼、小鱼、小虾等食物。饲养时可以在饲养箱底铺上鹅卵石，供它嬉戏、游玩、藏匿，这会让它感到十分的安全和惬意。小丑炮弹的睡姿十分有趣，经常有人看见自己饲养箱里的鱼将头朝下，这不是生病或者死亡的表现，这是小丑炮弹特别的休息方式。



小丑炮弹

●妩媚的皇后神仙鱼

皇后神仙鱼是一种美丽的蓝色鱼，主要分布于印度洋和太平洋，身体为菱形，体长35厘米左右，头部十分小，下颚长于上颚，尾巴上有亮黄色的花纹，头部有深蓝色条纹，嘴部至两颊有白色斑块，身上布满细小的横条白色花纹，鱼鳍长的为雄鱼。

饲养皇后神仙鱼需要一个较大的水族箱，提供较深的水，体积大的水族箱可以让它在水中上下游动，像一个精灵一样活泼可爱。饲养时可以在水族箱中配上大片的水草和珊瑚，不仅点缀了水族箱，还提供了皇后神仙鱼嬉戏玩耍的场所。饲养皇后神仙鱼应该选用弱酸性水质，最佳水温为26摄氏度，当水温低于22摄氏度时，就会影响它的身体机能，甚至会患上严重的疾病影响皇后神仙鱼的身体健康。喂养皇后神仙鱼的食物为海藻、小鱼、蟹肉、蚯蚓或者是面包虫。



花木瓜鱼

●特别的花木瓜鱼

花木瓜鱼体型十分独特，像四边形，头部较宽，一般为蓝色或者黑色，蓝色的鱼体背部为黑色，身上的斑点为黑色，背部的斑点为黄色，眼眶则为黄色，尾鳍尖端与腹鳍透明，雄性颜色更加的鲜艳，雌性较灰暗。

饲养时，水族箱内应该放置珊瑚，花木瓜鱼栖息在珊瑚之上，同性之间十分喜欢打斗，而且感到危险时会释放出毒素，所以最好不要与其他鱼一起饲养。平时可以喂给它螺肉、小虾、冻血虫之类的食物。

●滑稽的蓝嘴新娘

蓝嘴新娘长相十分的滑稽，全身黄色，嘴巴为蓝色并且向上翘起，十分可爱。它的腹部为白色，白色下方还有黑色花纹，身体有菱形鳞片，额头微微隆起。幼鱼的脸部有一条长长的黑色竖形条纹，成年之后就渐渐消失了，成年鱼的眼睛上方有像眉毛一般的黑色花纹。

蓝嘴新娘有一个怪癖，十分喜欢吃海绵，有时会发生拒食的现象。蓝嘴新娘分布于印度洋，饲养的最佳水温为26摄氏度，可以喂食海藻等植物及人工饲料。这种鱼生性胆怯，所以应该在饲养箱里放上布景，供其躲藏。

●形状独特的法国神仙

法国神仙十分好看，长相就像卡通片里的海鱼，整体为三角形，身体为黑



法国神仙

色，全身有纵行的黄色条纹，圆圆的大眼睛外面有一圈黄色花纹。

法国神仙十分喜爱啃食珊瑚和藻类，所以不要在水族箱中放置珊瑚，喂养法国神仙可以使用海藻、小虾、蚯蚓、冻红虫、贝壳或者是专用的鱼饲料。可以在水里加上维生素E，这样模仿海洋水质的营养元素，可以降低鱼的生病率。

●性情凶猛的纹倒吊

纹倒吊也叫宗带刺尾鱼，全身长有横状的金色、蓝色花纹，腹部为白色或者蓝色，背鳍竖起来十分好看，尾鳍呈“C”字形，像一个拥有尖刺的铲一般。

纹倒吊需要较大的饲养空间和充足的水量，氧气也要十分充足，可以喂养藻类食物，也可以提供小鱼、小虾和虫子，另需提供给纹倒吊营养元素增加抵抗力。最适合饲养的水温为24~27摄氏度，太低的水温会造成感冒，太高的水温会使它食欲不振。纹倒吊不适合与其他鱼类一起饲养，因为它具有一定的攻击性，会因为争食等原因攻击体型大小差不多的鱼类。

常见的海水观赏鱼还有以下的种类：磺尾蓝魔、公子小丑、蓝吊、狐狸鱼、黄三角倒吊、黑白关刀、西瓜刨、人字蝶、双色草莓、雷达、斑马虾虎、玫瑰、粉点虾虎、美国红鹰、钻石哨兵、六线弧、黑肚弹、粉红雀、长须狮子鱼、红鸚、鸚、珊瑚美人等。这些都是适合鱼类宠物饲养新手饲养的品种。



龙鱼

在南美洲、澳大利亚以及东南亚的热带和亚热带地区，生活着这样一种鱼类，它身体修长，闪烁着光芒，有着美妙的线条，嘴边有长长的胡须，长得十分像中国传说中的“龙”，所以人们给它取了一个方便记忆的名字——龙鱼。

●珍贵的辣椒红龙

辣椒红龙是目前世界上最为珍贵的红龙鱼，价格也很高。辣椒红龙整体泛着红色的金属光泽，不同的角度还显现出蓝色，肚子则带有绿色，头部时而有蓝色的光辉时而又为橘红色，尾巴为菱形，和鱼鳍一样又大又颜色艳丽，头型圆润，体态优美。

由于辣椒红龙呈现出金属的红色，饲养时可以用深色的鱼缸，可以很好地衬托出华丽高贵的色彩，为了保持红色，可以多喂食小虾、面包虫等带红色的食物，酸性的水质也有助于保持颜色，再在水里加上红色植物和红色灯光也可以达到增色的效果。由于辣椒红龙抵抗力较弱，所以最好是使用专用的饲料。需要安



辣椒红龙

装一个过滤系统，如上部过滤、内置过滤或者底部过滤，再放上一些陶瓷环，就可以保持水质的稳定，这对于保持辣椒红龙的红色和维持身体系统的健康都是十分有利的。

●淡雅的青龙

青龙没有华丽的颜色，所以显得较普通，它的鳞片为淡雅的青色，也有些为银灰色，优质的个体还会带有淡淡的蓝紫色，头部较小，身体较短、较薄，嘴部较圆润，上下颚十分发达，牙齿细小尖锐，圆圆的眼睛视力非常好。因为没有出众的外表，所以青龙价钱比较便宜。

青龙长时间食用一种食物会造成体型变形，所以可以给它喂食赤虫、红线虫、蚯蚓、蟋蟀、小鱼等，赤虫和红线虫可以先冷冻再解冻进行喂食，这样可以杀死虫身上的细菌，避免青龙感染，蚯蚓等应该先洗净后再进行喂食，蟋蟀等要去除硬壳。青龙的常见疾病就是白点症，表现为身体上有白色的斑点、食欲下降，这是寄生虫在鱼身上导致的，此时应该在水里加上3%食盐，平时应该注意水质和营养的均衡。

●颇显贵气的过背金龙

过背金龙整体的边都是金黄色，还拥有金光闪闪的鳞片，鳞片的边缘有些许的黄褐色，十分凸显尊贵。

过背金龙是肉食动物，喜欢泥鳅、小虾、小金鱼或者是小青蛙等，内脏和牛肉等高脂肪的食物不要提供给它，高脂肪会使它身体负担过高，从而引发各种疾病。由于过背金龙栖息地为马来西亚，所以饲养时水温应该为26~28摄氏度，超



过背金龙

过35摄氏度，它的身体就会十分虚弱、萎靡不振。水质最好选择pH值为中性的水，过背金龙是一种观赏鱼类，所以自然要保持水质的清澈，清澈的水不仅能使人很好地观赏它的体态，还是它身体健康的保证。

过背金龙应该饲养在浅色的水族箱内，可以很好地吸收和反射阳光，使它看起来更加夺目，水族箱内可以挑选与太阳光颜色较接近的灯管，道理也和浅色水族箱一样。这样，科学的饮食加上外观环境的改善，一定能使你的过背金龙更加诱人。

●黑色缎带黑龙

黑龙身体较窄而且长，像一条黑色的缎带一般。黑龙全身为黑色，黑色作为一种保护色可以使它在河流中很好地躲藏起来，幼年时背部有黄色的线状条纹，成年后逐渐消失，背鳍和尾鳍呈一条直线，十分的挺拔，腹鳍前后宽度都一致，如一条丝带长在下腹，眼睛平贴头部，明亮有神。它看起来温顺但是其实它性情较凶猛。

黑龙不爱吃小鱼，可以提供浮游生物、水草、小虫和水蚤等，当你喂食活饵的时候，黑龙会表现得十分迅速、勇猛却又优美。由于不太知道饥饱，千万不要它要吃你就给，运动量不够会造成它过度肥胖，遵循少吃多餐的原则并喂食八分饱。在水族箱里尽量不要摆放较大的假山或者是造景，以免黑龙美丽的鳞片被挂掉。

●威风凛凛的海象

海象是一种体型巨大的龙鱼，是全世界最大的淡水鱼，可以长到2~6米，体型笨重，行动较缓慢。它的腹部较平坦，背部呈拱起的形状，尾巴为圆形，不像其他龙鱼一样长



海象

有胡须，不同的角度观察它显示出红色、绿色、银色和蓝色，美不胜收。

喂养海象时投喂小鱼是最好的，人工饲料也可以喂养，但是不要喂食动物内

脏，这对它的消化系统是有极大的影响的，可以全方面地喂食鱼虾和人工饲料，不要单一地喂食一种，这样可以均衡营养，最适宜喂养生存的水温为24~29摄氏度。别看海象长得笨重，看似凶神恶煞，但是对待自己的儿女却十分温柔，幼崽孵化出来后，雄性扛起保卫幼崽的责任，而雌性也会在一旁游来游去地赶走敌人。

●像宝石一般的红尾金龙

红尾金龙的外貌特征很像过背金龙的幼崽，整体边缘为红色，背鳍、尾巴都为红色、边缘为黑色，鳞片为金黄色泛着红色的光辉，像宝石一般，品相越好的尾巴和背鳍越显深红。

红尾金龙需要生活在弱酸性的水中，24~28摄氏度为最佳的水温。假如要清理鱼缸，换水时不要一次将缸里的水都换掉，这样不仅会使红尾金龙受惊，而且会对它的身体造成一定的伤害，甚至还会使它的鳞片脱落，一次换去的水不能多于缸里的三分之一，也不应换水太少而使水质变浑浊。给红尾金龙喂食的时候应该在鱼缸的中心喂食，避免它吃食时碰到鱼缸造成伤痛，食物主要为泥鳅、蚂蚱、小虾等，一次喂食的量不要太多，未吃完的食物要及时地取出，不要污染水源。



红尾金龙

不同的地域有不同的龙鱼，亚洲纯正血统的龙鱼有辣椒红龙、血红龙、橙红龙、过背金龙、红尾金龙、青龙鱼和黄尾龙；美洲纯正血统的龙鱼有银龙、黑龙、象鱼；澳大利亚纯正血统的龙鱼有星点龙和星点斑纹龙；非洲纯正血统的龙鱼为尼罗河龙鱼。



锦鲤

锦鲤是日本的国鱼，色彩鲜艳、变化多端，游姿飘逸，极具观赏价值，被人们称作“会游泳的艺术品”。在中国，锦鲤有飞黄腾达的寓意，而水为财，所以它被很多人饲养于庭院里或者水族箱中，是十分受欢迎的鱼类宠物。

●金灿灿的松叶黄金

松叶黄金，就如同它的名字一样是全身金黄色的品种，全身发出金灿灿的光芒，鳞片上显现出黑色斑纹如松叶一般，还有一个衍生品种叫做银松枝的更是好看，胸鳍像一把银扇，夺人眼球。在水的流动下，松叶黄金的鳞片会折射阳光，发出光辉，非常令人惊艳。这种鱼鱼鳞的排列越整齐越好看，也就越名贵。

松叶黄金的食物主要为水蚤、蚯蚓、小鱼和人工饲料等，饲养要时刻注意观察水质是否浑浊，如果有残余食物要及时捞出。松叶黄金食量较大，所以排泄物必定也较多，可以安装一个自动过滤装置，假如没有条件的话一定要及时更换清水并进行消毒，否则水质很容易变浑浊，影响其健康状况。



松叶黄金

●传统却变化多端的红白锦鲤

红白锦鲤有最传统的颜色，身体的底色为纯白色，长有形态不一的红色斑

点，由于很像日本国旗所以备受日本人民的喜爱。

根据红斑的大小和位置的不同，红白锦鲤还可以分为许许多多的品种：有二、三、四段红白锦鲤，雪白的底色上分别长有两段、三段或者是四段红斑点；一条红锦鲤，此品种头部长有一条红色斑纹；闪电纹红白锦鲤，长有一条如闪电一般曲折的红色斑纹是这个品种的特点；拿破仑红白锦鲤，由于腹部的斑纹很像拿破仑的帽子而得名；御殿樱红白锦鲤，这个品种的特征是身体两侧长有堆积的圆形红斑点；白无地和赤无地，全身白色的是白无地，全身红色的则称为赤无地，这类鱼品相就不那么好了。



九纹龙

●大气磅礴的九纹龙

九纹龙是德国的品种，身体为白色，上面有黑色的流线型花纹，就像融化在水中的墨汁一般，看着它就像是在欣赏一幅蛟龙在天空中上下翻腾的水墨画一样气势磅礴，而且颜色不可捉摸，会随着水温的变化而变化，假如水温高则变白，相反水温低则变黑。

九纹龙的水族箱好是设立在阳光充足的地方，保证足够的光照和通风，这是它健康成长的必要条件。喂食方式要采用少量多餐，喂食过量对鱼的消化系统来说是十分不利的，人工饲料容易使它过度肥胖，所以可以多喂食新鲜的蚯蚓、浮萍、水蚤等。九纹龙适合生活的水温为20~25摄氏度，水质为弱碱性，换水的时候可以一步一步来，每天适量地更换一部分水，用晒过两天后的水进行更换，保证水里面的氯含量不会伤害九纹龙的黏膜层。

●优雅的大正三色

大正三色是红白品种的衍生，在红白色的基础上加了黑色斑纹，由于是大正时代培育出来的品种，所以叫做大正三色。

大正三色有以下一些种类：口红三色，名字十分形象，这个品种的鱼嘴唇上

长有红斑像擦了口红一般；赤三色，这个品种全身有连续的红斑；德国三色，该品种没有鱼鳞，白色底纹配上红、黑的斑点；富士三色，此品种通体雪白的皮肤上有着红、黑斑纹，同时头部还有银白色斑纹。一条大正三色要好看，就要符合以下几点：红色或者黑色的色块颜色要饱满，左右要平衡、均匀，白色为纯白不夹杂乳黄或者米黄等颜色，斑点不能混浊，要线条分明。

每年6~9月是大正三色食欲最好的时候，可以早上、傍晚各喂食一次，秋季只用喂食一次，冬季时如果气温不足7摄氏度，则可以不用给予食物。每天充足的光照对于大正三色来说是非常重要的，可以避免细菌的滋生。

● 新颖的衣锦鲤

衣锦鲤是红白色与浅黄色培育而成的，培育出了新的色彩，有边缘为蓝色的品种，有葡萄的深紫色的品种。衣锦鲤饲养的水温应该为20~30摄氏度，假如温度太高水中溶解氧降低，衣锦鲤不能在水下正常呼吸，就会浮出水面吸收氧气，这对其生长是没有好处的，严重的还会造成衣锦鲤的死亡。所以，饲养时，应当注意阶段性地更换新水，或者是增设一个增氧设备。温度低时也应当让衣锦鲤多接受日照，不仅能保持水的温度还能促进钙质的吸收。

衣锦鲤喜爱在长有浮游生物的水里生活，可以给它喂食蜗牛、小虾、蚯蚓或者是人工饲料，喂食后注意及时清理残留的食物和粪便即可。



衣锦鲤

宠物小知识

除了以上介绍的锦鲤之外，还有很多变种锦鲤，有全身乌黑的乌鲤，有茶色的茶鲤，有紫红色的紫鲤，有翠绿色的绿鲤等，每个品种都有它独特的韵味。



雀鳝

雀鳝是一种大型鱼类，最长的可长到6米，是肉食性的鱼类，十分凶猛，且古老而特别，早在1.5亿年前就有雀鳝的存在，由于雀鳝小鱼的成活率高、适应性极强，所以一直是生存的强者。雀鳝不仅是另类的宠物，还极具研究价值，如此神秘的外表和历史长久以来吸引着许多鱼类饲养爱好者。

● 花纹丰富的斑点雀鳝

斑点雀鳝有着变化多端的花纹，一般为深褐色，腹部为米白色或者米黄色，身体上有褐色的斑点，嘴巴很长，就像是很长的鸭嘴一般，嘴里长有十分尖锐的牙齿，背鳍长得较靠后，身体呈圆柱形，体型不是十分的大，一般可长至1米以上，具有攻击性。



斑点雀鳝

斑点雀鳢是肉食性的动物，一般可以喂食小鱼、昆虫、泥鳅或者是蚯蚓，它的卵带有剧毒，假如被其他的鱼类或者是人类误食的话，会很容易毒发身亡。到了冬天的时候它吃食较少，假如提供充足的食物和一个足够大的水族箱，它就能很快长大。斑点雀鳢不适宜放生，由于它攻击性强、食量也大，对其他本地鱼类是一个极大的威胁，会直接对本地生态系统造成严重的影响。

斑点雀鳢身体强壮，免疫力极强，掌握好水温与水质的话基本不易生病。

●脾气暴躁的长吻雀鳢

长吻雀鳢的嘴跟斑点雀鳢不一样，不像它长有鳄鱼般的嘴巴。长吻雀鳢的嘴巴又细又长，身体为绿褐色，背部的鳞片很硬，尾巴呈圆形。

长吻雀鳢不适于跟其他鱼类一起饲养，因为它喜爱独居生活，而且脾气较暴躁，会攻击它身边的鱼类，发动攻击前它会一动不动，直到其他的鱼类靠近它才会迅速出击，假如在一个水族箱里同时饲养着长吻雀鳢和其他鱼类，第二天早晨醒来你一定会后悔莫及。

长吻雀鳢喜欢食用甲壳昆虫，所以喂养时可以提供这类食物，再加上小鱼小虾就很完美了。作为大型的观赏鱼，长吻雀鳢需要一个较大的空间，空间小不仅使它不能自由地活动，影响它的生长发育，甚至有可能使它感到喘不过气，严重的还会造成它的死亡。

●珍稀的古巴雀鳢

因为数量不多，所以古巴雀鳢是雀鳢中最为珍稀的品种。它全身长有菱形的鳞片，颜色为黑色、灰褐色或者黄金金属色，用手指触碰一下它的鳞片会感觉十分冰凉和坚硬，使它看上去就像是穿了一件中世纪战士的钢铁铠甲一般，让它显得刀枪不入，流线型的身体富有动态美，背鳍和尾鳍上长着条纹状的花纹。

雀鳢有着独特呼吸器具——气囊，也叫做鳔，这个气囊与食道相连，十分特别，这是远古鱼类的特征，有了气囊它就能很好地吸取空气和水中的氧气，甚至还能在陆地上短时间保持呼吸，这使得古巴雀鳢时刻保持着强有力的状态。古巴雀鳢是一种淡水鱼，主要产于北美浅水区域，饲养温度20~26摄氏度最适宜，喂食水蚯蚓、小鱼和其他肉类即可，不用喂食人工饲料，因为它不感兴趣。

鳄雀鳝是北美地区最大的雀鳝，最大的可以长到100多千克。鳄雀鳝的长相十分凶狠，大而有力的上下顎配上尖锐无比的牙齿，任谁看了都会害怕。虽然长有可怕的牙齿，但是它却不能咀嚼，所以进食都是采用直接吞咽的方式。鳄雀鳝由于长相恐怖，而且被人们认为是不祥的物种，所以遭到大肆不捕杀，已经被列入了濒临灭绝的动物名单。所以，鳄雀鳝不适合被作为宠物饲养，是需要各位环保人士一起共同保护的物种。



电鳗

在热带和温带的淡水水体中生活着这样一种“怪物”，它们的长相十分独特，有的长得不像而鱼像条蛇，有的则是没有背鳍的鱼类，身体能够产生电流，发出的电流可以将人击晕，被人们称作“水中的高压线”“活的发电机”，这种“怪物”就是电鳗。

外形特征

普通电鳗属于裸背电鳗科，它的外形很有趣，似乎没有背鳍和尾巴，身体细长，十分光滑，在水里游动时就像是一条柔软的蛇。它的身体为柱形，全身一般为深褐色或者是黑色，腹部为棕黄色，背鳍不明显，长有长长腹背鳍，靠扭动身体进行移动。它可以长到2米长，体重将近20千克。还有一种常见的电鳗叫做光背电鳗，它发出的电流很弱，属于光背电鳗科，不像裸背电鳗那样修长，身体较短只有30厘米，像一把刀一样，全身漆黑，所以也被人们叫做“黑魔鬼”，尾巴上长有白色的环状花纹，背部呈流线型，身体扁，腹鳍十分好看，在水中游动时像随波漂荡的黑旗，游姿十分好看。

生活习性

电鳗可以释放出强大的电流，大概有300伏，可以将人击晕，3米以外的鱼类都可以被完全麻痹。发出电流是电鳗的本能反应，正因为有这项强大的本领，所以它能很好地进行捕猎工作。但是电鳗并不是可以永久放电的，当它身体里的电量都释放完毕之后，必须要经过一段时间之后才能继续放电。电鳗的身体具有正



电鳗

负两极，尾部是正极、头部是负极，也许很多人都不知道，我们平时使用的圆柱形干电池就是受到电鳗的生理特点的启发而研制成的。

光背电鳗喜欢躲藏在水族箱的造景中，而且它的眼睛已经退化，除了光线的明暗变化外它几乎看不见其他东西，所以才会发出电流来感知周围的情况。光背电鳗可以跟其他鱼类一起饲养，但是需要体型相当的种类，因为它会吃掉体型太小的鱼。而裸背电鳗不适合跟其他鱼类一起饲养，因为它体型较大，而且会释放电流将其他鱼类电死，所以只适合单独饲养。

● 饲养要点

光背电鳗比裸背电鳗更好饲养，裸背电鳗常见于水族馆当中，因为体型较大而且电力较强，一旦长到2米以上就很难将它从水族箱中移除，不方便水族箱的换置和箱内水源的更换，所以在家饲养难度大，假如你有足够的耐心并且足够细心，可以尝试着饲养一条裸背电鳗。光背电鳗喜欢生活在弱酸性的水中，水温以23~27摄氏度为宜，这些条件都是很好满足的，同时加上它体格十分强壮，所以比裸背电鳗更适合家庭饲养。由于它喜欢黑暗的环境，所以水族箱里可以放置枯木、水草等造景供其藏匿。

喂养光背电鳗时喂食应该以水蚤、蚯蚓、丰年虾和冷冻的红虫为主，人工饲料的话应该喂食可以沉底的饲料，方便它在底层寻食。

电鳗较其他鱼类来说比较难饲养，生病的时候也较难处理，电鳗常见疾病有以下这些。水霉症，电鳗的身上会长出白色的絮状物，患处会溃烂，造成食欲不振等情况，这时可以用淡盐水给电鳗洗药浴，每次5分钟，只要3%的盐分就够了，还有可以用高锰酸钾泡水洗药浴20分钟。感冒的时候电鳗常常呈现出萎靡不振的状态，此时应该增加光照机会并提高水体温度，再用小苏打给电鳗洗药浴。电鳗得肠炎多是因为喂食了不干净的食物，比如蚯蚓和面包虫等，都应该用水冲洗一遍后再给电鳗喂食，也有可能是喂食过多排便不通畅所造成的，主要治疗方法是在水里混合庆大霉素。还有就是胡椒病，得这个病的时候电鳗身上会出现黄色颗粒，这种疾病也是用淡盐水为其洗药浴即可。电鳗生病的原因大多都和水质及食物有关，平时只要注重水质的清洁，保证水温，安装过滤器，经常换水，并保证食物的均衡营养，就能做到预防疾病，要是再加上平时细心观察，就能保证电鳗的健康成长。



电鳗

电鳗的头部和尾部之间存在着一个“发电装置”，头部为负极、尾部为正极，“发电机”是体内的纤维，里面有一些胶状物，这些胶状物可以起到电解作用，里面还有许多电板排列由化学细胞组成，这些化学细胞在得到神经传达的信号时就会缠生电位差，从而达到释放电流的效果。



琵琶鱼

有一种鱼类喜欢舔食青苔，有一种鱼类是水族箱的“清洁工”，这种鱼叫做琵琶鱼，也被人们亲切地称为清道夫鱼、垃圾鱼、吸盘鱼，早前随着饲养鱼类的风潮它被大量引进，成为许多养鱼爱好者的帮手。

●外形特征

琵琶鱼属于鲇鱼科，看起来十分憨厚老实，身体粗糙，腹部长有一个圆形的吸盘，嘴部也是长在身体的下方，身体比较扁平，全身为深褐色，有黑色、白色的花纹，身体两边的鱼鳍十分好看，背鳍时常保持竖立的状态。这种鱼圆溜溜的眼睛十分有趣，好像盘算着什么坏主意一样，身体较宽、尾巴较细，所以从它的身体上方或者下方看就像一个琵琶一般。

●生活习性

琵琶鱼喜欢依附在鱼缸或者是水草上面吞食青苔，所以很多人将它和其他鱼类一起饲养，让它吃掉鱼缸里剩余的食物和污浊的青苔，从而达到清洁水质的目的。其实琵琶鱼是不适合和其他鱼类一起饲养的，因为除了会舔食青苔以外，还会偷偷地吞食其他鱼类的鱼卵，这样对于其他鱼类的繁殖是十分不利的，所以这就是琵琶鱼为什么不能被放生的原因，放生后它将会破坏其他鱼类的生态系统。有时候它还会追逐其他鱼类，附在它们身后啃咬它们受伤的身体，长大以后甚至还会吞食较小的鱼类，所以最好不要将琵琶鱼和其他的鱼类一起饲养。

琵琶鱼似乎没有什么天敌，它有着强固的骨头，十分坚硬，可以保护身体中的水分。同时，在离开水面后它甚至能用胃呼吸，它身体中含有的血红素抗氧能



琵琶鱼

力十分强，这些特点都使它可以在离开水体、低氧的环境中短时存活，可谓神奇。

琵琶鱼是夜行性的动物，一般白天休息，晚上活动较频繁，当遇到危险的时候，它会用尽全身的力气将身上的鱼鳍全都张开。

● 饲养要点

饲养琵琶鱼很简单，只要清洁的水就能维持它的生命，不过要想它活得更加愉快那么最好还是将水温保持在20摄氏度以上，提供弱碱性的水，中性的水也可以饲养。造景对于琵琶鱼来说也不是必要的，放点沉木或者是水草就可以了。

琵琶鱼不吃鱼饲料，所以可以给它提供小鱼、蚯蚓或者是面包虫，它的食量较大，所以排泄物较多，需要及时清理，在水族箱里安装一个过滤系统是很有必要的。虽然琵琶鱼的身体十分强壮而且好养活，但是也要及时地清理水族箱里的粪便，以免污染水体，影响鱼儿的身体健康。可以一个星期换水一次，每次换一部分的水。假如有特殊情况，如水质污浊、鱼体有寄生虫或者是琵琶鱼生病了，

那就需要立即换水，具体的时间还是应该考虑具体情况。

由于琵琶鱼对于本土生态有很大的影响，所以要注意，假如有无法继续饲养的琵琶鱼，千万不能将它放生到河中，可以将它送给朋友，或者是送往水族馆、宠物店。

宠物小知识

除了清道夫鱼被叫为琵琶鱼之外，还有种鱼也叫做琵琶鱼，它就是“鲛鰐”，也叫做“结巴鱼”“海蛤蟆”。它多分布在大西洋、太平洋，长相怪异恐怖，头部十分巨大，身体呈圆形，眼睛向外鼓，下颚突出，长有长短不一的尖牙，尾巴根部有许多毒刺，雌鱼的头上有一条长长的须，上面长了一个会发光的小肉球，就像一个钓鱼竿一样吸引着猎物。



琵琶鱼





第五章

昆虫类宠物

昆虫是所有生物中种类及数量最多的一群，是世界上最繁盛的动物，已发现100多万种，包括甲虫、蟑螂、黄蜂、蚂蚁、蜂、蝴蝶、蜻蜓和豆娘等。昆虫不但种类多，而且同种的个体数量也十分惊人，一个蚂蚁群体可多达50万个个体。曾有人估计，全部蚂蚁的数量可能会超过全部其他昆虫的总数。



蚂蚁

蚂蚁可以说是我们日常生活中最常见的一种昆虫了，被人们所熟知的特点有体形小、力气大、团队精神强等。蚂蚁的品种很多，不同的品种往往有着不同的颜色或外形，仔细看看，还是很好辨别的。在以前国内把蚂蚁当做宠物饲养的人很少，多流行于日本和一些欧美国家，而近几年随着养殖条件和技术的成熟，在我国也有越来越多的人把蚂蚁当做宠物来饲养了。



日本弓背蚁

● 风靡全球的日本弓背蚁

弓背蚁是全球第一大蚂蚁品种，在我国的全境和日本、朝鲜、韩国和东南亚等地均有分布。而在弓背蚁的分类中，日本弓背蚁更是风靡大陆和台湾的宠物蚂蚁。

日本弓背蚁在我国很多地方都有分布，外形特征是通体黑色，头大，近似三角形，上颚较为粗壮，前、中胸背板较平，而头、腹胸等处有细密网状刻纹，并有一定光泽。日本弓背蚁的食物主要以小昆虫、蜜露和植物分泌物为主，它们喜爱甜食，蜂蜜水、红糖水均可用来喂养。由于日本弓背蚁的适应性比较强，从繁殖性来说，在适应期过后会大量繁殖，饲养时烦琐的事情会较多，所以适合有耐心、有饲养经验的人饲养。日本弓背蚁的居住环境最好是有一个安静黑暗的巢区，并且最好要有较为宽大的活动区，一般湿度最好在40%~60%之间。而由于生性比较敏感，所以尽量要少光照，且不要震动它的巢体。另外值得一提的是，日本弓背蚁没有兵蚁，一般视大工蚁为兵蚁。

●生存能力强的聚纹双刺猛蚁

聚纹双刺猛蚁一般在我国南方各省都多有分布，头卵圆形，长大于宽，身体主要为黑色，在身体的有些部分也呈黄褐色或红褐色。聚纹双刺猛蚁一般寿命在几年到十几年之间，属于孤雌生殖，只需要一只雌性蚂蚁便可以完成繁殖工作。聚纹双刺猛蚁爱吃的东西也很多，一般提供一些昆虫和糖水的混合物就可以了。

从采集难度和珍惜程度来说，聚纹双刺猛蚁的属于宠物蚂蚁中的中等级别，再加上对饲养的条件要求很低，所以非常受欢迎，是一种很适合作为宠物饲养的蚂蚁品种，对于经验不多的新手来说，还是非常值得推荐的。

●最常见的拟黑多刺蚂蚁

拟黑多刺蚂蚁与聚纹双刺猛蚁一样，都是非常容易饲养的蚂蚁品种，而且由于数量更多、更为常见，所以饲养的人往往更多。拟黑多刺蚂蚁外形较为普通，分为头、胸、腹三部分，通体黑色，两只触角很长。拟黑



拟黑多刺蚂蚁

多刺蚂蚁的适应能力非常强，在很简陋的环境下都能够很好地生存，而且很容易繁殖，繁殖周期也很短。

作为宠物蚂蚁，拟黑多刺蚂蚁最大的优势在于它属于杂食类的蚂蚁，基本上什么都吃，一点也不挑食，非常容易喂养。值得一提的是，果冻是它们的最爱，喂甲虫的树脂果冻、树汁甜果冻以及普通的食用果冻等，它们都非常地爱吃，一旦把果冻放入它们的巢中，它们往往就会一起拥上去疯抢，非常有趣。如果你还是犹豫着不知道第一窝蚂蚁养什么的新手，那拟黑多刺蚂蚁将是你的优先之选。

●易于喂养的日本黑褐蚁

日本黑褐蚁在我国分布非常广，基本上大江南北都可以找到它的身影。日本黑褐蚁身体较为细长，呈褐黑色至黑色，在触角和脚部另显红褐色，且全身无光泽，长有浓密的柔毛。

日本黑褐蚁一般在小雨初期活动较为频繁，所以此时也是捕捉的最好时机。它适应能力较强，可喂养一些小型昆虫或甜食等。还有一点是需要注意的，这种蚂蚁在均温10摄氏度以上会进行活动，而低于此温度则会进入休眠。由于具有较强的生存能力和易于喂养的特点，日本黑褐蚁也逐渐成为一种非常受欢迎的宠物蚂蚁。

●凶猛的猎镰猛蚁

猎镰猛蚁是一种外形非常好看的蚂蚁，非常具有观赏性，在我国主要分布在广西、广东、福建、云南等一些热带和亚热带地区，很适合作为宠物蚂蚁进行饲养。一般一只猎镰猛蚁可以活大约十几年至二十几年。

猎镰猛蚁头部呈矩形，上颚宽呈三角形，颜色呈黑褐色，有着非常凶猛的性情和很强的打斗能力。在捕猎的时候，猎镰猛蚁通常尾随猎物，潜伏靠近后，突然跃起攻击并用镰刀似的长齿牢牢夹住，然后用尾部螫针给予其致命一击。不仅对付猎物很有一套，猎镰猛蚁成员内部也往往通过决斗来决定地位的高低。令人难以置信的是，猎镰猛蚁可以跳跃，而且最远能弹跳至15厘米开外，并且有着极佳的视力，可谓是一种非常敏捷而凶猛的蚂蚁。



猎镰猛蚁

● 体格较大的伊劳多刺

伊劳多刺是一种很不错的蚁种，比较好养，很适合平时时间较少的人或新手饲养。伊劳多刺通体黑色，体格在蚂蚁中可谓是比较大的，普遍在6~8毫米左右，有的甚至大至12~13毫米，能很好地满足你的观察欲望。伊劳多刺的喂养也一点都不麻烦，它们口味偏素食，食物最好是一些糖分含量高、汁水多的，要是能每天提供些蛋清蜜水，就最好不过了。从生活环境来说，伊劳多刺喜热怕冷，所以尽量别让温度太低，一般要保持在10摄氏度以上。需要注意的是，虽然伊劳多刺不怕被打扰，但饲养时还是要尽量让它们处于一个较安静的环境中，这样它们能更为健康地成长。

宠物小知识

一般在一个群体里有四种不同的蚁型，分别是蚁后、雄蚁、工蚁和兵蚁。蚁后是其中体型最大、繁殖能力最强的，所以也是很多人最爱当宠物的一种蚁型。值得一提的是，如果是外地品种的蚂蚁，切记不要让它逃走，不然会对当地的生态平衡造成很大的影响。

蟋蟀



我国在很早以前就有饲养蟋蟀作为宠物的传统。古时饲养蟋蟀作为宠物在我国非常盛行，斗蟋蟀更是上至达官贵人下至平民百姓都非常喜欢的一项活动。如今以蟋蟀作为宠物已经不如以前那样流行了，但依旧是很多人的爱好之一。特别是最近几年，赏玩鸣虫似又渐成风尚，在很多大中型城市，人们又开始饲养起了曾经风靡全国的宠物蟋蟀。

● 品质上乘的青色蟋蟀

一般说来，青色在蟋蟀当中为上色。

青色蟋蟀有多种分类，其中以纯青最为出色。纯青蟋蟀，又叫正宗青，在蟋蟀的头、项、翅、腿处均为青色，翅膀可以树立成90度，可谓是颇具大将风度，所以被人们称为“虫王”；蟹壳青，头部颜色如河蟹壳，并有隐靛小斑，牙绛

红或紫红，翅膀颜色略透淡金色，格斗时稳健，韧劲足，但比较容易衰老；红沙青，这种蟋蟀头、项、翅膀等处青色中透血牙红，打斗时非常猛烈、凶狠；白青，它也是蟋蟀中的上品，头上青黑中隐泛白色，犹如蓝宝石一般，腿爪也呈现白色，翅膀为银色；黑青，大腿和尾部则呈现深青，翅膀是乌金色，牙色雪白，刚捉来时，头部如炭一般黑，但是8月中旬过后，会渐渐地变成青色。

另外，在青色蟋蟀中还有河虾青、铁砂青、乌青、淡青、赤头青等。这些名在民间沿袭多年，主要是根据蟋蟀身上颜色的近似度而定的。

●英勇善战的黄色蟋蟀

黄色也是蟋蟀颜色中的一个大类，而且多出上品。

紫黄，是黄色类中的“虫王”，它头部为红色，翅膀呈现金色，脖子则为蓝色，脸部为黑色，腿为白色，这种虫身上五色俱全，可谓是极品中的极品，也非常少见；黑黄，看着像黑色一般，其实身上泛着金黄色，头呈现的是琥珀色，翅膀颜色为乌金，肉色发黄，斗性极烈，属于冷虫型；油黄，此种蟋蟀出土时油黄色遍身，6条腿都长着金色的毛，脖子有的为蓝色有的为朱砂色，翅膀颜色是赤金或黄油色，也很善战，像这种遍身泛油色的蟋蟀，在其他色类中几乎是见不到的；狗蝇黄，出土时头色如农村常见的狗蝇或枯树叶，拍打翅膀的声音喑哑，这



黄色蟋蟀

种蟋蟀在霜降前比较勇猛，之后战斗力便下降了。

黄色类中还有：金钱黄、白黄、少黄、红黄、淡黄、麦黄等。而辨别是否是黄色则看揭开盆盖时，泛着金色的则属于黄色类蟋蟀。

●外形凶猛的黑色蟋蟀

这种蟋蟀通体呈纯黑色，但常常有人误把青色类中的黑青、重青看做黑色蟋蟀，其实它们是不同的。黑色蟋蟀中也有分类，其中就包括炭黑、锅灶黑、水墨金、黑麻头等，这些都是黑色蟋蟀中较好的品种。

炭黑，这种蟋蟀头如黑漆发亮，头顶会有银线，而额面处会有一抹金色，头项呈铁色，而翅膀处呈乌金色，足、肚皆雪白如玉，配以纯白牙，是黑色蟋蟀中最好的品种之一。

锅灶黑，这种蟋蟀浑身漆黑，颜色就如如同锅灶的底部，因此而得名。蟋蟀的牙齿呈银白色，翅膀显现有白雾般的颜色。在打斗时锅灶黑是一员猛将，非常的凶狠。

真正的黑色蟋蟀，大多是属于冷虫型，即在深秋时期会斗劲足，霜降前后，更是它们扬威的时候。



黑色蟋蟀

●较为罕见的白色蟋蟀

白色蟋蟀不是很多见，一般上品都会隐隐透露出一股血色，而带灰色的白蟋蟀，则为白色蟋蟀中的下品。

白色蟋蟀的主要品种也有好几种：真白色，这种蟋蟀头部如芦花珍珠色，头顶为白银斗线，脖子、肚子、腿皆为白色，腿关节处有红点，是白蟋蟀中的极品；宝石头白，这种蟋蟀白肉银翅，唯有须、尾不是白色，脖子颜色微带蓝紫

色，翅膀呈白金色，可谓英勇善战，很受养蟋蟀之人的欢迎。除上述种类外，白色蟋蟀还有梨花白、月白、象牙白、蚰壳白、芦花白等。

区分白色蟋蟀的性别也很容易，只要仔细观察，很容易就能看出来。蟋蟀雌虫尾部中间有一根很长的针状产卵器，而且雌蟋蟀不会鸣叫。而雄蟋蟀尾部没有那根针状产卵器，会鸣叫，而且善斗。



紫色蟋蟀

●颜色艳丽的紫色蟋蟀

紫色品种跟其他颜色的一样，也有很多种分类。

纯紫色是紫色蟋蟀里面最好的品种，这种蟋蟀头、牙齿、翅膀、尾巴都呈现紫色，而脖子处呈现铁锈色，整个一身如披着紫色的袍子，如玫瑰一样艳丽，非常受欢迎，也被人们称之为“虫王”；白紫，也是紫色品种里非常极品的一种，这种蟋蟀白天

看是青色的，阴天发白，晴天发紫，没有固定的颜色，变化莫测，有句顺口溜是这么说的，“非青非紫亦非黄，闪耀不定似天光，背心肉色蓝如靛，此是人间促织王”，这说的就是白紫色蟋蟀；藤花紫，这种蟋蟀头部显红色，身体则是淡青色，6条腿呈淡黄色，有时会呈现出明显的紫红色，这个品种也是紫色蟋蟀里非常不错的；栗色紫，翅膀颜色如同板栗壳，紫金色纤毛遍身，脖子处是铁锈色，这种蟋蟀形象凶恶，很能打斗。

紫色类中还有葡萄紫、茄皮紫、乌酱紫、熟紫、黑紫、淡紫等。

●外形漂亮的红色蟋蟀

红色蟋蟀一般以石榴红或血红色为真红，属于上品，而红中带绿者属下品。红色类常常会同黄色类似，所以有的民间也有将红色类蟋蟀归入黄色类蟋蟀的。但一般来看触须连同眼睛发红的，就都属于红色蟋蟀。

红色类主要有石榴红、红黄、弓红等。石榴红，头呈珊瑚色，脖子如枣色，

肉色为粉红，翅膀颜色为大红，色泽艳亮，腿部为霜白色，斗线为玉白，一般个体不大，但非常凶猛，在交战的时候，经常能把对手咬死，可谓是红色类里的“虫王”；红黄，头如红宝石闪光，肉身紫黄，腿上有红黄小点，翅膀红色中透着金色；弓红，有点类似石榴红，遍身红艳，但中秋过后，红色会渐褪，色如古代士用的射弓绸带，须眼赤金。

红色类中还有落霞红、炉火红、山楂红、红青、红白、红头紫等。

宠物小知识

斗蟋蟀毫无疑问是一种具有浓厚东方色彩的中国特有的文化活动，可以称得上是一门中国的艺术。斗蟋蟀这项活动起源于何时至今仍没有资料可以证明，但在宋代，斗蟋蟀已经成为了一项风靡全国、老少皆宜的活动。总之，这项活动自兴起之后，至今最少已有八九百年历史，始终受到人们的广泛喜爱，可谓长兴不衰。

蟑螂



近些年来，一些国外特殊品种的蟑螂流入我国，很多人发现原来有些蟑螂也并不是那么地招人厌恶，它们既不脏也不臭，和普通的昆虫没有差别，而且往往还有它们的可爱之处。再加之蟑螂生命力较强，属于杂食性昆虫，很好喂养，所以如今很多人都开始把这些特殊品种的蟑螂作为宠物来饲养了。

●名声不小的马达加斯加发声蟑螂

这是非常有名气的一种宠物蟑螂品种，英文名叫Madagascar Hissing Cockroach，在国内人们往往把它趣称为马小强。它之所以出名是因为它曾经在经典电影《黑衣人》中有不少出境，所以名头很大。马小强也是我国最早引进的宠物蟑螂品种。它体长5~7厘米，触角较短，一般头部为黑



马达加斯加发声蟑螂

色，触角黑色中略带暗红，背上有厚厚的甲壳，甲壳上为黄色中透着一道一道的暗红色，在甲壳边缘还会分布有排列均匀的黑点。这种蟑螂可以攀爬光滑物体，但雌雄都没有翅膀，成年雄性蟑螂会有着凸起的胸背甲，这是它们打斗的工具之一。

最为有趣的是，这种蟑螂可以透过气孔发出声音。它吃的食物和普通蟑螂基本相同，是杂食性昆虫，取食广泛，尤其喜食香、甜、油的面制食品。

●外形漂亮的马岛虎纹蟑螂

这种蟑螂和马小强一样，源自于非洲的马达加斯加，英文名叫Tiger Form，是一种非常好看的蟑螂。这种蟑螂的习性特征和马小强很像，一般体长4.5~7厘米，雌雄均无翅膀，雄性蟑螂有突起的胸甲，可以攀爬光滑的物体，也可以发声。但马岛虎纹蟑螂的外形比马小强还要漂亮一些。它头部甲壳呈黑色，背部有着暗红色的条纹，靠近头部部分条纹粗而颜色深，越往尾部颜色越淡、越稀疏，非常有规律。



马岛虎纹蟑螂

● 花纹独特的死人头蟑螂

听名字会觉得它是一种很可怕的种类，其实不然，之所以叫这个名字是因为这种蟑螂头部甲壳处会有个类似于骷髅头的图案，有的人说其实更像一个笑脸，非常特别，也很有趣。这种蟑螂源自于中美洲地区，主要在墨西哥和美国的佛罗里达州。它体积较小，一般体长只有40~55毫米，除了头部甲壳，基本上通体为黑色，有6只细长的腿，越靠近头部腿越短，以方便支撑它的躯体。无论雌雄，死人头蟑螂都长有翅膀，翅膀呈透明色，但是它们不能飞，也不能攀爬光滑物体。由于特别的外形，死人头蟑螂很受欢迎，是很流行也很普遍的宠物蟑螂品种。

● 善于飞行的古巴绿香蕉蟑螂

这是一种外形非常奇特的蟑螂，通体呈嫩绿色，甚至接近于白色，非常新奇，在蟑螂中也非常少见。这种蟑螂源自于古巴，英文名叫Cuban Cockroach或Green Banana Cockroach，它的体形不算很大，一



古巴绿香蕉蟑螂

般在20~30毫米。它有一对可以飞行的翅膀，呈透明色，它很喜欢亮光，所以在古巴当地它们经常由于灯光的吸引飞进屋子里去。这种蟑螂平日一般栖息在室外的木堆枯叶中，是一种无害的蟑螂。

● 可爱的印度问号蟑螂

印度问号蟑螂是样子非常奇特的一种蟑螂，看到它你一定猜想不出这竟然是一只蟑螂。它外形更像是一只甲虫，体型圆圆的，背部甲壳为黑色，但有着很多不规则的白色斑纹，和奶牛身上的斑纹很相似，而且这些斑纹很多都像是一个问号的形状，它也因此而得名。如其名字所说的，印度问号蟑螂源自于印度，它的两只触角也十分有趣，较长，笔直地向两侧舒展，样子非常可爱，所以很多人都喜欢饲养这种蟑螂。同时印度问号蟑螂还是素食主义者，一般以青草类的植物为食物，喂给它一些肉类食品它都不会吃的。幼年的时候它喜欢待在潮湿的木头上、垫材里面，成年之后才会出现在户外。



犀牛挖地洞蟑螂

●善于挖掘的犀牛挖地洞蟑螂

这种蟑螂源自于澳大利亚，名叫Australische Rhinoceros-Schabe，是所有蟑螂品种中体积最大的一种，一般一直成年的犀牛挖地洞蟑螂体重可以达到35克，体长也有8厘米。这种蟑螂寿命相对来说很长，可以超过10年，但是从幼体发育成熟，就需要花费5年的时间。犀牛挖地洞蟑螂肢体短小，但很有力气，最擅长于挖掘，但几乎不能爬。它有着强大的外壳，看起来就很有质感。在原产地它会吃一些掉落在地上的桉树叶，但饲养的时候喂养一些腐叶、蔬菜和宠物饲料等都可以。

宠物小知识

蟑螂是生存能力极强的昆虫，但是它也有天敌，比如蜘蛛、蚂蚁、蜈蚣、蝎子、蜥蜴和蟾蜍，它们都喜爱以蟑螂为食。还有一般家庭饲养的猫和狗，它们也喜欢捕捉蟑螂玩耍。

蝴蝶



蝴蝶一直以来都是美丽的代名词，有着五颜六色的翅膀、优美的线条，非常受人们的喜爱。在以前由于没有相应的饲养设备，把蝴蝶作为宠物饲养似乎是一种可望而不可即的事情。如今随着人们对蝴蝶的认识越来越深入，以及物质条件的完善，饲养蝴蝶作为宠物，完全是一件普通人也能够做到的事情。

●外形特征

蝴蝶是一种极其美丽的昆虫，它有着宽大而五颜六色的翅膀，翅膀上往往有很多花纹，成不规则的线条，非常漂亮。与其翅膀相比，蝴蝶的身体及腹部则显

得细而长，在身体和翅膀处还都被扁平的鳞状毛所覆盖。而值得一提的是蝴蝶翅膀上的鳞片不仅能使蝴蝶显得无比美丽，它还是蝴蝶的一件天生的雨衣。因为蝴蝶翅膀的鳞片里含有丰富的脂肪，能把蝴蝶保护起来，所以即使下小雨时，蝴蝶也能飞行。如今所发现的蝴蝶之中，最大的是澳大利亚的一种蝴蝶，翅展可达26厘米；最小的是灰蝶，翅展只有15毫米。

●生活习性

蝴蝶一般在白天活动，喜爱吸食花蜜或腐败液体，而幼虫则以以杂草或野生植物为食。

毫无疑问，水是所有生物有机体所不能缺少的东西，蝴蝶也不例外。蝴蝶一般喜欢停在潮湿的地上吸水，稍含咸味的水对它们是最具吸引力的。所以往往在夏天，你总能见到许多蝴蝶扎堆在各种洼陷的山路上，以及溪边补充水分。一般蝴蝶不用特别刻意喂水，在它的食物中，就含有大量的水分。

蝴蝶吃什么，估计很多人都会毫不犹豫地说花蜜。的确，大多数蝴蝶都喜爱吸食各类花蜜，但它绝不是专门探花吸蜜的昆虫。根据种类的不同，蝴蝶的摄食对象也大不相同。有些蝴蝶喜爱烂果或蛀树渗出的汁液，有些甚至喜欢人畜鸟兽




蝴蝶

的粪便。一般水、蜜汁、糖浆、牛奶是常用的液体饲料，糖水和蜜水也往往是它的最爱，但一般会根据蝴蝶种类的不同，投其所好进行一些调配。

蝴蝶是一种变温动物，它的体温高低，是随着周围环境温度而变化的。蝴蝶的生命活动，直接受着外界温度的支配。它喜爱太阳、光线，每当早春或深秋的清晨，蝴蝶往往会展开翅膀，面向太阳取暖，等到体温上升到各自需要的活动始点时，才会开始活动。往往当太阳从云层里穿出且光热照射到大地时，就可以看到各式各样的蝴蝶活跃地四处翩飞。而假如太阳被云层遮蔽起来，那它就立刻停止活动，你会转瞬之间，竟然完全看不到一个蝴蝶的踪影。所以饲养蝴蝶，对于光线和温度的调控，是非常重要的。

●饲养要点

如果想饲养蝴蝶，获得蝴蝶的方式还是非常方便的。一般无论是幼虫还是成虫，都可以在野外采集得到。而现在由于饲养蝴蝶、把蝴蝶作为宠物的人也越来越多，购买一些稀有而优质的蝶种，也并不是一件难事。但是无论是自采还是购买，都最好要对照蝴蝶彩图和蝴蝶检索表，以鉴定其种类而进行一些有针对性的饲养。



蝴蝶

养蝴蝶的设备一般和养蚕的相似，饲养笼为用木条制成，在木架上覆盖一些铜纱、铁纱或尼龙布即可。一般都可以买得到，自己也做一个饲养笼也不会很难。喂养成年蝴蝶一般需要供给充足的食物，前文中已经提到，水、蜜汁、糖浆、牛奶是常用的液体饲料，一般将这些饲料混合调制。糖水或蜜水浓度一般为1%~10%，可盛入杯、碟等容器中或用脱脂棉、纱布吸饱后再放入容器中饲喂。而根据蝴蝶胃口的不同还能进行一些相关的调制，如凤蝶类的食物可用葡萄糖、蔗糖、干酵母、酪蛋白、滤纸粉末、甘蓝叶等配成。而蝴蝶幼虫的喂养一般以植物叶片、茎秆、花果为主。

蝴蝶的产卵与孵化期间是需要做一些特殊的工作的，一般雌蝶喜欢在叶面、果面、平滑枝干或粗糙缝隙处产卵，所以可以在饲养笼里放一些纸条、谷草、枝干、纱布等。卵期需要注意保湿，可用湿纱布覆盖。

蝴蝶是一种极其美丽的昆虫，饲养蝴蝶也是一件非常有趣的事情。但要饲养蝴蝶作为宠物是极需耐心和仔细的，而且在饲养前一定要了解好相关的知识，只有做好了相关的准备，才能让这些美丽的生命得到很好的呵护。

宠物小知识

蝴蝶是全世界分布最广的昆虫之一，在全世界各个地区除了南北极寒冷地带以外，都有分布。蝴蝶的种类也很多，大约有14000余种，其中亚马孙河流域品种最多，在亚洲台湾也以蝴蝶品种繁多而著名。

蜻蜓



蜻蜓是一种比较常见的昆虫，它有着纤细的身材、两对透明的翅膀，是昆虫界的捕虫高手。在古时，蜻蜓就多次出现在一些诗画当中，“泉眼无声惜细流，树荫照水爱晴柔。小荷才露尖尖角，早有蜻蜓立上头”便是宋代著名诗人杨万里以蜻蜓为题作的一首脍炙人口的诗。而饲养蜻蜓为宠物，很多人更喜欢的是饲养它的幼虫稚虫。



蜻蜓

●外形特征

蜻蜓成虫有两对等长的窄而透明翅膀，在翅膀的前缘处常有翅痣，而翅膀的脉序呈网状。蜻蜓身体极其细长，前胸小、能活动。两条腿长在身体接近头部的位置，这样非常方便它们捕食。蜻蜓的触角小而不明显，不仔细观察根本看不出来。蜻蜓是世界上眼睛最多的昆虫，它的眼睛又大又鼓，占据着头的绝大部分，且每只眼睛又由数不清的“小眼”构成，这些“小眼”都与感光细胞和神经连着，可以辨别物体的形状大小，所以它们的视力极好，这也是它们能成为捕虫高手的很重要的原因。

蜻蜓的幼虫叫稚虫，很多人饲养它作为宠物进行观察。稚虫在水中发育，和成虫在空中的情形一样，它是水中的捕食者。稚虫没有翅膀，通体颜色很斑驳和黯淡，常常与生活环境中的沉淀物或水生植物颜色一样。它们和成年蜻蜓一样，有着突出的双眼，要经过数次的蜕皮才能进化成蜻蜓。

●生活习性

蜻蜓是一种夜伏昼出的昆虫，由于眼睛的特殊构造，它们白天视力非常的好，但到了晚上就什么都看不清。蜻蜓的飞行能力在昆虫当中都是出类拔萃的。

在英国，很多蜻蜓会一到夏天就成群结队地横渡多佛尔海峡，飞到法国去“旅游”，可见其耐力十分出众。

许多蜻蜓没有产卵器，它们往往在池塘上方盘旋，或沿小溪往返飞行，在飞行中将卵撒落水中，有的种类还会把卵产到水里，这就是我们常见的现象——“蜻蜓点水”。孵化而成的幼虫，称为稚虫，它们的样子就如一只大肚子的蜘蛛，它们和成年蜻蜓一样，也以捕食害虫为生，蚊子的幼虫——孑孓就是它们最好的食物。所以喂养蜻蜓一般是投放一些红虫或游丝蚓、水蚤为其食物。一般稚虫在水里要经过一年的时间才能羽化成虫，有的稚虫更是要苦熬七八年才可以变为蜻蜓。而一般蜻蜓的寿命，只有稚虫的十分之一，仅仅能活一个月到8个月左右。

● 饲养要点

由于蜻蜓成虫寿命较短，而且不好饲养，所以很多国内外玩赏蜻蜓者认为饲养蜻蜓的成虫不如饲养一只稚虫好。



蜻蜓标本

捕捉稚虫可以在水草繁茂、河流湍急的地方用纱网向底下有泥沙处铲捕稚虫，也可以用筛子舀出底下沙泥然后进行筛捕，一般将捕到的稚虫取回后放进饲养箱中饲养即可。饲养箱一般由长60~70厘米、宽40~50厘米、高40厘米左右的长方形塑料箱制成。需要将箱子底下填上一些清洗过的沙子，沙子一般要6~8厘米厚，然后往里面倒入河水，在沙中栽种一些水草或水藻最好。

饲养稚虫最关键的问题是不能让其缺氧，所以最好要有一台氧气泵在箱内水中，以保证水中有足够的氧气。一般每天都要更换一次污水，喂养稚虫一般使用一些红虫或游丝蚓、水蚤等作为食物。而如果你发现稚虫不吃食物了，老是把头露出水面，那就是它的羽化期要到了，可以仔细观察下。

饲养稚虫是一件非常有意思的事情，可以观察到他们羽化变为蜻蜓的整个过程，也能让自己学到不少有关的昆虫知识。

在我国常见的蜻蜓有蓝面蜓、长痣绿蜓、黄蜻等。蓝面蜓多分布于浙江、四川等省；长痣绿蜓分布在华北一带；黄蜻全国多省有分布；玉带蜻仅产于中国，主要分布于北京、江苏和福建等省市。



蝈蝈

蝈蝈和蟋蟀一样，在我国作为宠物饲养和把玩已经有着非常久的历史了。古人把它称之为三大鸣虫之首，早在2500年前的春秋时期，《诗经》中就有对蝈蝈的记载。千百年来人们把饲养蝈蝈作为一种娱乐活动，极大丰富了人们的休闲娱乐生活，可见蝈蝈的饲养，在我国古时已是一种底蕴深厚的文化。现在饲养宠物蝈蝈虽然不如古时那么风靡了，但仍然有不少人热衷于这种可爱的昆虫，质地优良的蝈蝈不仅在我国非常的热销，甚至于远销韩国、日本和美国，非常受欢迎。



蝈蝈

外形特征

从大小来看蝈蝈属于一种大型的鸣虫，雌性比雄性蝈蝈要略大一些，一般雄性蝈蝈体长35~41毫米，雌性长40~50毫米。大多数品种的蝈蝈，都是全身鲜绿色或黄绿色，但还有些为黑褐色、红褐色、金黄色等。相对身体比例来说，蝈蝈头很大，脸部平而长，呈蓝色或蓝绿色。蝈蝈的触角很长，呈长条丝线状，一般都超过了身体的长度，可长达6厘米左右，颜色为褐色。蝈蝈的前胸背板宽大而发达，如马鞍形，厚而坚硬，一般为绿色或褐色，起到了很好的保护作用。雄性蝈蝈的翅膀要比雌性蝈蝈的更长也更厚，一般雄性蝈蝈翅膀长约14~18毫米，而雌性蝈蝈则只有约6~8毫米，所以雄性蝈蝈的飞行能力要比雌性蝈蝈强得多。蝈蝈有6只腿，都非常的强劲有力，特别是后肢，非常发达。蝈蝈的整个躯体呈纵扁或圆柱形，腹部比较肥大，同时体型宽厚且长大。

我国的蝈蝈种类还是很多的，一般都是按照地域分类，著名的就包括京蝈蝈、冀蝈蝈、鲁蝈蝈、晋蝈蝈、南蝈蝈等；而如果按照身体颜色分类，又可以分为绿蝈蝈、黑蝈蝈、山青蝈蝈、草白蝈蝈、红褐蝈蝈、金黄蝈蝈等。

●生活习性

在正常的自然环境里，蝈蝈一般要蜕皮6次。它们蜕皮的时候头朝下，用脚抓住附着物，一般是头和胸部先蜕裂开，然后依次是前足、中足、后足、触角和腹部。一般次蜕皮需要历时一个多小时，最后完全褪下后它们会将自己褪的皮吃掉。

蝈蝈属于杂食性的昆虫，但食肉性比素食性要更强一些。蝈蝈也是有名的益虫，是农田的“好医生”，因为它们主要以捕食各类田间的害虫为生，可谓是捕捉害虫的能手。除了昆虫，蝈蝈还能吃各种植物，黄豆、白菜、油菜、胡萝卜它们都可以吃。蝈蝈也有它的天敌，如各种鸟类、鼠类以及一些小昆虫。而对于蝈蝈来讲，25~36摄氏度是最适合它们的温度，这时的蝈蝈最为活跃，通常会放声“歌唱”。



蝈蝈

饲养要点

很多人小时候都喜欢捉蝈蝈，所以如果想养一只蝈蝈，去捉一只还是不难的。蝈蝈的捕捉分白天和夜间捕捉两种。一般在夜间捕获数量会更大一些，但质地都较为粗糙，没有什么很好的品种。而在白天虽然捕获量会更小，但大多数都是名优品种。而且一直以来还有这么一种说法，一般上品的蝈蝈鸣叫次数都为单数。

蝈蝈是一种很怕冷的昆虫，如果低于25摄氏度，蝈蝈就容易感冒生病，所以如果饲养蝈蝈，保暖工作一定要做好。如果蝈蝈生病了，一般表现为食欲不振，这个时候可以尝试给它喂些阿司匹林。一般要多让蝈蝈晒晒太阳，才能增强它的抵抗力，也有助于增加它的寿命。

蝈蝈属于杂食性的昆虫，能吃的很多，一般以一些新鲜蔬菜和干果为主，如胡萝卜、青菜、白菜、花生米等，不要让它吃得太过油腻，如面包虫之类，吃得太油腻，很容易上火。但同时也不要总是喂它们吃多水的瓜果，不然吃得过多它会跑肚、拉稀甚至脱肛而死。

宠物小知识

捉蝈蝈是一件非常有趣的事情，但千万要注意安全。特别是在一些野外地区，因为捕虫而发生摔伤、擦伤的事情时有发生，甚至有人还被毒蛇、毒虫叮咬，一定要非常小心，并且事先要做好一些相应的准备。

独角仙



独角仙又叫双叉犀金龟，属于金龟子科，是一种在日本、韩国及一些东南亚国家非常流行的昆虫宠物。它在我国也分布非常广泛，基本在一些林木茂盛的地区都非常常见，是一种外形独特而可爱，深受人们喜欢的昆虫宠物。

外形特征

独角仙有着威武的体态，一般不包括犄角，身体就长达4~6厘米，体宽也有



独角仙

2~4厘米，一般呈椭圆形，体型壮硕，颜色从栗褐色到深棕褐色都有，背部看起来会显得油亮而有光泽。它的头部比较小，而触角一般有10节，有3对腿，相对身体比例来说较长，而且都强大有力，在腿的末端更有利爪一对，这是有利于它攀爬的工具。

独角仙最显著的特征就莫过于它那一只威武的犄角了。犄角一般会在顶端分叉，这也是为什么又叫双叉犀金龟的原因了。而且其实雌性独角仙是没有犄角的，且雄性独角仙的犄角也根据品种而有长短之分。

独角仙的幼体像一只白色的毛毛虫，多栖息于一些树木的朽心、锯末木屑堆、肥料堆和垃圾堆里，较为成熟的幼虫身体有鸡蛋大小，往往蜷曲它乳白色的身体呈一个“C”字形。

●生活习性

独角仙是一种力气非常大的昆虫，可以拉动比它们身体重10倍以上的物品。它有一对翅膀，可以飞，但一般情况下都不飞，飞行最高也就在2米左右。这种动物一般在6~8月的夏天会比较活跃，常常聚集在一种名叫青刚栎的植物流出液



独角仙

体的地方，而到了晚上，在山区的一些有路灯的地方，也能发现它们的身影。独角仙一般会夜出昼伏，有一定的喜光性，所以这又是为什么晚上在一些路灯处能发现它们的原因了。它们通常以树木的汁液或熟透的水果作为食物，除非数量很多，一般对树木造成的危害性不大。

独角仙的幼虫大多栖息于一些垃圾堆、锯末木屑堆等地方，在一些草房的屋顶，也经常能看到，一般以朽木、腐烂植物物质作为食物。幼虫期长达10个月左右，在幼虫期，一般会褪两次皮。而由于幼虫期的生活环境以及营养的汲取会关系到成虫的体型大小，所以在饲养幼虫时是要格外注意的。

独角仙的成长一般分为3个时期，即卵期、蛹期和成虫期。它幼虫的时候就属于卵期，在幼虫化蛹前，它们一般会蠕动自己的身体，然后压紧周围的土壤以成为一个椭圆形的蛹室。蜕皮后便形成了成虫的雏形了，而辨别它的雌雄，只要看它那时有没有犄角就可以了。而成虫的羽化一般从蛹的背面开始裂开，先是钻出头部，然后它通过不断地摆动自己的身体来挣脱蛹壳。一般刚出来的独角仙腹部和翅膀会接近白色，且它的骨骼在此时也比较脆弱，经过一段时间的成长，外骨骼才会变硬，且颜色也会加深。

● 饲养要点

如今在野外要捕捉独角仙已经比较难了，大多数人都会选择在宠物店购买。不过购买独角仙，也是有一些要点要注意的。一般挑选独角仙时要从体型、犄角长度、完整度、光滑度等多个方面进行考量。体型一般越大越好，除非你喜欢小型的独角仙，而犄角一般大犄角越长越好，小犄角越大越好。而在完整度方面主要观察它的翅膀、钩爪、触角等多个方面是否完整。且一般独角仙的外骨骼和翅膀要尽量光滑，不要出现伤痕和咬痕。

独角仙的饲养并不难，而且由于它体格比较大，外形很有特点，再加上力大

无穷，所以是一种大多人都喜爱的昆虫宠物。饲养独角仙一般先要准备好一个大小合适的宠物笼，宠物笼一般采用木质的，在笼子的四周用铁纱围起来，饲养笼的下面大概放10厘米的土，以便它以后的产卵和提高其生活环境。

独角仙的幼虫一般有冬眠的习惯，在每年的霜降前后，当气温在10摄氏度以下，独角仙的幼虫会活动减弱，摄食减少，出现冬眠的征兆。冬眠后的独角仙幼虫，一般群居在土壤和混合料的下层，它们不吃不动，休眠期达到半年左右，在气温回升后复苏，然后开始觅食。

饲养独角仙对于温度和湿度的掌控是非常重要的。独角仙寿命很短，成虫是不能过冬的，所以只能够在夏季饲养。一般要经常给笼子里多洒洒水，保持其表面的湿润，而温度方面，一般在22~26摄氏度左右最适宜，太闷热或太寒冷都不好。另外需要注意的是独角仙非常害怕太阳强光，一定不能让它暴晒于太阳下，不然会死的。笼子一般放在阴暗、通风和凉爽的地方。

喂养食物对于独角仙的健康很重要，现在一般宠物店里会有出售甲虫专用的果冻食物，这种果冻不仅低糖，还非常有利于宠物的健康，可以提高独角仙的活力和体力，并增加它的寿命。独角仙也是爱吃水果的，一般水果可以选择新鲜的苹果、雪梨、水蜜桃、香蕉等，而一些瓜类水果会导致它消化不良和腹泻，所以千万不要给它吃。



独角仙

独角仙特别喜欢吃甲虫果冻，其实这种果冻也是可以自己制作的。制作方法很简单，把新鲜水果的榨汁作为主料，和外面买来的果冻粉溶在一起，然后放进小容器中就可以了。而且独角仙非常爱吃水果，特别是香蕉。直接把新鲜的水果弄碎了给它吃，它也是非常喜欢的。



桑蚕

桑蚕又叫家蚕，起源就在中国，由于它化蛹前吐出作茧用的大量丝质是重要的纺织原料，所以桑蚕养殖在我国已经有着非常悠久的历史了。其实桑蚕吐丝结茧是它适应环境的一种本能，而饲养桑蚕作为宠物不仅可以给饲养者带来乐趣，还可以让我们仔细观察它从结茧自缚到破茧而出的过程，非常有意义。

●外形特征

饲养桑蚕一般都是从饲养它的幼虫开始。桑蚕幼虫一般呈长圆筒形，由头、胸、腹3个部分构成。刚孵化的幼虫遍体长着黑褐色的毛，体型比蚂蚁还小，而随着生长，它的身体会慢慢地变白，并最后转变为青白色。这个过程中，它要经历多次的蜕皮。

而在成长为幼虫之后，桑蚕还要经历结茧成蛹的过程，桑蚕的蛹一般在刚结成时为乳白色，呈纺锤形，之后会慢慢变为深褐色。蛹体也分为头、胸、腹3部



蚕蛹

分，而雌蛹和雄蛹的外观也会有所不同。雌蛹腹部大而末端钝圆，雄蛹腹部小而末端尖。一般整个蛹体重只有1.5~2.5克，令人惊叹的是，桑蚕就是在这个小小的蚕蛹里进行由幼虫变为成虫的发育以及成熟的生理过程。

桑蚕的成虫是一种蛾类昆虫。此时的桑蚕以经完全变了模样，它全身被白色鳞片覆盖着，而头部两侧有一对复眼和一对具备触觉和嗅觉的双栉状触角。全身共有3对腿足，分别在前胸、中胸和后胸的腹部，而在中胸和后胸的背部各有一对翅膀。桑蚕从幼虫到成虫的变化可谓是脱胎换骨，非常神奇，饲养的时候一定要仔细观察，相信一定会让你惊叹不已。

●生活习性

众所周知，桑叶是桑蚕最喜欢的天然美食，吃了桑叶后，幼虫会迅速生长，并在一定的温度 and 环境下，逐渐进行蜕变。在幼虫结茧之前，它的食量会逐渐减少直至停食。这时你会发现它的身体已经呈半



桑蚕

透明，这个阶段人们称之为熟蚕，这时即为吐丝结茧的开始。一般结茧的过程在2至3天，而幼虫期的长短一般都不固定，因幼虫的品种及饲养条件而定。

成蛹后，首先要经历的是潜蛹期。潜蛹是成虫的真皮层与幼虫旧表皮分离并形成蛹表皮的过程，一般只需要大约两天即可。潜蛹期过后便是蛹期了，蛹期桑蚕体内会剧烈地进行着幼虫组织器官的破坏，而成虫组织器官就在此时发生且形成，其间还会发生包括生殖细胞的发育、成熟等生理过程。化蛹后一般只需14天桑蚕便在蚕蛹内完成成虫的发育，而在发育好后，大约40分钟蛹便会羽化而成成虫。

而一般在羽化的当日，雌蛾便会产下约400~700粒卵，直到第三日结束。而桑蚕的成虫即蛾类是不会吃东西的，它们产卵后经过10天左右便会死亡。

●饲养要点

一般饲养少量蚕虫只要把它们放在纸盒子里就可以了，刚从卵里孵出来的小蚕需要格外细心地对待，喂养它们的桑叶一定要嫩，太老的桑叶对小蚕虫是非常不好的。而一般小蚕饲养的温度在25摄氏度左右为最好，且对空气的湿度也有1定

的要求，太干燥或太潮湿的环境都是不适宜饲养蚕虫的。而对于大桑蚕，要注意给它们合理地喂食桑叶，不能太多也不能太少，还要注意它们窝的卫生，要经常清理，避免沾染上一些细菌。如果你的桑蚕是小桑蚕，那么在换桑叶时则要细心点，注意看看有没有小桑蚕黏附在桑叶上。

喂养桑蚕的桑叶一定要新鲜的，一般可以每次采集大约一塑料袋的桑叶，然后分次每天用一些，其余的洒点水装在冰箱里保鲜。采来的叶子会有一定的灰尘，可以洗净后晾干，晾干水分是十分重要的，因为如果吃了沾水的桑叶，很容易就会导致桑蚕拉肚子，对它们的健康是极为不利的。

在桑蚕破茧后，要把它们放在一起，让它们在一起交尾产卵。因为只是当做宠物饲养，所以可能数量会很少，还有可能有的桑蚕会落单，但其实不必在意，因为一般只要有一对桑蚕产卵成果，其产下的卵也非常的多，足够你饲养的了。

宠物小知识

桑蚕起源于我国，我国的养蚕史可是非常悠久了，但古代所养的蚕和现在的桑蚕是有所不同的。如今的蚕由古代栖息于桑树上的原始蚕演变进化而来，原始蚕的形态和习性和如今的野桑蚕很像。在古时，一开始人类只是从桑林中采集原始蚕所结的蚕茧，之后随着对蚕的了解，渐渐开始了人工饲养。



竹节虫

要说在昆虫王国100多万种昆虫中，在长度上谁独占鳌头，那非竹节虫莫属。神秘的印度尼西亚森林里，就生活着这样一种巨型竹节虫，体长达33厘米，是世界上最长的昆虫。它的头部几乎与身体等宽，细长而分节明显的身体极似竹枝，许多昆虫类宠物饲养爱好者都对它充满了兴趣。

外形特征

竹节虫属有翅亚纲，无脊椎动物，我国的话，多分布于湖北、云南、贵州等省。竹节虫貌如其名，与竹节十分相似，它身体修长、而且较大，为中型或大型昆虫。其头卵圆形略扁，下口式，复眼小而突出，为卵形或球形，触角有的较



竹节虫

短、有的细长。这种动物背板扁平，中、后胸长，后胸与第一腹节紧密相连。竹节虫前胸节短，中胸节和后胸节长，无翅种类尤其如此。当竹节虫6足紧靠身体时，更像竹节。而有翅种类的翅多为两对，前面的翅膀十分坚韧而且狭长，上面布满了横脉，脉序成细密的网状。多数竹节虫的体色呈深褐色，少数为绿色或暗绿色。

竹节虫包括许多种类，但几乎所有的种类都具极佳的拟态，这使它获得了“伪装大师”的称号。那些身体细长的，往往会模拟植物枝条；少数种类身体宽扁，鲜绿色，可以模拟植物叶片。另外，高温、低温、暗光还可使其体色变深，相反体色则可变浅。白天与黑夜体色不同，这是其节奏性的体色变化。

●生活习性

竹节虫行动一般十分迟缓，白天多是在树枝上静伏，晚上才出来活动，取叶充饥。由于竹节虫常在夜间活动，又极易伪装，因此常不易被敌人发现。竹节虫是拟态的典型代表动物之一，多以灌木和乔木的叶片为食，为害森林。

它的生殖也很特别，一般交配后将卵单粒产在树枝上，要经过一两年幼虫才

能孵化。而由于雄虫常较少，所以有些雌虫不经交配也能产卵，这种独特的生殖方式叫孤雌生殖。另外，这些未受精的卵也多发育为雌虫。

竹节虫的变态类型为渐变态，是不完全变态的昆虫，一般刚孵出的幼虫和成虫很相似。它常在夜间爬到树上，经过几次蜕皮后，逐渐长大为成虫。竹节虫长大一共要经历5次蜕皮，每一次对它来说都是生死考验，没有成功的话很可能就会死去。在蜕变过程中，如果断了脚的话它还会蜕皮来修复，但是如果它变成了成虫，断脚就不会再长出来了。但无论怎么样，竹节虫每一次蜕变都彰显着它顽强的生命力，对于它来说，成长显得额外艰辛，但它却依然很努力地在进行每一次蜕变。

幼虫与成虫之形态和生活习性几乎没什么不同，只是幼虫的翅发育不完全，各个器官都尚未成熟。成虫的寿命很短，大约只有3~6个月。值得一提的是，当竹节虫受伤害时，幼虫的足可以自行脱落，而且可以再生。竹节虫的成虫是能越冬的，但多不能或不善飞翔。



竹节虫

● 饲养要点

竹节虫喜欢潮湿和温暖的环境，但也不要太湿，下面放的纸张刚好浸湿了就好。在饲养它的时候要记得往它的小窝里多喷水，以保证它的生存环境舒适。它们喜爱灌木和乔木的叶片，平时可以喂它新鲜的樟树叶和芭乐叶子，芒果叶和玫瑰叶子也可以，同时也不要忘了定期给它的小窝清理卫生。

竹节虫的生命历程是从卵开始，在成长过程中被称为若虫，之后便是成虫。它在渐渐变成成虫的过程中，不仅体长会有很大的变化，颜色也会从绿色变成灰色。另外，最大的不同是它还会长出翅膀来。在它还是若虫的时候往往你为了关心它的成长而会去测量，但很可能就会伤害到它，压伤它的脚或者其他部位，所以一定要小心。

竹节虫的生命历程是从卵开始，在成长过程中被称为若虫，之后便是成虫。它在渐渐变成成虫的过程中，不仅体长会有很大的变化，颜色也会从绿色变成灰色。另外，最大的不同是它还会长出翅膀来。在它还是若虫的时候往往你为了关心它的成长而会去测量，但很可能就会伤害到它，压伤它的脚或者其他部位，所以一定要小心。

竹节虫是最善于伪装的，它具有高超的“隐身术”。它能根据光线、湿度、温度的差异改变体色，让自身完全融入到周围的环境中，使鸟类、蜥蜴、蜘蛛等天敌难以发现它的存在而保障自己的安全。当它爬在植物上时，会根据自身的体形伪装成植物的一部分，它们会变成枝干或变成叶子，非常像，如不仔细观察，你会很难发现它的存在。所以竹节虫奇特的隐身生存技巧，会比其他善拟态的昆虫技高一筹，因此它也当之无愧地被人们称为最善于伪装的昆虫。



蜜蜂

蜜蜂是一种会飞行的昆虫类，喜欢采食花蜜。蜜蜂一直是勤劳的象征，因为它会为了取得花粉和花蜜不停地忙碌，并酿成甘甜的蜂蜜。

●外形特征

蜜蜂长有一对透明的翅膀，体型很小，一般只有8~20毫米，身体上一般长有黄色或者是黑色的绒毛，腹部为椭圆形，有时会长有黄色的条状花纹。蜜蜂嘴巴上有一根长长的管状物，用来吸食花蜜。腹部的尾部有一根蜇针，当它失去这个蜇针之后便会死去。



蜜蜂



蜜蜂

●生活习性

一般巢穴内有一个蜂后，蜂后体型一般较大，一般比工蜂长三分之一，是蜂群中唯一一只产卵繁殖的雌性蜜蜂。蜂后会将卵产在蜂巢中的蜂台上，蜂巢内总共有十几个蜂台，当其中一个蜂台的蜜蜂孵化出来之后，就会下令杀死其他还未孵化的蜜蜂，这只最先孵化的蜜蜂就是新一任的蜂后了。一般蜜蜂的一生需要经过卵、幼虫、蛹和成虫4个阶段。

除了有一个负责繁殖的蜂后以外，蜂巢中还拥有许多的雄蜂和工蜂。雄蜂负责在繁殖的季节与蜂后交配，而众多的雄蜂只有一只可以成为蜂后的配偶，它们采用飞行赛跑的形式决出胜负。而工蜂则是最勤劳的一群昆虫，它们不仅负责寻找食物、酿造蜂蜜，还要负责喂养幼虫、维护蜂巢的安定团结，还需要做好清洁工作。

有时你会发现蜜蜂正在“跳舞”，其实这是它们互相交流的方式，蜜蜂通过一定的轨道运动来传递信息，告诉同伴食物的位置，如果食物位置较近，它们会急促飞翔呈转圈的形式，假如食物位置较远，它们会沿着“8”字的痕迹飞翔。

我们经常听到蜜蜂发出嗡嗡嗡的声音，很多人以为它们是像苍蝇和蚊子一样靠翅膀的震动来发声，其实不然。蜜蜂的翅膀根部有两个小黑点，这两个小黑点就是发声器，当蜜蜂发出声音时着两个小黑点就会产生震动，从而发出嗡嗡嗡的声音。

● 饲养要点

饲养蜜蜂作为宠物不是件容易的事情，首先需要准备一个蜂箱，蜂箱是饲养蜜蜂必不可少的。蜂箱要坚固耐用，而且要选用较防水、防风的木料，可以直接购买也可以自己做。假如有两个蜜蜂群，则还要准备隔离板，将一个蜂箱分为两个独立的小空间。

在蜂箱的周围需要保证有充足的食物，所以对养蜂的地方有很高的要求。安置蜂箱的位置需要选择地势较高的地方，阳光充足、地势开阔再好不过了，周围需要有供蜜蜂采食花蜜的大面积花圃。蜂箱周围可以建造一个屏障，冬天可以抵挡寒风，夏天可以避免日晒。蜂箱周围还要避免有大面积的积水、池塘等，大风天或者是繁殖季节蜜蜂很容易落水溺亡。

蜜蜂和主人的互动性不是太强，不能很好地理解主人的用意，所以在平时饲养时应该准备一个蜂帽，当接近蜂箱时就应该带上，这样可以保护脸部和脖子不受蜜蜂的误蛰。除此之外，饲养时还应该准备一些喂食蜜汁的器具，有时在繁殖期或者是冬天蜜蜂就会发生缺少食物的现象，这时就要用专门的器具装上蜜汁喂食蜜蜂。

想要蜜蜂不生病，那就还要定期为蜂箱消毒。将蜂箱里的隔板拿出，用专用的蜂箱扫帚将附在蜂箱中的蜜蜂扫下，再用食盐或者是甲醛将蜂具、蜂箱和隔板等进行消毒。

被蜜蜂蜇伤是很危险的，有可能会出现头疼、发热和呕吐等现象，有的甚至会导致死亡。在饲养过程中假如被蜜蜂蜇伤造成患处刺痛和红肿，一定不要紧张，要保持冷静，首先检查蜜蜂的蜇刺是否留在伤口当中，先把蜇刺拔出，再用肥皂水、食盐水清洗伤口，涂上大蒜或者是生姜的汁水，再迅速就医，保持镇定是处理好伤口的先决条件。

宠物小知识

蜜蜂的眼睛十分的奇特。一只蜜蜂有2只复眼和3只单眼，一只复眼由5000个小眼组成，借助这些小眼蜜蜂可以感知四面八方的光点，小眼的数量越多那么它看到的图像就越清楚。





第六章

其他类宠物

除了哺乳类、爬行类、鸟类、鱼类、昆虫类等比较常见的宠物种类，市面上还有一些其他动物成为人们在家饲养的宠物，包括蛙、蟾蜍、蜘蛛、蝎子、蜈蚣、蜥蜴等，它们虽然诡异，甚至有点可怕，但是却是“新新人类”追求的刺激所在。



蛙

蛙类是一种特别可爱的动物，它们往往个头不大，有着一张大嘴巴，蜷着两条粗壮的大腿总是蹲坐在那里。蛙类是农田的医生和守护者，害虫的天敌，其实也是我们人类的好伙伴。饲养一只蛙类作为宠物已经不是什么新鲜事了，它也会给你带来非常多的快乐。

●贪吃的金蛙

金蛙又叫光滑爪蟾，是一种源自于非洲东南部的非洲爪蟾。成年金蛙体长6~13厘米，身体扁平，呈流线型，较为肥壮，眼睛小而朝上，有着粗而强壮的后腿和末端有爪的趾蹼。雌性金蛙的会比雄性个大一些，成年金蛙通体呈粉红色，幼体金蛙甚至呈全透明状，可以清楚地看到它的内部结构。金蛙以小鱼、虾、蟹、昆虫为食，特别能消灭蚊子的卵和孑孓。由于四肢对躯体支撑能力有限，金蛙往往栖息于水中，只善游泳而不善于陆地跳跃。由于特殊的外观，金蛙往往是水族箱中的重要宠物，很受饲养者的欢迎。



金蛙

金蛙一般被放在大中型的玻璃水族箱或圆形玻璃缸中进行室内饲养，而饲养金蛙的水一般都为井水或曝晒一天以上的自来水。水族箱中一般放入一些卵石和大石块，水深大约20厘米，而水温常温即可。不过水族箱中的水要经常更换，以保证其健康。

喂养金蛙一般只需每周喂2~3次水丝蚓或猪肝片，一般不需要给维生素。金蛙会非常贪吃，会主动去寻找食物，但它又比较怕惊扰，所以一般都在夜间取食。一般只要饲养得当，金蛙非正常死亡率会很低，每年仅2%左右，所以金蛙还是很好饲养的。

● 体型娇小的姬蛙

姬蛙体型很小，一般体长很少超过30毫米的，是一种非常小巧的蛙类。从身体比例来说，姬蛙的头很小，嘴巴小而上颌无齿，舌头呈圆形，后端不会分叉。姬蛙的胯部较宽，背面为棕灰色，背部有很多的花纹，一般都呈“人”字形。

姬蛙在我国一般分布在秦岭以南的华南、华东地区，栖息于水田、园圃和水坑附近的泥窝、土穴、隙缝或草丛中。姬蛙喜爱食用各种蚁类和小昆虫，叫起来声音类似“嘎嘎嘎”，比较低沉。姬蛙的种类也非常多，有饰纹姬蛙、小弧斑姬蛙、花姬蛙、粗皮姬蛙等，而在我国最常见的是饰纹姬蛙。姬蛙的产卵期在每年的5~8月。它们的幼虫即蝌蚪口部呈翻领状，尾较长，尾肌发达。

● 捕虫能手泽蛙

泽蛙是一种广泛分布于东南亚和日本的蛙类，而在中国主要分布在秦岭以南的平原和丘陵地区。泽蛙体型很小，一般体长在50~55毫米，外形类似于虎纹蛙，有着宽窄不一的青绿色或浅绿色花纹。泽蛙两眼间有“V”形斑纹，而肩部斑纹一般呈“W”形。泽蛙背面灰橄榄色、深灰色或棕褐色，一般栖息在稻田、沼泽、菜园附近。

泽蛙一般以捕食有害昆虫为食物，因而对保护农作物、消灭农田害虫起着很积极的作用。但如今由于农田普遍使用各种杀虫剂和除草剂，再加上污染严重，导致泽蛙数量急剧减少。饲养泽蛙一般也放于大中型的透明水族箱中，喂养它们主要以各种小型昆虫、猪肝片等为主。



石蛙

●喜欢潮湿的石蛙

石蛙学名棘胸蛙，常栖息于山区水流较缓的小溪内或流溪的回水坑内，栖息的洞穴一般为自然石洞或土洞。它们一般很少离开水域，体色也常与它们的居住环境相适应。石蛙雄性体形很大，有着极其粗壮的前肢，雄性

一般叫声为“咕咕咕”，雌性则往往以“咋咋咋”声与其相应。由于肢体肌肉发达，石蛙善于攀爬和跳跃，但它们通常情况下不会做较剧烈的活动，而在繁殖盛期会活动很频繁。

石蛙能吃的东西很多，除昆虫、蜈蚣、蜘蛛、马陆、蜗牛、螺、蛄、蚯蚓、虾外，还捕食蟹、杂鱼、泥鳅，甚至幼蛇和小型鸟类。野生石蛙一般会栖息于有瀑布的石洞或阴凉的山溪水沟附近，其生活环境要求水流充足，水质清新，阴凉潮湿。饲养石蛙作为宠物需要对蛙池进行一些合理的设计，使它即符合石蛙的生活习惯，又要便于我们观察和饲养。

●外形漂亮的钟角蛙

钟角蛙又叫阿根廷角蛙，是一种非常漂亮的蛙类。钟角蛙有着色彩极其鲜明的花纹，全身布满了不规则斑块，大部斑块皆为黑色与深红色相间。钟角蛙一般为10~12厘米长，身体呈矮胖状，眼睛向上突起，而体色会根据环境的不同而有所改变。

由于钟角蛙漂亮的外形，所以它是一种非常受欢迎的宠物蛙，基本每个水族馆你都能看到它的身影。钟角蛙很贪吃，那张大大的嘴巴几乎占据了身体的一半，而这种构造可能就是因为它大量进食而演化而来的。而喂养成体钟角蛙一般主要的食物是一些较大型的昆虫，如蟋蟀的成体、大麦虫、大的泥鳅和7厘米左右的饲料鱼等。喂养时一般要把它拿到另外一个单独环境，这样可以保证你能掌握它的生活规律。

由于体积不大，饲养钟角蛙可以选择普通的鱼缸。鱼缸内也不用布置太多装饰物，一般放几块较大较光滑的石子。钟角蛙适应能力很强，对于温度要求也不高，一般最低温度不低于20摄氏度，最高温度不超过30摄氏度即可。但由于钟角蛙比较喜欢待在较为阴暗潮湿的地方，所以要保证一定的湿度，一般在70%左右即可。

●善于挖掘的番茄蛙

番茄蛙是一种生活在热带沼泽地区的蛙类，原产于马达加斯加岛，是当地的特有物种。番茄蛙体长一般在8~10厘米，通体呈深红或橘红色，极其有趣的是，它只要受到一点惊吓肚子便会鼓成个皮球，再加上它短小而结实的四肢和一双鼓胀的鱼肝油颜色的眼睛，看上去非常的可爱。

番茄蛙非常不喜欢运动，但非常擅长于挖掘，两条发达的后腿是它坚实有力的挖掘工具。它们挖坑时一般一坐一坐地用臀部使劲，挖好后便常常将身体半埋在自己制造的坑洞里。



番茄蛙

由于是赤道附近的品种，所以番茄蛙喜热怕冷，一般生活环境温度要控制在23~30摄氏度，如果气温低于20摄氏度它就不会进食，长久如此便会死亡。饲养番茄蛙的空间要尽量宽阔一些，一般三分之二是陆地，三分之一是水池。

给番茄蛙喂食一般以一些昆虫为主，比如蟋蟀、蚱蜢、蝶蛾等。番茄蛙特别懒，它从不主动地寻觅食物，一般只是坐下来耐心地等，等昆虫路过它的面前就一口吞下，而喂养它时可以用镊子夹着喂。番茄蛙也是一种长寿的蛙类，一般能存活15~20年。

世界上最小的青蛙是伊比利亚山蛙，它并不是宠物蛙，身长只有大概10毫米，就如同一个指甲盖一般，还没有一元硬币大。这种小巧的青蛙外表十分可爱，让人心生怜爱，但是它是一种含有剧毒的青蛙，真是“真人不露相”。



蟾蜍

蟾蜍即我们俗称的蛤蟆，往往日常生活中我们总是容易把它和一些蛙类混为一谈，其实不然，无论是外形还是生活习性，它们都还是存在着较大差别的。而同时很多人只要一提到蛤蟆，总是会与一些贬义相挂钩，其实这是对蟾蜍很大的冤枉。无论在神话中还是现实生活中，蟾蜍总是能给人们带来莫大的帮助，很多人所不知道的是，它捕捉害虫的能力，其实要比我们所每每称赞的青蛙强上好几倍。

●生存能力强的中华大蟾蜍

中华大蟾蜍一般分布在我国东北、华北、华东、华中、西北、西南等地区，基本上覆盖了我国的大多数地方。而在国外主要集中在俄罗斯和朝鲜两国。中华大



中华大蟾蜍

蟾蜍的生存能力很强，在不同海拔、不同环境中，它都可以生存。而由于它主要以捕食各种害虫为主，所以它可谓是农田、牧草和森林的守卫者，害虫们的天敌。中华大蟾蜍一般身体粗壮，长约10厘米以上，雄性要比雌性小一些。它全身皮肤除头顶较为平滑外，都很粗糙。它头宽而大，身体短而宽，颜色多为黑绿色或黑黄色。

喂养中华大蟾蜍可以用一些小型昆虫，另外如飞蛾、蜘蛛或蚯蚓等都可，一般饲养温度要保持在10摄氏度以上。

●可爱的花斑蟾蜍

花斑蟾蜍多分布于我国黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古等东北、华北地区，体型中等，一般体长平均6厘米左右，雌性最大者可达8厘米。花斑蟾蜍皮肤较为粗糙，头部、上眼睑及背面密布大小不等的连片紫红色疙瘩即疣粒，外形看起来很漂亮，而相对于雄性花斑蟾蜍，雌性花斑蟾蜍疣粒较少。花斑蟾蜍肚子很大，四肢粗壮，有4根指头，第四指很短，约为第三指长的一半。花斑蟾蜍多栖息于植被低矮的草滩、河漫滩及田间地头，一般在白天花斑蟾蜍都匿居于草石下或土洞内，到了黄昏时刻外出觅食。冬季一般野生花斑蟾蜍都会成群穴居在沙土中以取暖过冬。

●体型较大的黑眶蟾蜍

黑眶蟾蜍是一种体型较大的蟾蜍，在我国境内分布很广，一般在中南部地区都有广泛分布。黑眶蟾蜍体型较大，雄性黑眶蟾蜍平均体长约6厘米，而雌性的则更大，一般在9厘米左右。和其他大多数的蟾蜍一样，黑眶蟾蜍除了头顶之外，皮肤都很粗糙。黑眶蟾蜍一般体色为黄棕色，会有不规则的棕红色红斑。而它在外形方



黑眶蟾蜍

面最大的外观特征就是从嘴巴处开始有黑色骨质脊棱，一直沿延伸到眼睑处并直达鼓膜上方，形成一个黑色的眼眶，也因此而得名。

黑眶蟾蜍的适应性特别强，能在不同环境下生存，但主要栖息于河边草丛及农林等地。同时它属于夜行动物，白天多躲在土洞或墙缝中，晚上则爬向河滩及水塘边，主要以各种昆虫为食。饲养黑眶蟾蜍冬天一定要做好保温工作，调节好环境，不然环境不适很容易导致蟾蜍死亡。

●可以变色的中国树蟾

中国树蟾又叫中国雨蛙、雨怪，是一种外形很有特色的蟾蜍。中国树蟾皮肤多显青绿、草绿色，体型很小，显得细而长，一般长约2~4厘米，而头部则宽大于头长。与其他蟾蜍不同的是，中国树蟾皮肤很光滑，有着清晰而圆润的鼓膜。在腿部的脚趾端有吸盘，头部则有黑褐色的眼罩。它皮肤的颜色可以根据栖息地而改变，有着很好的保护色，是一种外形非常可爱的蟾蜍。中国树蟾的繁殖期在每年的3月至7月，南部地区甚至可达9月底。

现在想购买一只中国树蟾作为宠物也很方便，在一些大型购物网站上就可以买到，价格也不贵。饲养前一定要对它的习性做一定的研究，相信这种可爱的动物会给你带来莫大的快乐。



海蟾蜍

●捕虫的海蟾蜍

海蟾蜍也叫做甘蔗蟾蜍，由于它可以去除甘蔗上的害虫而得名。海蟾蜍的体型十分大，皮肤也较粗糙，凹凸不平，皮肤有许多种颜色，有红色、绿色、红褐色和斑纹，腹部为米白色。寿命也较长，可以达到15年以上。

海蟾蜍视觉很好，嗅觉也灵敏，所以能很好地捕食猎物。它十

分贪吃，而且食量也大，一般喂养的时候可以喂小型的啮齿动物如乳鼠，还有爬行

类动物如小蜥蜴，也有的海蟾蜍喜欢吃狗粮。最好不要激怒它，它会用力将自己充气变成一个鼓鼓的球体，好像一碰就要爆炸一样，同时它自卫时会分泌一些乳白色的蟾蜍毒素，这种毒素可以致死很多动物，对人类也是有害的。饲养箱里的垫料可以采用塑料，上面再垫上卫生纸，最后垫上柔软的毛巾，可以吸取多余的湿气，而且比较容易更换。

●漂亮的红点蟾蜍

红点蟾蜍是外表较漂亮的宠物蟾蜍，皮肤为深绿色或者褐色，上面有黑色和红色的斑点，腹部微白色，身体胖乎乎的，眼睛大大的十分有神。假如你十分害怕蟾蜍软软的身体，因为它凹凸不平的皮肤而感到厌恶，那么你可以试着多看几眼红点蟾蜍，说不定它能稍微改变你对蟾蜍的看法。

红点蟾蜍喜欢攀爬，还喜欢躲在石头缝中，所以饲养箱中可以布置几块石头供它躲藏玩耍。它喜欢食用昆虫，可以喂食蟋蟀、蜗牛、小蜥蜴或者是小蛇。当喂食的食物不干净时，红点蟾蜍就很容易患上肠胃炎，这时它表现得焦躁不安，有时反应迟钝，可以在食物内加上酵母片，并将饲养箱里的池塘区域的水换为新水。

宠物小知识

蟾蜍长了一张大大的嘴巴，被人们认为是可以接住钱财的意思，所以可以看到很多装饰品的造型是一只蟾蜍嘴巴里衔着一个钱币。

蜘蛛



现代人时常挂在嘴边的一个词语就是“新潮”，很多人认为饲养蜘蛛作为宠物就是一种很有个性、很新潮的表现。蜘蛛属于节肢动物门，有4对脚，可以吐丝结网，身体分为头胸部和腹部两个部分。一般作为宠物的是毛蜘蛛，是中、大型的蜘蛛。

●淡雅高贵的红玫瑰

红玫瑰产自智利，性情较温顺，全身布满暗红色的绒毛，颜色淡雅高贵，十分



红玫瑰

好看，受到许多养蛛爱好者的欢迎。

红玫瑰需要主人为它提供一个小洞穴，可以用饼干盒制作，在盒子上剪开一个小洞再反转放置在饲养箱里即可，可以为红玫瑰提供一个很好的藏匿地点。也可以放上几块石头

供它在石头缝中躲藏，这样可以增加它的安全感，同时对于它来说也是一种游玩的乐趣。饲养箱的垫材可以选择沙混合泥土，铺上10厘米就足够了。由于红玫瑰生活在荒漠地区，所以不需要高湿度，在饲养箱里放置一个水盆供它补充水分，温度保持在26摄氏度左右即可。

红玫瑰一般与主人的互动性较好，可以拿在手上把玩，虽然如此，平时喂食的时候也不能直接用手，应该用镊子或者是筷子等工具，它喜欢的食物有蟋蟀、蚂蚱和蚱蜢等昆虫。

●巨大的食鸟蜘蛛

食鸟蜘蛛体型比较大，身体有10厘米长，腿部舒张开来之后可以达到25厘米。它的绒毛为巧克力色，后部的绒毛较长，前部的较短，使它看上去十分威武。它可以释放出对动物致命的剧毒，可是有趣的是，这种毒素对人类却起不了丝毫作用，所以可以放心饲养。

食鸟蜘蛛分为树栖和地栖两种。树栖的一般在树洞里猎食，地栖的则躲在地洞里猎食，它会在洞口织上一个网，这个网虽然没有什么黏性，主要是靠网来感知猎物的存在，等到猎物一到来，被网挡住时，它就会快速出击，将猎物制伏。有着制伏猎物的方法，食鸟蜘蛛也有逃脱被猎杀的方法，当有敌人要猎杀它时，它会将自己腹部的绒毛猛力地摩擦下来，暂时转移敌人的视线，而自己则迅速地逃之夭夭。

食鸟蜘蛛寿命十分长，有30年之久。



哥伦比亚红脚蜘蛛

●可爱的哥伦比亚红脚蜘蛛

哥伦比亚红脚蜘蛛外表十分可爱，长着毛茸茸的身体，腹部为黑色，腿部为红色或者橘黄色，腿的最顶部带黑色，样子十分好看，不会令人产生畏惧。

哥伦比亚红脚蜘蛛是十分温柔的宠物蜘蛛，十分容易紧张，而且没有什么克敌制胜的法宝，对他人也造不成致命的一击，唯一的防卫措施就是在受到攻击要被吃掉时，对着捕食者使劲地蹭，将臀部的毛都拽下，使捕食者只能吃到一嘴的绒毛，听来不禁让人捧腹大笑。

喂养哥伦比亚红脚蜘蛛的温度最好为26~29摄氏度，可以给它提供蟋蟀和蚱蜢，假如有乳鼠提供它也是会吃的。可以在饲养箱内铺上较厚的垫材，它是会自己打洞的宠物蜘蛛，较厚的垫材可以供它打洞藏匿。

●剧毒的虎纹捕鸟蛛

虎纹捕鸟蛛长得十分好看，下部为黑色，也有的为黄色，上部的边缘为黄色，腿部带有黑黄相间的花纹。它带有剧毒，所以尽量不要饲养，如果要饲养，也不要

将它放出，应该选择单独饲养，切忌拿在手上把玩。

喂食的时候要用长镊子，最好长于30厘米，不要将饲养箱全部打开，将食物放置后要盖好饲养箱，千万不要让它逃窜出来。由于虎纹捕鸟蛛是夜行动物，可以喂食后关灯帮助它进食。

●奇妙的厄瓜多尔紫粉趾

厄瓜多尔紫粉趾在养蛛爱好者当中十分风靡，全身具有紫色的绒毛，当它被惊扰的时候，回报你的将是它白色的排泄物。

厄瓜多尔紫粉趾是喜欢攀爬的品种，所以可以放置一块石头和树皮供它攀爬，有时它也会利用树皮来造窝，垫材可以使用椰土。要注意饲养箱的通风，由于它是生活在热带雨林的品种，所以也要注意保持好湿度，湿度最好为85%左右，可以在饲养箱里放一个小盆，里面放上一团被水浸湿的棉花，这样可以很好地保持湿润的环境。食物的大小可以按照它头部的大小来给，假如太大它会不敢上前捕食，就会放弃这个食物而饿肚子。



厄瓜多尔紫粉趾

●威武的皇帝巴布

皇帝巴布长得既漂亮又威武，它的皮肤像丝一般顺滑，发出油亮的光彩，腿部可以很好地支撑身体，时刻保持着挺拔的姿态，拥有帝王般的霸气。

皇帝巴布喜欢吃小蜥蜴和乳鼠，它的速度十分快，所以喂食时千万不能太靠近它，必须使用工具，否则很容易被它长长的牙齿所伤，那种速度是你来不及反应的，同时它也不适合从饲养箱中拿出把玩。它喜欢掘洞，所以垫材也要用厚厚的椰土比较好，也可以选择饲养箱中防置一个躲避物，避免它掘洞以后不好寻找，以防它从不知名的躲避处突然蹿出袭击主人，而且雌性比雄性更具攻击性。



皇帝巴布

宠物小知识

除了以上的宠物蜘蛛之外，还有许多的选择，如玻利维亚红尾蛛、巴西所罗门食鸟蛛、墨西哥金背蛛、巴西白膝头蛛、里奥格兰金毛蛛、热带雨林橙间蛛、巴西白间红尾蛛、巴西啡蛛、德克萨斯棕食鸟蛛、巴伊亚猩红食鸟蛛、墨西哥黑丝绒蛛、墨西哥灰玫瑰蛛、哥伦比亚棕食鸟蛛、哥斯达黎加斑马脚蛛、圭亚那粉红趾蛛、海格利斯巨人巴布蛛、巴西火红食鸟蛛、墨西哥血脚蛛、哥伦比亚红脚蛛、玻利维亚白脚蛛等。

蝎子

蝎子是一种肉食性的动物，一般都取食无脊椎动物，如蜘蛛、蟋蟀、小蜈蚣、多种昆虫的幼虫等。它们是昼伏夜出的动物，喜潮怕湿，喜暗惧怕强光刺激。人们对它的印象往往停留在有剧毒和那一对大钳子上，但其实这种让人听了就害怕的动物，也是能做我们的好伙伴的。





东亚钳蝎

●如琵琶一般的东亚钳蝎

东亚钳蝎是一种在我国分布较多的蝎子，全身由头胸部、前腹部和后腹部组成。蝎子的头胸部和前腹部是合在一起的，整个身体极像一个琵琶。它共有6只腿，左右两边各有3只，头部长有两个蝎子标志性的钳子，钳子一般有四节，尾部则一般分为6节，可以灵活地活动。东亚钳蝎通体呈黄褐色，一般野外的东亚钳蝎从仔蝎到成蝎约需4年时间，但如果把它放入温室饲养则可以大大地缩短它的生长周期。喂养东亚钳蝎可以使用一些黄粉虫、蔬菜、果叶作饲料，而它最适宜生活的温度在35~38摄氏度之间，因此饲养东亚钳蝎时，对温度的把控还是比较重要的。

●第二大蝎马来西亚雨林蝎

马来西亚雨林蝎广泛分布在亚洲的热带雨林区中，是适合独居的一类蝎子。雨林蝎体型中等偏大，全长12~18厘米，是世界第二大蝎。雄性个体大一些，雌性略小。它们通体全黑，强而粗壮的前螯，高翘尾部上的针钩，看起来很威武。它们虽然貌似可怕，其实毒性很小。这样的长相从气势上就可以压倒对手，它们靠的是挥舞着两只大钳来制伏猎物，用不着那可怕的毒针。真正有致命毒液的家伙是那些钳子小小的、尾部很粗壮的蝎子。雨林蝎食量大，平时可以喂面包虫、蟋蟀、蟑螂等，成体也可以喂乳鼠。它对温度的要求比较高，25~30摄氏度为宜，适度最好保持在75%。

●第一大蝎帝王蝎

帝王蝎是世界第一大蝎，体表十分粗糙，有一个红色的毒针。它一般至少可

以长至20厘米，每次脱壳之后它都会长得更加巨大，脱壳的工作十分烦琐，每次它会从嘴巴开始脱壳，再慢慢地抽出尾巴，一段时间之后帝王蝎就会躺着不动，这个时候它十分脆弱，千万不要触碰它，以免对它造成伤害。



帝王蝎

帝王蝎捕食的时候会静悄悄地靠近猎物，再用巨大的钳子夹住它，巨大的双钳使猎物动弹不得，没有丝毫反抗的机会。它没有尖锐的牙齿，也没有巨大的嘴巴，所以无法直接吞食猎物。帝王蝎会释放出一种叫做消化酶的物质，将猎物融化后再吸食。帝王蝎日常的食物可以为昆虫和乳鼠，每天必须要提供充足的水分。帝王蝎喜爱潮湿的环境，所以饲养箱内需要及时地补充湿度，同时还需要提供一个藏匿的小窝。

●有毒王之称的以色列金蝎

以色列金蝎是世界上最毒的蝎子，它的毒性足以让人致命，被蜇后会产生发烧、抽搐等现象，会昏迷甚至死亡，所以极其不适合新手饲养。以色列金蝎性情十分凶猛，速度极快，而且攻击力极强。它全身呈现黄褐色，有些许透明，尾巴高高翘起，趾高气扬，十分漂亮。

适合饲养以色列金蝎的温度是25~32摄氏度，由于它源自中东，所以湿度只需40%~55%即可，不需要太过湿润。以色列金蝎的幼崽不好喂养，开始可以用棉花吸饱牛奶后给它吸食，稍微长大后可以给予麦皮虫，还可以配以高蛋白的食物。可以给成年的以色列金蝎喂食小蟋蟀或者是蜘蛛，由于它反应十分灵敏，所以喂食的时候应该使用工具，切记不能用手直接喂食。

●神经质的黑粗尾蝎

黑粗尾蝎有着一个大大的尾巴，十分粗壮，尾巴上还长有绒毛，全身是黑乎乎的，腿部为褐色，性格十分神经质。它十分凶狠，但是毒性不如以上介绍的品种强。黑粗尾蝎有两种衍生品种，一种是黄粗尾蝎，一种是白化黑粗尾蝎。

饲养黑粗尾蝎主要喂食大多数蝎子食用的小蜘蛛、小蟋蟀，饲养箱的垫材使



黑粗尾蝎

用普通的椰土就可以了，还要提供藏匿处，它是夜行性动物，白天需要一个小窝用来躲藏，这样可以避免它自己掘洞躲藏。千万不要将它放出饲养箱，更不要拿在手上把玩，它粗粗的尾巴里藏着满满的毒液，一定要小心了。

宠物小知识

养蝎子一定要有土，土对蝎子来说是非常重要的，假如没有土，时间久了蝎子会厌食，甚至不能蜕皮，土对蝎子来说有促进消化的作用，假如是风化土那就更好了，风化土中含有丰富的微量元素和矿物质，对蝎子来说是非常有益的。平时可以将土在太阳下暴晒两天后加入蝎子的饲养箱当中使用。



蜈蚣

在自然界有一种陆生节肢多足动物——蜈蚣。蜈蚣属多足纲蜈蚣目，它与蟾蜍、壁虎、蝎、蛇并称为五毒。蜈蚣身体扁平，由22个环节组成，其中第一对为颚足，其余为步足。蜈蚣头红背青，喜食小型昆虫，为肉食类动物。蜈蚣药用价值颇高，在我国被广泛应用于药物之中。

●红龙蜈蚣

红龙蜈蚣身体与节足呈暗红色，具有体型大、发育稳定、药用价值高、饲养技术简单等优点。红龙蜈蚣是基因变异的产物，免疫力强，是一种优良的饲养品种。

红龙蜈蚣在饲养时应注意蜈舍的环境，底部应铺上10厘米厚的砂土保证一定的湿度，上部应有防晒防雨设置。应定期给喂食槽消毒，注意保持舍内温度在20~25摄氏度之间。喂食时间宜为每日下午5~6时，食物以黄粉虫为主，可间隔15天喂食一次新鲜鱼肉泥，切勿喂食瓜果杂虫与变质肉类。

红龙蜈蚣幼虫出生45天后可独自生活，宜与母体分离饲养。当红龙蜈蚣来回游弋时，则表示该蜈蚣可能受到其他蜈蚣的攻击，身体或头部可能受伤，应用蜈蚣酒或酒精擦抹其全身。饲养时应根据其不同的行为表现，采取不同的措施。同时应时刻注意蜈蚣的精神状态，以确保红龙蜈蚣健康生长。

所有类型的蜈蚣白天都喜欢待在阴暗通风的地方，红龙蜈蚣也不例外，所以当你准备饲养这种蜈蚣作为宠物时要注意帮它准备好能够钻进去的缝隙作为它白天的栖息地，例如中空的小树干，用石头堆砌出来的通道等。



蜈蚣

●越南巨人蜈蚣

越南巨人蜈蚣通常身体为亮黑色，步足为黄红色。其体型巨大，步足多为20对左右，长度能达25厘米以上。它个性勇猛凶恶，主要分布于泰国、越南等地，是亚洲最大的蜈蚣。

越南巨人蜈蚣常会主动攻击其附近的其他节肢类生物，毒性略强，所以具有相当的观赏娱乐价值，是人们养作宠物的一大选择。但因其个性原因，饲养时需注意不要误伤。被蜈蚣咬伤多发生红肿、疼痛，也可导致头晕目眩、恶心呕吐甚至是抽搐昏迷等严重现象，因此饲养者在选取蜈蚣作为宠物时应保证自身安全，它的毒虽不易致命，但最好能去除其毒钩。

越南巨人蜈蚣性格凶猛，应注意饲养密度，否则容易出现互相攻击致死的现象。越南巨人蜈蚣并无药用价值，只适合观赏娱乐，但画面较凶残，建议慎重选择。

●加拉帕戈斯巨人蜈蚣

加拉帕戈斯巨人蜈蚣体型巨大，身长可达44~46厘米，据说曾发现62厘米的超大型个体。其通体纯黑，犹如身披厚重黑甲的霸主，也被称为蜈蚣中的霸王。

加拉帕戈斯巨人蜈蚣为肉食动物，喜食蟋蟀等小型昆虫。由于加拉帕戈斯巨人蜈蚣巨大的体型与独特的外表，使其成为特殊人士的梦寐以求的宠物选择。人们对它的评价通常是：“颜色真炫！”

加拉帕戈斯巨人蜈蚣常被误认为亚马孙巨人蜈蚣的黑色版本，实际上最广泛流传同时也最具有说服力的一张照片中的黑色亚马孙巨人蜈蚣已然超过普通亚马孙巨人蜈蚣的平均身长。所以所谓的黑色版亚马孙巨人蜈蚣实际上可能就是加拉帕戈斯巨人蜈蚣，所谓的个体差异导致的颜色差异这一说法并不可信。



羽毛尾蜈蚣

●羽毛尾蜈蚣

羽毛尾蜈蚣体色多为黑色，步足为黄色，头上长有弯曲回旋的颚足。羽毛尾蜈蚣最为独特的地方是其拥有似羽毛一般的尾足，样式独特而颜色绚丽，这也是它名字的由来。

羽毛尾蜈蚣身长通常为9~12厘米，最大可达20厘米，是一种小型蜈蚣。其尾足也被称为曳航足，是它的

感触器官。它在察觉到威胁时，会使用尾足相互摩擦发出“吧嗒吧嗒”与响尾蛇节奏一样的响声来恐吓对手。

羽毛尾蜈蚣以昆虫为食，是一种饲养比较简单的蜈蚣，通常喂食完之后应尽快取出食物残渣以防污染环境。它对湿度的要求比较大，适宜湿度为70%至80%，建议在饲养容器内设置一根湿度计。

羽毛尾蜈蚣性格凶猛，常常会主动发动突然袭击或者逃跑。它行动迅速猛烈，毒性巨大，在饲养时应注意自身安全，不应用手直接伸入饲养容器内，以防受到它的突然袭击，建议采用镊子或者筷子等长距离的工具来喂食或清理饲养容器。饲养容器的选择应尽量选择宽大而具有深度的器皿，在保证透气正常的情况下应盖好盖子以防止羽毛尾蜈蚣逃跑出来伤及他人。

● 马来西亚三色珍宝蜈蚣

马来西亚三色珍宝蜈蚣具有如宝石一样夺目的外表。其体色主要由黑红蓝三色组成，炫彩的步足和如凝脂玉一样剔透的躯干赋予了它名副其实的珍宝称号。马来西亚三色珍宝蜈蚣体长通常为16~20厘米。其繁殖方式为卵生，喜食蟋蟀等昆虫。

由于马来西亚三色珍宝蜈蚣数量稀少，所以关于它的各种信息也相对比较稀



蜈蚣

少。但从生物学的角度可以推断，具有如此艳丽外表的蜈蚣可能具有更加富有杀伤力的毒性。也正因为马来西亚三色珍宝蜈蚣的稀少，才使得广大爱好者对它疯狂追逐，所以它的价格也总是居高不下，并且基本有价无市。

马来西亚三色珍宝蜈蚣的绚丽外表让它具有很强的观赏性，是宠物蜈蚣的绝佳选择，是蜈蚣爱好者的终极目标。

宠物小知识

蜈蚣是人们经常使用的一种中药药材，具有祛风止痉、通络止痛、攻毒散结的功效，主要用于惊风、痉挛抽搐、癫痫、中风等症状。蜈蚣对于癌症和结核病也有一定的抑制作用。但是由于蜈蚣本身就具有毒性，所以长期或者同时大量使用的话，容易对人的肝脏造成损害，怀有身孕者禁止使用蜈蚣作为药物。建议严格遵照医生指导用药，不要私自使用，以防出现危险。



蝾螈

蝾螈是一种非常古老的生物，是在侏罗纪时期中期演化出来的两栖动物中的一类。这种神秘的物种有很多品种，比如巨型无趾蝾螈、黄星点蝾螈、斑纹蝾螈、东方蝾螈、虎皮蝾螈、平趾蝾螈、加州红腹蝾螈和芝麻蝾螈等。

外形特征

蝾螈由头、颈、躯干、四肢和尾5部分组成，一般体全长在6~15厘米。蝾螈都有着细长的尾巴，与蛙类不同的是，它一生都只长着一一条尾巴。总体外形跟蜥蜴很



蝾螈

相似，但它的体表没有鳞，皮肤裸露在外面，较为光滑，背部和体侧会显得有一点蜡光。皮肤的颜色根据种类而定，有的浑身漆黑，如东方蝾螈，有的则有着淡黄色与黑色相间的花纹，如墨西哥虎纹蝾螈。蝾螈的颈部不明显，很短，躯干则显得较为扁平。它的四肢较为细小，一般在水底和陆地都用四肢爬行。

雄性的蝾螈体形略小于雌性蝾螈，但雄性更灵敏，雌性腹部肥大，所以行动较为缓慢。幼体的蝾螈身体很短小，皮肤很潮湿，和成年蝾螈一样，虽然体形很小但大多有着明亮的色彩和显眼的模样。而在所有的蝾螈中，中国大蝾螈体型最大，体长可达1.5米。

●生活习性

因为蝾螈体表的半透性，所以它们的身体很容易散失水分，多数的蝾螈都生活于潮湿的环境中，所以它们一般多栖息于山地池塘或一些静水域，一些流速较缓的水域如山溪中也是它们的栖息地之一。陆栖能力好一点的种类可以离水较远，但生活的环



蝾螈

境仍以潮湿的苔藓环境为主。蝾螈的视觉能力较差，所以主要依靠嗅觉捕食，以一些蝌蚪、蛙、小鱼，孑孓、水蚤等昆虫幼体为食。而同时蝾螈的四肢不发达，成年蝾螈可以分为水栖、陆栖和半水栖几类。水栖类型一般在水中产卵，陆栖类型会在繁殖时回到水中产卵，而只有少数种类在潮湿的陆地产卵，但产卵后幼体仍然需要在水中发育成长，所以说蝾螈从小到大，都是离不开水的。另外蝾螈还具有相当强的生命力，特别是其自愈能力相当优异。所以有时如果发现你的宠物蝾螈身体受伤，比如断肢时，不必过于担心，因为它不出多久便会由伤口长出一肉芽，并逐渐恢复健康。

●饲养要点

一般饲养蝾螈可以放在大的玻璃鱼缸内，这样就能方便我们观察它的活动。在玻璃缸的缸底需要铺设一些洗干净的沙砾碎石，因为沙石有吸附污物的作用。



蝾螈

而注入其中的水一般要池水或井水，一般深度在30厘米左右。鱼缸内还要投入少量金鱼藻等水草，因为水草能进行光合作用，增加水中的含氧量，并供蝾螈产卵用，而且这样鱼缸内就会拥有与自然界中相似的生态环境，使其尽快地适应鱼缸环境。饲养蝾螈的用水以清洁的池水为最好，井水也适用，而如果想用自来水的话，一般要放置3~5天后才可使用，否则自来水中残留的氯会导致蝾螈中毒死亡。保持水质新鲜清洁，才有利于蝾螈正常生活，所以鱼缸需要经常换水。冬季一般每2~3周换水一次，其他季节每3~5天换水一次即可，不用特别频繁。

蝾螈喜爱一些活的小动物，水蚯蚓是较理想的饲料，但它们吃得并不多，可隔日投入少许即可。另一种喂养的方法是将水蚯蚓放入单层纱布内包裹，然后用绳把水蚯蚓袋悬挂水中，这时由于水蚯蚓都是活的，它们会从纱布空隙中伸出部分身体，蝾螈便会游去咬食，这种喂养方法很方便，也能让它们自己调控食物的分量。此外，孑孓、水蚤等，也都是蝾螈喜爱的食物。在缺乏以上的食物时，也可将瘦猪肉切成小块喂食，但应要注意投食不可过多，如果剩余过多，会使食物腐烂而影响水质。

宠物小
知识

在饲养蝾螈过程中，你可以仔细观察下它的蜕皮现象。蝾螈蜕皮时一般先是头顶部缓缓蜕去外皮，随后躯干部、四肢和尾部依次蜕皮。蝾螈蜕下的皮，有时自己吞食掉，有时被同伴吃掉。