



鳄鱼求爱三部曲

当世界上的所有人都把欲望当作理想，把世故当作成熟，把麻木当作深沉，把怯懦当作稳健，把油嘴滑舌当作智慧，那只能说这个社会的底线已经被击穿，所以你们没有资格说我的勇敢是莽撞，执着是偏激，求真是无知，激情是幼稚。

第一章 只知其母不知其父的海豹

雌海豹长有两个子宫，而且所有的雌海豹的阴蒂在交媾开始时都会变得挺直坚硬。享有150余只雌眷的雄海豹是个不知疲倦的淫荡者，它们对自己的性伴侣总是保持着高度的私有权，一旦认准，便像包养情妇一般，再不准别的情敌染指。

一场岸上性交抢夺战开始了。当一只宣布过领土归属的雄海豹正迫不及待地与雌眷之一大行好事时，那些或早或晚都已赶到的性掠食大军也已伺机全面出击，它们冲到专门来岸边交配的雌海豹中间，就近与一只暂时闲置的雌海豹展开了旋风般的交媾，队伍乱作一团，不愿意交配的雌海豹四散溃逃，岸上整个是一幅性交“抢种”图。一身滑腻的软毛，再加上憨态可掬，海豹足可博得人类的好感。海豹肉很多，骨骼全被塑造成软骨，所以全身软得可以蜷缩一团。

海豹的姿态有些近似于牛，雌性的生殖器官与牛也极其类似。但雌海豹长有两个子宫，而且所有的雌海豹的阴蒂在交媾开始时都会变得挺直坚硬。

再来说说雄海豹这种大力实行多妻制的多情浪漫种子吧！一只体力充沛的雄海豹在2至3个月的交配期无时不在播撒着它们的风流情种，它们绝不会怜惜自己的体力。在交配季节中，雄海豹大多拥有150只左右的雌眷。尽管每只雌海豹均需享受两次以上的性服务，才会重新回到水里去怀孕，但雄海豹就是有这么好的体力支撑。

享有着150余只雌眷的雄海豹是个不知疲倦的淫荡者，它们的蛮横和贪得无厌使它们的“大男子主义”思想占了上风，因而，它们对自己的性伴侣总是保持着高度的私有权，一旦认准，便像包养情妇一般，再不准别的情敌染指。雄性海豹比雌海豹要大得多，它们

常常在生殖期来临时到海岸来，占领一段海岸线，宣布了自己的领地声明。然后，雄海豹就守在岸边，耐心地等待大批的雌海豹“回家”。

雄海豹在雌海豹一登陆时就拉开了争夺妻妾的序幕，有些雄海豹还没找好领地，四处瞎逛，赶巧就加入了争夺。先是在岸上打斗，随后雄海豹都纷纷跳下水，迎接一批批“新人”，没有什么仪式，也没有喜庆，只有头破血流的争斗，力大的雄海豹常常一口衔住雌者的颈子，像倒提一只口袋样地搭在肩上，迎亲就此变成了抢亲。

雌海豹还没有完全上岸来，一场岸上性交抢夺战又已开始，当一只宣布过领土归属的雄海豹正迫不及待地与雌眷之一大行好事时，那些或早或晚都已赶到的性掠食大军也已伺机全面出击。它们冲到专门来岸边交配的雌海豹中间，就近与一只暂时闲置的雌海豹展开了旋风般的交媾，队伍乱作一团，不愿意交配的雌海豹四散溃逃，岸上整个是一幅性“抢种”图。年轻的、身强力壮的、老年的雄海豹，大家都在大力行使和防卫着自己的性权利，没有谁有空去吃点什么，令人吃惊不已的是，雄海豹在整个交配季节，只是在性交、性交，因为它们一直都有着良好的体力。

一些雌海豹不堪这种毫无遮拦的集体性交，趁着别的海豹不注意的时候逃下海去了。它们并不是不想交媾，只是不想在这种惨不忍睹的性追逐中掉一层皮，再说，下海去还可与半成熟的年青的雄海豹交配。这些因为太小还没资格也没有本钱到岸上开一个性交杂货铺的小家伙们也已到了青春期，可它们还没有自己的妻室。这下好了，一桩相对要和平的买卖自由成交了。

有一种不长耳朵轮廓的海豹，在它们那里，雄性海豹从来不用那么费心地与雌性集中在一起，手忙脚乱地连续几月作战，它们懂

得怎样计划得更周全、更轻松些，而且也无需那样透支自己的体力，以至于一个交配季节下来，体重已减到原来的三分之二了。无耳海豹通常只是非常随意地与雌性交配，像是自由恋爱发展而来的自由性交。

迄今为止，关于海豹疯狂的性交只有一种合理解释，那就是，雄海豹藉此在众多的机会上倾向于用自己的遗传因子，刻意地造出生殖斗争中所必要的力量和勇气，以便下一代更加强壮和旺盛。

这一点可以从如下一些迹象得到证明，雄海豹每天都会与几只新的有生育能力的雌海豹挨个交配，在交媾之前，雄海豹会想方设法使它的性伙伴处于兴奋之中。麻烦的是，有的雌海豹或兴奋期已过，或短时间又兴奋不起来，那么，它就不是令雄海豹赏心悦目的交配对象了，这时，雄海豹便会果断地放弃与这只或是性冷淡或有某种异常情况的雌海豹交配，挑肥拣瘦的雄海豹把它不喜欢的雌性留给了另一只机会不太好的雄性。两只作为兄弟的雄海豹偶尔会在某种特定的条件下与一只雌海豹相遇，兄弟之一极有可能与雌性建立了十分友好的关系，有时甚至是一见钟情，然而，它的兄弟完全有可能会上去把那只雌海豹的脑袋咬下来。雌海豹通常是在第二次交媾中完成了受孕，一旦感觉交媾成功，怀孕顺利，雌海豹立即就会拒绝雄海豹的性交要求了。

性生活极其节制的雌海豹在生命的最后一年仍能生儿育女。

完成受孕的雌海豹随后开始了漫长的迁移，生活在阿拉斯加的雌海豹常常带着它上一窝的幼崽，离开位于白令海峡的陆地，沿着加利福尼亚海岸直到遥远的墨西哥边界。

性交过度的雄海豹没法走完这段路程了，它们调养好身子，只在很小的范围内做一次短期的旅行。雄性海豹与雌性的区别不仅在

这个方面，还有它们的鼻子，雄性生着一个巨大的能扩张的鼻子，它的鼻洞很大，也许是为性交时喘气而特设的，在它打哈欠或是咆哮的时候，那松弛得像一根橡皮管子一样的鼻子几乎可以落到它自己的牙齿上去歇着。

海豹在陆地上性交，在水中怀孕，但这种两栖动物在水中却不能呼吸，它在海水中捕食，在近岸边的地方睡觉和生育，初生时的海豹带有胞衣，可以自由活动。雌海豹一胎可产1至3只，它自己有两只乳头，哺乳时可以像四脚的动物站立。小海豹出生12天以后就可以在母亲的耐心示范下，逐渐熟悉水性。

小海豹一生下来，就不知道自己的父亲是谁，说不上是幸运还是不幸。

多子多女的羚羊

角马的交配看上去乱作一团，不论怎么说，几十万只角马大呼小叫地用同一方式交配，本来就热闹非凡。

就生活在蒙大拿州叉角羚而言，一只雄性只需有一小群的雌眷就可以满足它的性生活，并且稍有应付之苦了，但生活在加利福尼亚的叉角羚，也是在同一个季节，一只雄性甚至可以给不下100只的雌性提供性交服务，如果同一时段受到很多雌性的召唤，它便会调整时间和精力，以平均每隔四五分钟的速度连续与半打以上的雌性交媾。

辽阔的非洲草原，在那里，大自然每年都会上演一出成千上万的角马迁徙的一幕。这是一个庞大的集体，为了寻找水源与绿草，它们只有远涉2000英里，从草原的这头走到那头，在这个迁徙过程中，将会有25万只小角马降生。

角马是非洲羚羊的一种。地球上不会再有这样一个声势浩大的动物集群了。

大约有30万只雌角马都想怀孕，大迁徙刚刚开始，母角马的发情期如期而至，在如此众多适宜交配的母角马引逗下，雄角马蠢蠢欲动，但是怎样保证这么多角马都能紧张而有效地交配成了一个大问题，因为假如没了秩序，肯定就乱成了一锅粥。角马奉行圈地运动，心慌意乱的雄角马不约而同地开始抢占地盘，它们通过在草地上蹭脸来标明领地，临时之“家”圈占以后，它们开始去挑选自己的意中人，并领回“家”中。这样大规模的集体自由恋爱是没有什么羞涩可言，通常，老年的雄角马是占不到什么地盘，而老年的母角马也不会受到特别惠顾。

角马的自由恋爱并不怎样混乱。雄角马之间是会有一些领地之争的，但总有胆小的先退了出来，机会有的是，只不过退出竞争的雄角马总是假装发现了敌情，并向同伴发出危险信号，以搅坏对手的好事。这样，一些雌角马便会拔腿奔逃，紧接着就有一大帮雄角马追了上来，暗暗窃喜。

角马的集群大交配是以一只只占据了地盘的雄角马来控制的，雄角马在大草原上划出了许多界线，然后以一只为首领，集结大量的雌角马在一道，准备逐个交配。贪多的雄角马还在不停地奔忙，劝诱并圈占住已归属自己名下的“妻子”，追逐着尚无“夫君”的母角马，激烈的争斗又一次展开，一些体单力弱的雄角马再次失去交配权。

角马的圈占领地政策客观上是一次优胜劣汰的筛选，这是庞大的角马群得以保持优生以及种族繁衍的一大法宝。

角马的交配看上去仍是乱作一团，不论怎么说，几十万只角马

大呼小叫地用同一姿势交配，本无秩序可言，不说正在交配的，至少还有好几万只失去交配权的老弱角马的喧嚷已经就够烦扰的了。

角马的繁殖也乱作一团，90%的母角马都准备生产，作为对它们集体疯狂性交的惩罚，它们都面临着难产，好在一只母角马终于带了个头，第一个产下了小角马，这只英雄的母亲立即受到了前所未有的尊敬，它的同伴们纷纷走上前来，舔吻着艰难降生的小角马，鼓舞它站起来，新生的小角马很快就摇摇晃晃地站起来了。这时，成千上万的母角马仿佛受到神谕似的找到了降生的窍门，纷纷生产了。

无数的小角马降生才10多分钟，就被带到角马群中，准备一同上路了，一般来说，生下来9分钟还站不起来，母亲是会放弃鼓励它再站起来，因为危险四处存在，带着一只病弱的小角马，最终也成活不下来。无数的角马像蝗虫般横扫大地，在它们身旁，有20万只吵吵嚷嚷的斑马，6万头呆头呆脑的水牛，还有8千只长颈鹿，此外，还有无数的秃鹫、狮、猎豹、鳄鱼、豺、狼等天敌，正是角马的百万大军过后，才带来无数依赖角马为生的动物的生存和繁衍。

角马无数年来一直没有变化，它们通过这种义务喂养其它肉食动物来实现了它们奇特的死亡办法，但也发现了成功的生存办法。

再来看看生活在北美不同地区的叉角羚，就生活在蒙大拿州的叉角羚而言，一只雄性只需要有一小群的雌眷就可以满足它的性生活，并且稍有应付之苦了。但生活在加利福尼亚的叉角羚，也是在同一个月季，一只雄性甚至可以给不下100只的雌性提供性交服务，如果同一时间段受到很多只雌性的召唤，它便调整时间和精力，以平均每隔四五分钟的速度连续与半打以上的雌性交媾。这种对性交的满足程度也许是受地域以及天气状况引起的，至于说到体力，是不会有太大差别，但在性欲持续旺盛的羚羊中，未成年的雌

性是不敢冒险涉足爱河，否则，它的身体会过早地受到摧残而不能恢复，并且，根本无什么快感可言。

羚羊的繁殖期较短，性兴奋期也只有几个星期，这二者是互为制约的关系。

羚羊的角在所有动物的角中是惟一不具有第二性征的。雌雄都有角，只是二者稍有区别，雄性的角较大，雌性的角较弯曲，它们的角每年都会有脱落，单剩一个4英寸长的骨质的基座，来年再度从上边长出角来。

羚羊不是靠角来吸引对方的，但雄性羚羊会用角来争夺交配权，它们大多时候很友好，但一旦交手，则一定要分出胜负。

雄性羚羊角吸引不了雌性，同样也吸引不了我们。叉角羚羊在性兴奋时期身上会有玫瑰花样的图案，而且它的臀部会出现配对的白色盘子一样的花纹，为了加强这种外在的吸引力，羚羊常紧缩臀部肌肉，让大量的白毛倒竖起来，竖立的白毛闪闪发亮，在两英里之外也能发出强烈的反射光。

除了视觉吸引，羚羊还会用气味来引起异性的关注，它们的臀部生长白毛的部位可以释放出强有力的臭味，臭气如同麝香一般的强烈，这些臭味能在顺风的情况下飘到200码以外，引起异性控制不住的兴趣，瞬间就跑上前来求爱。

这是一组以玩弄异性出名的动物。

海豚有着极其复杂的群居组织，这种类似于部落联盟的多层次组织明显需用相当多的大脑来指挥。不过，海豚把这种智力全用来对付异性，这主要是由一些雄性海豚干的，目的不过就是弄一只雌性来玩弄、调戏而已。

鸳鸯多少世纪以来一直受着人类的恩宠，可是雄鸳鸯从一开始就是一个不折不扣的单纯的性欲追求者，人类想找一种动物来寄予自己对于贞节的理念，于是找到了鸳鸯。可他们全被雄鸳鸯愚弄了。

山羊的智力水平也不低，因为雄山羊不知从哪里学会了用前爪去刺激母羊的生殖器，这种动作可没有几种动物掌握，即使民间也不盛行。

水貂则是游走一路、性交一路的雄性流浪汉，它们滑腻的身子在做爱时总是很忘情得意，并且很快就榨干了配偶的性快乐。

玩弄异性的海豚

这个小组中通常有担任攻坚任务的海豚，它们像是媒婆，又像是无赖，总之是另一方的雌海豚被诱拐了。

雄海豚们钻上穿下，拱来拱去，甚至翻到雌海豚的肚腹下，贴了上去，硕大的阴茎不失时机地挺了出来。

这种过火的游戏明显把这只不幸的雌海豚当成了性玩物，随便一只雄海豚都可以对着它发出一连串的叫喊，那声音很好翻译：婊子，到这边来！

对于孩子们来说，海豚是跟玩偶差不多同义的，生活在海豚馆中的这些美丽的尤物，只要稍加刺激，就可按指令腾跃、嬉戏。

不仅孩子喜欢跟这些大朋友玩，在许多成人的眼里，海豚还因其越看越聪明的外表令人十分着迷。很多年以来，海豚还迷倒了一批又一批前赴后继的海豚专家，现在，我们已可随处听到类似这样的结论：海豚中有一些群居性的联盟，在这个复杂和有序的组织

中，海豚用它们超乎其它动物的复杂而狡猾的行动嬉戏着，一组海豚会联合其它一些雄性海豚组成联合小组共同对付第三小组，这种类似于部落联盟的多层次战争明显需要运用相当多的大脑计算。

让我们多花费些笔墨来剖析一下这种奇特的海洋部落之战。

经过大量的跟踪研究，海豚组成战斗小组是为确保战争的胜利，首先在数量上压倒敌手，争战的最终结果，是一只两只有生育能力的雌海豚被抢了过来。这个小组中通常有担任攻坚任务的海豚，它们像是媒婆，又像是无赖，总之，结果是另一方的雌海豚被诱拐了。

诱拐成功以后，这个暂时还算上下一心的雄海豚组织会继续保持住严密组织的编队，一边行进，一边进行愉快的技艺表演，这种表演既壮观，又令诱拐来的雌海豚心惊胆战，不敢妄图逃跑，这不是像迎亲，倒像一幅原始的征战班师回朝图。护送雌海豚的游程很长，为免旅途寂寞，不时有三两只雄海豚继续表演，绕着雌海豚，跳跃翻腾，旋转着，翻着斤头，身处重重包围圈的雌海豚无心观赏，只想伺机出逃，雄海豚便迅速缩小包围圈，七嘴八舌地咬，或用鳍扇，或又用身体去撞，时常可见从一群雄海豚中冒出水面的雌海豚肚腹上满是深深的牙痕。

科学家习惯于把这种整个诱拐和胁迫过程叫“群牧”。在这个“群牧”集体中，有两只雌性海豚早在青年时期就一直是玩伴，可以说是有着牢不可破的联盟，它们已在一起呆了几年，也许它们将终生呆在一起，游弋、捕食、玩耍，当它们总是同步露出水面以炫耀其牢不可破的友谊时，不由得想到只有人类才有的这种特殊的情分。

危险正在一步步逼近这个得胜的“群牧”集群，原来在它们出发时，已有另外一只雄海豚侦察到了情况，这只妄想贪图便宜的雄海

豚深知势单力孤，很快就在半路上劝说动了一只同样孤单的雄海豚。这个过程很短，有求于人的一方上去熟练地抚摸几下对方的胸脯，或者用它们的嘴轻轻地啄几下，劝说就算完成。这只临时组织的抢劫小组守在“群牧”归途的必经之处，继续招兵买马，不多时，队伍已发展到6个成员。

抢劫大军散落开来守候着。

很快，它们看到了得胜回朝的“群牧”队伍，抢劫立即开始，临时组织的劫掠者们身先士卒，从几个方向冲过来，“群牧”队伍迅速瓦解，它们很清楚地知道，对方数量众多，它们不可能守得住长途诱拐回来的“妃子”，在经过保住面子的象征性的保卫战后，“群牧”队伍散开了。

另一只“群牧”队伍如愿以偿地截获了这只紧俏的雌海豚。

现在轮到它们跳丰收舞了，边走边跳，两只凶猛的雄海豚紧紧地看护着雌海豚，用头撞它、攻击它、咬它，似乎为辛苦的抢劫工作解恨。饱受侮辱的雌海豚已经伤痕累累，它一言不发，默默地忍受着这个流氓团伙的颐指气使。两只看护的雄海豚觉得玩儿得不过瘾，索性就扭住雌海豚嬉闹，它们钻上穿下，拱来拱去，甚至翻到雌海豚的肚腹下，仰身贴了上去，而它们硕大的阴茎不失时机地挺了出来，试着插入雌海豚体内，可试了几次，又自动收了回去，毕竟，这种半途配对游戏的不稳定性和复杂性让它们并不能随心所欲。因此，它们只想开开心心玩儿得过火一些。

这种过火的游戏明显地把这只不幸的雌海豚当成了性玩物，随便一只雄海豚都可以对着它发出一连串的叫喊，就像是一只拳头敲在空心木头上的声音，这声音很好翻译：婊子，到这边来！被称作“婊子”的雌海豚如果忽略这种声音，那就会立即受到抽打和其它

侮辱性的攻击。有意思的是，这支获胜的抢劫大军不久就解散了，没有谁提出什么要求，说散就散，就像是哥们儿之间帮了一个忙，余下的事情不会有多复杂，也用不着帮忙了。

海豚毕竟与人是有区别的，这种哥们儿义气一解散就算消失了，两个曾是合作伙伴的海豚下一次可能就成了敌人，一同截获的时候没有成为情敌，可在各为其主地捕捉下一个雌海豚时，为性的争斗终于让它们成为兵戎相见的情敌。

海豚是一种健康的群居哺乳动物，跟人一样，它们有时候也干一些非常不雅的荒唐事。海豚在希望交配或者逃避性攻击时，明显会变得极不逗人喜欢。由于雌海豚大都需要4至5年才能怀上一只小海豚，所以，临近怀孕期的雌海豚简直就是一个可为群雄竞折腰的宝贝疙瘩。处于交配期的雌海豚从来就没记起过只能与一只雄海豚交配，当然，有时决定权不在它那里，因为雄海豚总是结成小组来参与追逐，集体的行乐有时是一个巨大的诱惑。

海豚的研究者们怎么也搞不清楚雄海豚是怎样确知某个雌海豚已届生育期，还有老是跑到大海深处交合的海豚是怎样完成孕育的？可以肯定的是，雄海豚追逐雌海豚的套路并没多少独创性，它们有时候围着雌海豚的阴部嗅个不停，就好像要嗅出它的接受性，或者更清楚地估摸出它的发情期，要知道，雌海豚发情极其难得，要是错过了极为珍贵的动情期，只得再无限期地等下去，所以，保险的办法是先把它诱拐回来，守住它的排卵期，耐心地等待大好时机。

人们总是试图把海豚与自身联系起来考察，但海豚的好些举动人类总是不甚了了。比如，海豚形成的多组联盟是根据需要富于变化的，根据一个小组是否欠另外一个小组的人情决定攻取或“群牧”，有时又没那么绝对，便根据占队伍总数的比例来取舍，这就好

比人类在挖空心思地用排除法分析谁是敌人，谁是朋友。

为保护自己的贞洁或诸如此类的东西，雌海豚也常组成同样复杂的联盟，它们也玩儿群牧，有时会偷走一个朋友的雄海豚，这只雄海豚不会因掉进女儿国而尽享好事，相反，雌海豚对它十分挑剔。当然，被一伙玩得疯狂的雌海豚折磨得精疲力尽的时候也不少。

海豚很明显有一些自己的群体语言，它们常常来回巡游嬉戏，并奏出一曲曲叽叽吱吱、呜哩哇啦的声音构成的海上交响乐，这就像一次会议的争吵，但到争吵最热烈时，就是形成决议的时候——争吵的声音可以分得很清楚，每只海豚都有别于其它的呼叫信号，一种每个个体独一无二的“签字”式的哨音，哨音是从身体内部发出来的，像是无线电波而不是人类的声音。有时一只海豚会模仿另一只的哨音，这表明它们一定是朋友，此刻有什么重要的事需要商量一下。

海豚是以乳汁来喂养幼仔的小海豚，刚生下来的一段时间，母豚常常把小海豚纳于自己体侧加以看护。海豚是以亲子而著称，并由此获得人们的好感和赞誉的。

在水族馆看海豚和在海中看海豚是两码子事。在海上客轮的甲板上，你常可看到不远处有一串动物挨个地呈半月形跳跃不止，这就是海豚，它们越来越靠近船头，总是在与船体接触的一霎那，又灵巧地跳开了。

这件事说明海豚天生有表演给人看的欲望，另外，它们总是有意无意地试图靠近人类。

淫荡的雄鸳鸯

雄鸳鸯头部向后披着一束三色冠羽，有绿色、白色、栗色，此外，它的背部呈浅褐色，胸腹呈纯白色，肩部两侧镶有两条白纹，两个翅膀最内的两根三级飞羽，叫剑羽，还有它的眼睛是棕色的，嘴巴是红棕色的。

雄鸳鸯与雌鸟情意真切，形影不离地呆在一起，不过，在交配刚一完成时，它肯定将消失。

在中国古老的民间传说中，鸳鸯一直是忠于传统道德的恩爱夫妻，古时称鸳鸯为“匹鸟”，把它看作男女情爱的象征，由此衍生出的鸳侣、鸳盟、鸳鸯罗帕、鸳鸯被、鸳鸯鞋、鸳鸯枕，更是强化了这一概念，生活中还有许多物品也尽是以鸳鸯命名，如：鸳鸯瓦、鸳鸯菊、鸳鸯草、鸳鸯梅、鸳鸯湖、鸳鸯剑，等等。

搞不清从何时起，人们一直就坚信一对鸳鸯永不分离，如果一方死了，另一方也将终生守节，郁郁而终。可这种错觉到底是如何产生并一直根深蒂固地留在人们的印象中的呢？表面现象的简单臆想无疑地妨碍了科学实证精神传播，因此错上加错，一错再错。

现在是彻底揭穿鸳鸯的恩爱谜底的时候了。

从色彩看起来，鸳鸯是鸭类中最艳丽的动物，特别是雄鸳鸯，羽色绚丽，雄姿勃勃。雄鸳鸯身长大约有40厘米，头部向后披着一束三色冠羽，有绿色、白色、栗色，此外，它的背部呈浅褐色，胸腹部呈纯白色，肩部两则镶有两条白纹，两个翅膀最内的两根三级飞羽，直立如扇，叫剑羽。还有，它的眼睛呈棕色，围着眼睛一周是一条黄白色的环，嘴巴是红棕色的，有着如此丰富和精心设置的色彩，雄鸳鸯当然令人目迷五色，感念不足，于是纷纷展开各种美丽的联想。

和雄鸳鸯比较起来，雌鸳鸯打扮要素朴得多。它头上一道白

眉，背部灰褐色，腹部纯白。这样两个美丽的动物游走一道，相依相偎，外表看去也真是天造地设的一双。

鸳鸯是候鸟，在中国吉林长白山麓的头道白河是著名的“鸳鸯河”。每年春天，鸳鸯成双结对飞临，一对对招人喜爱的鸳鸯就在江湖岸边的芦苇和灌木丛中嬉戏着，互相引逗，追逐，形影相随，不时鼓噪出“咕——咕——”的欢叫声，这声音是发自内心的，不光有快乐，也有焦急，像在迫不及待地呼唤交配季节的来临。这时，假如周围稍有动静，它们立即起飞，边飞边叫，似在抱怨有谁打扰了它们的好事。终于等到5月，鸳鸯盼望了很久的交配季节终于来临，雄雌鸳鸯纷纷凑到一起，这是一个漂亮的族类，不用群体来选秀，大家都是一见钟情。照例是先戏水，各各撩起对异性的种种向往，鸳鸯从不矜持，一开始就很亲密地呆在一起了，为了一个共同的目标，没有那么多羞涩可言。

雄鸳鸯向它的情侣频频点头，像是邀请，又像表示驯服，总之要求请跟我来，雌鸳鸯答应得稍微慢点儿，雄鸳鸯于是不停地大口急速喝水，它着急得很，忍不住伸长脖子将头摇来晃去，雌鸳鸯还是不配合，雄鸟于是立时有些失控，扭转头颈，用嘴去啄自己那橙红似火焰的剑羽。

果然，雌鸳鸯被这个异常的自戕举动吓住了，赶紧快速前游，再怎么说明，爱侣的衣饰也是自己的面子呀！雄鸳鸯这时还没消气，虽然它知道雌鸳鸯是答应了。雄鸳鸯见雌鸳鸯游得不是很快，知道这是个信号，赶紧趟水前扑，一下跃上了雌鸳鸯的背上，随即用嘴紧紧衔住雌鸟的头羽，雌鸟知道怎么应付，芦先是要有点刺激，于是就势往水下一沉，潜伏一至二秒钟，又冒出头来，冒上来时雄鸳鸯也就下来了，原来往水下一沉时交配也就完成了。

满心欢喜的两只鸳鸯随即就各奔东西，先前那种情意绵绵，形

影不离的情境暂时不会再有了。鸳鸯交尾后很实际，它们把别种动物缠绵的时间用来展翅昂首，以水洗浴，然后是整理羽毛，生怕弄乱了似的。

鸳鸯各自到岸上休息时什么都搞忘了，不大一会，雄鸳鸯就不知飞到哪里去另觅新欢，它还会与另一只雌鸳鸯情真意切，形影不离地呆在一起，不过，在交配最终完成后，它肯定将再次消失。

鸳鸯在树洞、岩缝中筑巢而居，雄鸳鸯不太留恋鸟巢，它喜欢四处晃荡，与从未谋面的陌生脸孔打交道。雌鸳鸯则必须把巢做得舒适些，它先用木屑铺在巢底，还忍痛拔下自己身上的绒毛铺上，它要在巢里产卵，产6-10枚，然后还得蹲伏在这个巢穴孵化一月左右，才会孵化出小鸳鸯。

鸳鸯既会游泳，也善行走，还常常飞到树上，这是其它鸭类动物没法比拟的。

鸳鸯在秋天到来时，都换了一身新装，它们要成群结队地飞到南方去过冬。这时，鸳鸯都会聚齐，但哪一只曾跟自己一道戏过水，自己身边的小家伙是谁的种，彼此都不知道，也不想过问，因为这些都不是问题。

问题是怎样彻底为鸳鸯几千年承载的不实之爱翻案。很明显，鸳鸯只是一些为了性快乐而临时走在一起的鸭类动物。它们是曾有过恩恩爱爱，但那仅限于刚刚同居的那段美好时光，雌性刚一怀孕，雄鸟就离它而去了，而且不再回转。

雄鸳鸯这个情场老手就是这样把我们全都骗了，而且，它还玩儿得很痴情，又潇洒。

悬崖边的山羊之恋

这是一场疯狂对理智的作战，是冒险者的游戏，对于力气小得多的母山羊来说，干也得干，不干也得干，这就是山羊的性爱逻辑。

惟一的办法就是用一种什么工具，包括用爪去刺激母羊的生殖器，让它发情——这种万不得已的阴道刺激术会使母羊脑垂体中的荷尔蒙释放至血液中。

在不同的人眼里，动物的性爱自有其不同的价值，对于一个皮货贩子来说，看到一只蛮横的公山羊在追逐一只母山羊时，他一定会胆战心惊地跟出好一段距离，直到看到母山羊被追上了山顶。

然而这种野蛮的性追逐还没有结束，对于一只处于高度性兴奋状态的公羊来说，追到母羊直到把它扑在地上才会松一口气。公羊的追逐常常是毫无顾忌的，母羊不一会就悲哀地发现它只有逃向悬崖了，这下公羊可能不会追了吧？然而它想错了，公羊还是跟过来了，嘴里不停地叫着，一边用角开道，一边大摇大摆地跟了过来，容不得商量，母羊再次退让，又冒险爬到一块狭窄的岩石尖上，岩石有些晃荡，母羊急切中看见悬崖边有一棵树，从树根可以下到岩石突出部分的下面，可它还没来得及冒险，公羊已扑上来了。

这是一场疯狂对理智的作战，是冒险者的游戏，对于力气小得多的母山羊来说，干也得干，不干也得干，这就是山羊的性爱逻辑。

发情的公羊为着一顿性爱大餐把母羊逼上了悬崖，这是一个特例。一般情况下不需这样，因为在一个羊群中，公羊总是能顺当找到性交对象。处于性兴奋中的公羊，不断地用舌头舔着它那突出来的湿乎乎的鼻子，这是向母羊发出的第一个信号，接着是围绕母羊转圈子，一边转一边继续舔着鼻子。有时母羊会扬起头角，巧妙地

提示出一个合理的调情计划，公山羊于是就来舔母羊的鼻子，山羊的敏感区域在角后边，这是一位情场追逐高手轻易就可能摸到的地方。

公山羊的表演不一会儿就引逗了一些易动情的母山羊，眼睛放光的公羊很轻易地就在一大群母山羊中发现了它最合适的对象，哪怕它是隐藏在一大堆羊的中间，它也能很准确地找出来。

公山羊一般与母山羊要交配过3次至4次左右才能使母羊怀孕，当然这有个受孕机缘问题，但如遇交配后就下雨，公山羊会及时与母山羊再度补交一次，以便受孕保险系数大一些。各种雌性动物都会排泄经血，母山羊也不例外，但它的月经期只在交配之前来临，到了临分娩时，还会有血。

母山羊分娩后还会有许多排泄物，起初血色较淡，随后逐渐加深，与妇女一样，母山羊在妊娠期食量加大而且嘴馋不止，整个身体迅速增肥。

山羊一般一胎产2子，有的可产4子。山羊的双胞胎现象十分有趣，有时是由于水草充足的原因，有时是因为母羊本来就是双胞胎的羊种，或公羊是双胞胎。母山羊之所以产下雄羊羔或是雌羊羔，与母羊所饮用的水有关系，另外还有一个奇怪的现象，母羊与公羊交媾时吹的是北风，产下的则多为雄羊羔，如果吹南风，产下的多为雌羊羔。如果把产雌羊羔的母羊在下次交配时有意识地放到吹北风的环境或面向北方，则可能改产雄羊羔。习惯在早上交配的母羊总是没法适应晚上交配。

牧羊人从长年放牧的经历中不仅一再印证了上述事实，而且还发现存在于放牧的绵羊群中的一些秘密：比如绵羊舌头底下血管颜色的白与黑，直接决定交配后羊羔的对应毛色，如果黑白两色均

有，小羊一定同时拥有两种毛色，假如公羊的舌苔下为红色，羊羔则也呈红色。如果给母羊饮用盐水，则交配的特别早。在计算好的交配季节中，假如羊群当中年纪较大的羊都急于求偶交配，那一定是羊群兴旺的预兆，如果是年轻力壮的争先求偶，那就一定是一个坏年景。

山羊有一个动作人们十分熟悉，那就是撇嘴，通常的撇嘴是一只发情母羊对公羊的蔑视，这时，打斗在所难免，通常是角逐。只有角逐，才是判断它们各自潜在战斗能力的惟一可信的方法。

公羊为性的争夺始于脚踢，第一脚一般由挑战者来显示实力，应战者紧跟着也踢出一脚，然后是角的显示和接触，角的剧烈撞击在寂静山野间重复地响起，1.5公里之外都可听得到，奇怪的是，这场硬碰硬的战斗从来没给对方留下什么后遗症。公羊的组织纪律性很好，一对公羊角斗，其它山羊必退避一边观战，而且观战不语。只要战胜，就成了当然的统治者，也没有必要与下一代不服输者较量了。处于统治地位的公羊一般也只拥有2个左右的嫔妃，算不上什么淫荡汉。

公羊除了头上长角以外，好像别无所长，它们甚至把怀胎、哺育、保护、训练子女的任务都推给了母羊。而这些沉默而善良的母亲们在第一次给幼崽喂奶时还会有一种心满意足的幸福感觉哩。

让我们在母羊喂奶这一节多停留一会，我们并不是想看什么稀奇，只是因为喂奶与性欲之间有某种特殊的关系，在通常情况下，母羊只有在与刚生下的羊羔一起度过前6个小时，才会照看它们。假如因为生产期出了错，刚生下的羊羔刚好又拿开6个小时，那么这位善良的母亲就不记得这个宝贝疙瘩了。它会抛弃它，全然不顾。这时惟一的办法，就是用一种什么工具，包括用手去刺激母羊的生殖器，让它发情——这种万不得已的阴道刺激术会使母羊脑垂

体中荷尔蒙释放至血液中——这种荷尔蒙的传送就是母羊所需要的一切，很快，它就会去舔小羊羔，一边嘴里发出轻轻的咩叫，好像在说着一连串的“对不起”。

花花太岁雄水貂

长达数小时的交配很容易使它尽快地压榨干一只雌性的快乐，从而抽身就跑，这种情况在多份记录雄水貂性爱的报告中屡次出现。交配一旦结束，初始满身心的激情尽皆悄然退隐，雄水貂喘一会儿气，缄默不语，好像很后悔的样子。但这种转过身即忘的激情边走边激发了出来；等到有幸游到下一个雌水貂那里，又足够来一次野蛮的性交了。

风流的时光易逝，在何种动物身上也不例外，雄水貂在一个交配季节行将结束时，突然有了某种说不清楚的回心转意，决定要过一次忠诚的家庭生活。

水貂是世界上珍贵的毛皮兽，体长约有40-60厘米，毛色大多呈黑褐色，还有乳白、米黄、天蓝和咖啡四彩，它身体瘦长，四肢短矮，一对三角形的耳朵，听觉十分灵敏。

水貂是夜行性肉食动物，一般是穴居，靠近湖畔、河岸、江边等地带安家。水貂常在夜间偷偷潜近猎物，或是人水捕蛙、鱼等食物，天明前就返回洞穴休息。

性情凶狠的水貂对环境气温变化有着惊人的敏感。为适应外界自然条件，它每年要换两次毛，夏季时，换上一身稀疏的短毛，至冬季又长出一身稠密的绒毛，它的一条蓬松的长尾巴十分惹眼，如果单从毛皮价值来看，隆冬四九时的水貂毛皮质量是最好，轻柔、坚韧而又绮丽，油亮亮地闪着滑腻而细密的光泽。水貂毛皮的价格

不断攀升引起猎手疯狂追杀水貂，一些国家也大量地进行人工饲养，以利市场的需求。

穿着昂贵而人时的貂皮外衣的人们应该从头关注一下水貂的生活习性。

像大多数动物一样，水貂在春天开始进入繁殖期。由于雄雌水貂性情凶狠，行动敏捷，所以，厮打在所难免。这种厮打主要起因于两个方面，一是一只刁蛮的雄水貂找到一只还没发情的雌水貂，雌水貂照例不答应，因为还没充分发情的尴尬让它很丢面子，两下里说干就干，时常便会有一只水貂在厮咬中丧命，这是为着交配权以及保护隐秘之间的争斗；另一种争斗发生在两只雄水貂同时相中了一只已经发情的雌水貂，这次雌水貂只作看客，直到一只雄水貂被咬伤或是咬死，对于它来说，只想急切地完成交配，因此，它是希望这场争斗越发激烈些，因为这样可以缩短等待交配的时间。

性情孤僻、残暴、狡猾、贪婪的水貂平日根本处不到一起，它们单独分居，但发情期来了，一切都将有所变化，毕竟，再高傲的动物也无法忍受为面子而压抑性欲的蛮笨做法。一只雄貂就是这样听从了它体内某种庄严的呼唤，它有些急迫不安，于是沿着河堤不停地奔跑，它开始发声，没有规则地乱哼乱叫，然而，这声音不一定有人听见，它不过是一种希望不大的自我安慰而已。这只雄水貂把功夫做得很扎实，它还在不停地跑，走到哪里就把性信息传播到哪里，它像一个辛勤耕耘的农夫，广种薄收。

这只发情的雄水貂的求爱信息终于有了回应，原来，不远处正好也有一位处在性兴奋中的雌水貂，这只雌水貂也着急着哩，它也连着好几天忍受着性欲的胁迫，只好不停地排尿，这种匆忙中的对策一方面有着某种自慰的成分，另一方面好像也带有对性渴望过度后的自我预演，但实际上，这种排尿显然增加和传送出它的发情信

息，水貂之间对这种臭腺是十分敏感的。雄水貂正是按图索骥，很快就来到了雌性的身旁。

两只急红了眼的水貂相遇了，雄水貂毫不掩饰它的性企图，很快凑近了雌水貂的嘴，它这会儿发出的是一种低沉的咯咯的叫声，这种叫声一点点地往它们燃烧的情欲之火上又浇了一层油。

交媾延续了几个小时，自从雄水貂爬上雌水貂的后背，它搭紧前爪，全身绷紧，这种艰苦的交媾是很需要耐力和体力的。好在雄水貂身体相对要强壮得多，对付一个像身下这种小个儿的雌水貂，再野蛮再剧烈的性交，它也是吃得消的，它必须坚持多交配一些时间，因为雌水貂卵巢中的卵子说不定还没出发哩，它必须等到卵子落到子宫里，雄水貂对交配是负责任的。然而，情况在雌水貂那里却稍稍有些糟糕，它并不是不想尽快地排卵，关键是雄水貂的剧烈动作让它很是难受，因为雄水貂的阴茎里有一个软骨组织，这个奇怪的小东西既能使阴茎在压力下一直保持勃起，还能控制着血液使它不会流动得太过迅速。

雄水貂的性兴奋周期一般可维持两个月，不难想像，长达数小时的交配很容易使它尽快地压榨干一只雌性的快乐，从而抽身就跑，这种情况在多份记录雄水貂性爱的报告中屡次出现，交配一旦结束，初始的满身心的激情尽皆悄然退隐。雄水貂喘一会儿气，缄默不语，好像很后悔的样子，它还是一言不发，只能起身就走，这种转过身即可忘记的激情又边走边激发起来，在有幸游到下一个雌水貂那里，又足够来一次野蛮的性交了。

雄水貂这样很实际的应用着它的激情，在自己的发情期内，尽可能多地与雌性发生关系，能完成多少次交配，它就尽力去争取。

风流的时光易逝，在何种动物身上也不例外。雄水貂在一个交

配季节行将结束时，突然有了某种说不清楚的回心转意，决定要过一次忠诚的定居生活，于是，它选定了一只终止它浪荡情欲生涯的雌水貂，过上了一夫一妻的平静的家庭生活，这样，风流的雄水貂一下子就变成了一位要多模范就有多模范的好丈夫了，它尽职尽责，任劳任怨，总是勤勤恳恳地默默地干着一些家庭的日常事务。更奇怪的是，在遇到一位偶然闯进的还想干它从前荒唐的风流快活之事的同伙，它竟怒火万丈，逮住就咬！

雄水貂就是这样一位角色！

雌水貂要产仔了，它一年只繁殖一次，每胎可产仔5-7只，也有产到10多只的，令人吃惊的是，初生的仔貂只有手指那么大。

不过，仔貂生长得极快，一般当年年底就可成熟，11个月时就可开始繁殖了。

大部分动物都会通过吼叫来传达求爱信息，这种叫声有着某种特定的含义，比如鳄鱼，叫声就近似于征婚广告的发布。叫声在海象群中意义又有变化，混乱的交配场景使叫声越来越含混不清，因为并不是每只海象都有性交机会，所以那叫声中有哀号，有诅咒，有催促，有快乐，动物本能与人类相比较很多时候是没有质的高下之别，而且不会使用语言的动物除了叫声，表情、动作，还有什么能表达它们性交时激动不安的种种情绪呢？

更奇特的是麋鹿的叫声，那是为配合性交姿势和动作而发出来的，与音乐的本质已相去不远了。

第二章 鳄鱼求爱三部曲

如果恋爱进展神速，鳄鱼很快就会顺理成章地做爱，根据经验和常理，在水中做爱既很安全，而且也要浪漫、省力得多，并且有一种飘飘欲飞的感觉。

短吻鳄的吼叫是一种求爱的信息，相当于一种自我发布的征婚广告，要是广告连着发布几遍没有应征者，雄性短吻鳄便开始不辞辛劳，漫游数公里，穿过大片沼泽地去寻找配偶。

有时这种抑制不住的春情萌发会让雄性做许多傻事，所以，一旦侥幸找到一只也在思春的雌性短吻鳄，雄性一下子变得十分粗暴，把雌性的爪子托起，并把它的身体扭转，用一种让人类感到恶心的方式把交配变成一种惩罚性的报复。

一条雄性鳄鱼正在慢慢靠近雌鳄，这种凶恶可憎的家伙自从一亿四千万年前的恐龙时代起，就悄然栖息在热带河流平静的水域之中，至今也没有什么大的变化。

再怎样阴险莫测的丑鬼都有自己的恋爱，细细追踪起鳄鱼之间的情爱细节，我们还真为它的伎俩咋舌不已。

让我们还是回到本文开始看见的那头鳄鱼身上吧！它现在正面临着一个问题，如何把雌鳄赶下水去，如果恋爱进展神速，等一会它们还会顺理成章地做爱，根据经验和常理，在水中做爱既安全，而且也浪漫省力得多，并且有一种飘飘欲飞的感觉。

雌鳄还趴在岸边不动声色，这表明它可能对性交的兴趣不大，一般的情形都是雌鳄主动下水，雄性跟着下水。

雄鳄不想放弃，在雌鳄身边磨磨蹭蹭，它想哀求，想说些甜言

蜜语，可它说不出，只好张开口，慢慢跟雌鳄耳鬓厮磨。雌鳄鱼终于缓缓地倒滑入水。

雄鳄随即跟在雌鳄身后也下了水，雌鳄慢吞吞地游着，好像忘记了身后的雄鳄，雄鳄开始围着它好不容易引下水的对象转着圈子，它的身体轻轻地拨拉着水面，像一个知错讨饶的夜不归宿者正在接受处罚。天真的雄鳄目不转睛地盯着它的情人，像为它试探出一条道儿，生怕对方受到一丁点的意外伤害。

雄鳄情意绵绵的尾随和无微不至的呵护感动了它的另一半，雌鳄有时回过头来，用吻部轻轻地挡开试图凑上来的雄鳄，它们开始一前一后地漫游，不时地尾巴并在一起，互相碰着，像在打招呼。

这种挤碰的游戏逐步升级，雄鳄明显地受到了鼓舞，用嘴下侧摩擦着雌鳄的头部，雌鳄滑开了几次，慢慢连故意推却的意思也没有了，雄鳄立即把头与雌鳄的头相交一处，以吻对着，雌鳄也张开了口，很快就嗅到了雄鳄通过腮腺释放出的一种芳香气味。

两只处于热恋中的鳄鱼迅速一反恋爱时的缓慢轻柔，粗暴地坐在一起，反复地在水中折腾着，嬉戏着……

雌鳄在交配后两个月开始寻找产卵的地方，动物中像鳄鱼这种有专门产卵地方的种类少有。鳄鱼产卵每年都回到同一个巢穴，这种产卵的“家”是它们最初就看好的，有时，它难免受到破坏，因此，要么另觅新“家”，要么得多花精力修补一下。

雌鳄正在用嘴抚平一块草地，这是一个陌生的地方，雌鳄必须动用口中的腮腺发出的气味来标明所选择的这个地点，一般说来，鳄鱼的气味也即是它们的身份证明。

雌鳄认真地做着产卵前的准备工作，它的举动引来一批好奇的

观众，这是它的同类，由于它们都想学习一下这种细致的产前准备工作，同时也对家族中又将有了新的希望出现而祝贺，一大批前来围观的鳄鱼组成了一个包围圈，刚好阻止了别的动物接近和破坏巢穴。

雌鳄在临产卵前开始挖洞穴，它用有力的后爪在地上掘出一个30多厘米深的洞。没有其它鳄鱼上来帮忙，雌鳄好像有些生气，正好又有一只不知好歹的家伙看得太痴，这一下子就激怒了雌鳄，它一下子转过头来咬了一口，自知惹不起一只将产卵的母鳄的小家伙很知趣地逃走了。

挖洞对鳄鱼是一种不太轻松的事，主要的问题是这洞不能大，也不能小，而要能刚好埋下肚子里的卵。

雌鳄很明显对自己的劳作很满意，随即心情舒畅地产下大约40枚椭圆形白色硬壳卵。

鳄鱼把卵掩埋好以后，便用后爪将土填满，又压得踏实了一些，这才放心大胆地坐在旁边守候。

这只雌鳄休息了一会儿，老觉得口中有些什么小东西在动，它大张着口，想不到用什么东西去掏一下，不一会，远远地飞来一只燕千鸟，用翅膀拍打了几下鳄鱼的嘴，雌鳄随即张开了口，燕千鸟于是飞了进去，开始给鳄鱼掏牙齿。

燕千鸟不一会儿飞走了。雌鳄还得再等上4、5个月，这段时间，它必须随时护卫巢穴，连吃东西的时间也没有。

先前那只雄鳄早不知跑到哪里去了，它当然不会那么绝情，还会再回来，但那已是小鳄鱼出生以后的事了——这就是雄鳄，交配完成，休假5个月，回来直接见出生的后代。有着一身粗糙厚皮的

鳄鱼其实也很精细，在小鳄鱼出壳很费劲时，雌鳄便把蛋拾起来，放在牙齿间轻轻滚动，而且用的力要恰到好处，既要使蛋壳破裂开来，又不能伤害到小鳄鱼。还有一种鳄鱼是短吻鳄，目前仅只生活在美国东南部和中國。

短吻鳄在春情大发的季节变得非常活跃和喧闹，很多人都听到过这种鳄鱼的吼叫，有一种“嘶嘶”的声音长鸣不绝。短吻鳄的吼叫是一种求爱的信号，相当于一种自我发布的征婚广告，要是广告连着发布几遍没有应征者，雄性短吻鳄便开始不辞辛劳，漫游数公里，穿过大片沼泽地去寻找配偶。

有时这种抑制不住的春情萌发会让雄性做许多傻事，所以，一旦侥幸找到一只也在思春的雌性短吻鳄，雄性一下子变得十分粗暴，把雌性的爪子托起，并把它的身体扭转，用一种让人类感到恶心的方式把交配变成一种惩罚性的报复。

抢占交配地盘的海象

在殖民主义时代，海象的阴茎曾被殖民者用来捕杀海象。当成群的海象聚在海岛上繁殖的时候，残暴的殖民统治者就用割下的海象阴茎来敲打海象最脆弱的头部，这段话至少说清两件事，一是殖民者的本质，二是海象的阴茎是怎么回事。海象的交配是极其混乱的，有的还在争吵，有的咬住了已开始交媾一方的尾巴，有的还在争抢一个性交平台，有的只好眼睁睁地看。海象数量太多，占据了海滩尽头的一个极其老弱的雌海象也试图爬上一个只能容身一只雄海象的礁石，地方太小，又太陡，爬了几次，尽管焦急万分的雄海象也试图伸出前肢去拉一把，还是没有成功。

在殖民主义时代，海象的阴茎曾被殖民者用来捕杀海象，当成群的海象聚在海岛上繁殖的时候，残暴的殖民统治者就用割下的海

象阴茎来敲打海象最脆弱的头部。

这段话至少说清了两件事，一是殖民者的本质，二是海象的阴茎是怎么回事。

其实殖民者完全可以做得再漂亮些，他们可以用海象的獠牙而不是性器官作为武器。海象的獠牙是被夸张地延长了的犬状牙。在与北极熊的战斗中，海象甚至可以用它们的獠牙把对手杀死，但这样厉害的武器多半派不上这种用场，除了杀死偶然窜到獠牙周围的猎物，海象一般只有到浅海海底才能捕捉到一些柔弱的软体动物来充饥。

海象的乐园位于白令海峡，它们一边躲避着水面飘浮的冰块，一边泡在冰冷的海水中游泳，它们一直就依靠皮肤下一层厚厚的脂肪抵御寒冷。

当海水中的冰块开始漂向北极时，海象群也跟着向前移动着。

并不是所有的雄海象都自始至终陪伴在雌海象身边，天气转暖时，一种神圣的召唤在它们的血脉中开始流动不已，不用说，它们将要进入交配期了。

性急的雄海象抢先占领了最有利的地方，这是它的领地，在有限的空间争占了有利位置，便不愁没有择地而交的雌海象自动送上门来，而且是一批一批地来，讲求先来后到。最理想的莫过于是一块仅能容下两只海象的地盘，那简直就是一个天造地设的婚床。

海象为争得一席之地争斗着，为着捍卫性交权开始了不屈不挠的抗争，一只身体衰老的雄海象落荒而逃，又一只不知好歹的雄海象冲了上去。陆陆续续到达的成千上万只海象根本就找不到足够的地盘栖息，有些被迫爬到了礁石上面，棱角分明的礁石对于身体重

达两吨的海象来说是一个很恼火的地方，可是没有办法，必须要有一块地方，爬上去，并且占住，这远比呆在海水中强。

雌海象赶来了，像有某种契约似的，各百找着自己的情人——这并不费事，只要是占据了最平坦最好位置的雄海象一定是身强力壮的，当然也最适合于交配了。

海象的交配是极其混乱的，有的还在争吵，有的已咬住了开始交媾一方的尾巴，有的还在争抢一个性交平台，有的只好眼睁睁地看。海象数量太多，占据了海滩尽头的一个极其老弱的雌海象也试图爬上一个只能容身一只雄海象的礁石，地方太小，又太陡，爬了几次，尽管焦急万分的雄海象也试图伸出前肢去拉一把，还是没有成功。

海象的群交像是一次声势浩大的技能大比武，这客观上使性交效果由于受周围气氛感染而大大提高，在整个过程中，还有一些暂时没有机会的雄海象常常在水中翻滚着，发出一阵阵奇妙、和谐然而急迫的叫声，像是哀号，像是催促，又像是诅咒。雄海象每叫一声，都要把整个身子的力气集合起来，所以，它的身子看上去像个充满了空气膨胀开来的大气球。海象的繁殖率较低，每隔2年多才产一头小海象，如果等到小海象成熟，则需5至6年。

小海象初生时长1.2米左右，重约50千克，绒毛渐退，皮肤就露出来了。

母海象常常用前肢抱着小海象，在水中游泳时，则让小海象骑在背上，或吊在自己的脖子上。

母海象是一位称职的母亲，整个小海象成长的最初3年，它悉心地照料着，每日喂奶，对后代的尽职尽责推迟了它本身的性欲周期。

在动物世界中，像海象这种把儿女的成长看得比性欲重要的角色并不多。

在“音乐”中交配的四不像

雄鹿鹿不由自主地叫了起来，这样会省力些，无论怎么说，处在性兴奋中心的叫喊是激动人心的，是迷人的音乐，像润滑剂一样让人熨帖，这叫声显然还对双方的心情大有好处。雄鹿鹿尽管大声地叫喊，它脖子鼓胀着，头尽量地随着叫声一下一下地前伸出去，声音于是从圆形的嘴中一串一串地抖动出来，开始是沉重的低音，还只是一种配合力量的节奏符号，然后音调渐升渐高，再后来就从很高的地方很意外地陡然滑走，再跌落下来，变成了刺耳的、令人难以卒听的叫声，再后来，终于只有一种“噫噫噫欧”的喉音。

麋鹿俗称“四不像”，是鹿科动物之一种，之所以单章分述，是因为它既奇特、又珍贵，它的颈像骆驼，尾巴似驴，蹄子又像牛，整个儿像是鹿，然而，它都只是四像四不像，那么，仔细地研究一下它的生活习惯，也许可以发现一些贯穿在四种动物之中的共同特征？

这个宏愿显然有些痴人说梦，本文不过意在抛砖引玉而已。

如果运气好，是可能跟踪到生活在耶鲁斯通地区的麋鹿群的，它们每年都要进行长达15天的大迁徙。整个麋鹿群可以绵延达8英里，仔细观察一下，可以轻易地发现行进在队伍最前边领头的是一只雄鹿鹿，不用说，这是这个队伍的统治者。看一看它成熟的、健壮的体格，我们的注意力是很容易转到也许刚才过去不久的一场厮杀，在其它哺乳动物那里，这种为争夺一个家庭的统治者地位的闹剧已见怪不怪了。

在每年的5月中旬左右，雄麋鹿的茸角都要重新发育一次，并且逐渐角质化，坚硬、雄壮、美丽的茸角既是它的骄傲的象征，同时也是为争夺交配对象而设的有力的武器。

茸角长成的两周后，麋鹿群进入发情期。雄麋鹿开始跃跃欲试，不时地把角插入地里掘起泥土，或者挑一个草团顶在角尖，它们在炫耀自己的威风 and 强大，在向对方叫板，同时也是给雌麋鹿一个信号。

雌麋鹿永远是雄麋鹿争战的忠实观众，这场大戏在每年发情期前的半年时间，一直就没有间断。雄性展示武力，并给异性挑选提供机会。鹿角的最直接用场是角斗，角斗随着发情期临近而进入白热化的阶段。通常，在正式角逐开始前，雄麋鹿各自的地位和等级已大致决出，只有排位靠前的才有资格来争夺这场确定最终交配权的斗争，于是，一些胆小力衰的雄麋鹿败下阵来，它的一只或两只角受到了重创，或干脆被打掉，遭受这样耻辱的雄麋鹿无颜见人，只好赶紧逃了。

一只体格健壮的雄麋鹿当仁不让地赢得了这场事关种族兴衰的战争，这也是一种动物界通行的简单的自然选择法，不过，身为这个繁衍后代重任的胜利者接下来的活儿并不轻松。这是一个有着80多头雌麋鹿的集群。

雄麋鹿的皮毛开始变黑，这是它在经历了泥地打滚以求自淫之后，爬起来准备交配前摩拳擦掌时的一种典型特征。

雄麋鹿信心百倍地走到它的“女眷”们跟前，它气宇轩昂，它是这片森林中当仁不让的君主。

然而，它只是想交配。

雄麋鹿的交配是一场艰苦的劳作，首先，它至少要保证一口气给50只甚至更多的雌性提供性交服务，它顾不上休息，只有不停地爬上去，然后再爬下来，再爬上去。它也没时间饮水，一个有心计的雄麋鹿会把它的准备工作做得很好，比较麻烦的是老是有其他不知好歹的雄麋鹿想来趁机捞一把，因此，它不得在也许正射精的紧要关头抽身下来，逃跑入侵者，然后再爬上去。它必须加把劲，不然，好些雌麋鹿会心急，那样也许它们会搞一场不体面的“哗变”。

雄麋鹿不由自主地叫了起来，这样会省力些，无论怎么说，处在性兴奋中的叫喊是激动人心的，是迷人的音乐，像润滑剂一样让人熨帖，这叫声显然还对双方的心情大有好处。雄麋鹿尽量大声地叫喊，它脖子鼓胀着，头尽量地随着叫声一下一下地前伸出去，声音于是从圆形的嘴中一串一串地抖动出来。开始是沉重的低音，还只是一种配合力量的节奏符号，然后音调渐升渐高，再后来就从很高的地方很意外地陡然滑走，再跌落下来，变成了刺耳的、令人难以卒听的叫声，再后来，终于只有一种“噫噫噫欧”的喉音。

这种刺耳然而实用的声音一直响起在其它雌麋鹿的耳边，它们都有些慌乱，但是它们都忍住了，只有正在交配的雌麋鹿能真切地感到这种音乐的魅力，那是一种夫唱妇随的战争口号，是一种挑衅性的欲望延伸，它确实让雌麋鹿感到兴奋，并因而尽情领略了性爱的肉体之乐。在发情季节过后，这种美好的音乐也许只有从回忆中去找，并因而成为一种迷人的欲望和期盼！

雄麋鹿夜以继日的性交，它的体重在短短的几天中已下降了四分之一，不过，这不要紧，主要的问题是它已精疲力尽，艰难地爬上去，却怎么也激发不起性欲了，这是一次对毅力与体力的考验。

雄麋鹿终于停下来休息了，它的任务还没完成，但现在它需要休息，包括吃点东西，也是对体力的一点补充。雄麋鹿慢吞吞地走

到一个比较凉快的高坡，这对它来说是个不错的主意，不单单是为了让它那负责生产精子的器官也歇一下，然后继续加班生产精子，同时也可以让疲惫的睾丸凉快一下。

雄麋鹿在重新给它的身体灌注着力量、信心，它必须要凭借这些东西才能完全应付过来，另外，它的嗓子也需要休息，哪怕是一小会儿，它根本就不知道它最后的叫声有多么难听了！休息了两天以后，这只雄麋鹿又恢复过来。当它迈着轻快的步伐从山坡上跑下来时，它又是那么生机勃勃的了。

雄麋鹿随即再次进入了一场艰苦的战斗，当它那又恢复过来的美妙叫声再次响起时，它的那些早已等得不耐烦的雌眷们真是说不出有多么心花怒放！

绝大多数的雌麋鹿的发情期只有1—2天，大致出现在6月中旬至7月中旬，对于雄麋鹿来说，错过雌麋鹿的发情期，损失将无可挽回，因此，它只能加紧交配工作，才能保证雌麋鹿都受孕。好在发情的雌麋鹿食欲减退，萎靡不振，但却很好接近，雄麋鹿因此省去了不必要的前奏。

至8月底，麋鹿的发情期结束，麋鹿群又开始汇聚一处，这时的雄麋鹿才真正感到了频繁性交带来的后果，主要是体质消耗过大，必须尽快补上，雄麋鹿之间再也没有精力来互相开战了。

雌麋鹿怀孕之初，身体并没有什么变化，随着胎儿逐渐长大，肚腹鼓了起来，行动迟缓，要经常躺下来休息，同时，嘴开始变馋，体毛也一点点往下掉。

次年3月底左右，怀孕290天左右的雌麋鹿便在一处精心挑选的隐蔽地方躺下来，等候临产。

雌麋鹿分娩约需1个小时左右，生产大多还算顺利，小家伙落地后，母亲便把胞衣吃掉，舔干孩子以后，再吃掉胎盘。小麋鹿出生的头几天，大多数时间在睡眠中度过了。

大约在3-4个月以后，母麋鹿开始有意躲避小麋鹿，果断地实施断奶。

陷入情爱冲动中的雄性孔雀仿佛一夜之间全换上了簇新的羽毛，正是凭借美丽的尾羽，雄性孔雀轻而易举地撑起了一片绚丽多彩的二人世界。

雄鼯没有吸引异性的外衣，它是靠一种特殊的臭味来挑逗异性的性欲，比孔雀更具性爱技巧的地方是，雄鼯会使用嘴在雌性的生殖器周围舔吻，它们还会发出情不自禁的叫声，以及用前爪轻轻地为雌性敏感部位挠痒。

动物为享受性爱过程中的极度快感用尽了各种办法，一切为充分发动的情欲服务。有着受虐狂的雌性蝙蝠是很喜欢雄性在性交时用牙狠狠地咬住它的脖子和背部的。

为爱情开屏的孔雀

等待孔雀开屏，这场把我们引导到雍容华贵的求爱种类与生活法则之间的注目，使人们充满了对未来情感的无限遐思，所谓求爱，体现在孔雀身上，其重要的作用可以认为是对于异性的情趣的频繁刺激，并藉此双双共沐爱河。

孔雀令人目眩的恋爱场景足可让我们忽略它的交尾，因为，并且仅仅因为它们有着让无数美的追求者们心仪并疼爱的尾羽！

在所有的鸟类中，孔雀的美丽的羽毛被称为“天使的羽毛”，它

使人们在留连忘返地注目于它那绚丽的尾羽时，加深了对美的看法。

等待孔雀开屏，这场把我们引导到雍容华贵的求爱种类与生活法则之间的注目，使人们充满了对未来情感的无限遐思，所谓求爱，体现在孔雀身上，其重要的作用可以认为是对于异性的情趣的频繁刺激，并藉此双双共沐爱河。

雄性孔雀那华丽的色彩一直就存在着，它根本无需去作专门的修饰，它那漂亮的尾屏本身就足以赢得异性的注意和崇拜。

每年4至5月间，是雄孔雀争艳比美，寻找伴侣的时候，也许性爱永远是美的天使不可或缺的催生婆。陷入情爱冲动的雄孔雀仿佛一夜之间就全换上了簇新的羽毛，它心情舒畅，体态轻盈，踏着愉快的节奏在山脚下开阔的草丛和溪河两边或田野附近活动，它们心不在焉地觅食，眼睛却不时地注目着可能飞来的一个梦中情人，它们的耳朵一刻也不闲着。

雌孔雀如期而至，对雄孔雀而言，跟踪并呼唤出它们心爱的配偶是它们天经地义的性爱权利，远远地偷窥，或是过于靠近的搅扰都是不合时宜的侵犯。

雄孔雀竖起了美丽的尾羽，努力地撑出一片绚烂多彩的爱情二人世界，尾羽又像是一把碧绿宫扇，亦步亦趋地罩在美丽的王后的头上。雄孔雀是甘作奴仆的，它满心欢畅，得意洋聆听异性的求偶声，雌孔雀虽然禁不住心花怒放，但外表却不露声色。洋，还不时地翩翩起舞，以博取雌孔雀的青睐。

相对于雄孔雀的美丽的羽毛，担负着孵卵任务的雌孔雀就显得暗淡无光了。然而，热恋中雄孔雀全然顾不上这些，情人眼里出西施，它也深知雌孔雀为了产卵生子，所以不比那些成天有时间打扮

的闲汉，它们不是不知道美。它们已拥有了不错的外在形象，但它们不想因为纯粹的美去玷污母亲的形象。雄孔雀兴奋不已，它一会儿跑到雌孔雀前边，帮助在地上啄食一些小虫子，一会儿又用自己的羽尾轻轻触抚着雌孔雀全身松软的羽毛，不一会，远处飞过来另一只雌孔雀。

雄孔雀仍旧得意洋洋地在前边踱着步子，还会有雌孔雀加入它的恋爱队伍，它深信这一点。有些骄傲的雄孔雀终于抑止不住激动，发出了一声低抑的叫声：哎——鸣——哈——，它知道它的叫声并不动听，但它知道这是一个令人激动不安的季节，而它的迷人的外表本身足以迷倒无数为春情萌动的雌孔雀，它会不时地为吸引雌孔雀而尾屏大开，而不是像一般所说的为了同身穿花衣服的姑娘们比美。

孔雀令人目眩的恋爱场景足可让我们忽略它的交尾，因为，并且仅仅因为它们有着让无数美的追求者们心仪并疼爱的尾羽！

孔雀的大部分生活都足以让我们珍视，每当清晨云雾弥漫时，它们悄悄地走到河边，先汲水，然后整理羽毛，中午时就三五成群地到树荫里去休息。

孔雀从3岁时就可开始生殖，就像古时女子成年及笄一样，孔雀的尾巴就是这时长成屏状。它们的孵卵期在30天内。雌孔雀一年只交配一次，产一次卵。

当秋天的第一片树叶开始飘落时，孔雀就要开始卸下盛装，当树木又换上绿装时，它又会长出一身新羽毛。季节好像就是因为雄孔雀羽毛而变化的。

雄孔雀有时有点粗心，这在有着美丽外表的许多动物种类那里都算不上什么瑕疵。雄孔雀因为美丽的羽尾障目，所以偶尔去打扰

并践踏了雌孔雀正在孵化的卵，素来谦让的雌孔雀因此常常找一个隐蔽的地方产卵并独自孵化幼雏。

雌雄孔雀站在一处时显得很不相称，雌孔雀全身羽毛大都呈灰褐色，点缀着不规则的暗色斑纹，而雄孔雀头上长着6-7厘米的冠羽，头上、颈部以及胸部丰满的绿羽毛上，镶着黄褐色的横纹。最逗人怜爱的是它那裙带般排列整齐的尾羽，每一根羽毛上都有宝蓝色的眼斑依次散列，两边分披着金绿色的丝带般的小羽枝，闪着古铜色的华丽而美艳的光芒，这是由于一层层的角质将光折射而成的，这些光将羽毛本身的棕色盖住了，因而幻变出了令人炫目的五光十色。

雄孔雀的美丽长尾在走路时极不方便，像是古时的长袍大袖，有时甚至被踏住了尾巴，飞不太快的雄孔雀因此常常遇上许多敌害。

极度兴奋的臭鼬

序曲还在继续，情欲逐渐上来的鼬再次开始跳跃，绷直了腿，不停地跳跃，一直跳到它们的鼻子碰到一起，跳到它们全身血液贲张，而它们最终要干的那码子事由于极度充血的大脑一时麻痹而全部解除了羞涩。

雌性就在雄性面前停下来，并且翘起自己羽毛状的尾巴，再次清楚地层示出它那已经发红的阴门。垂涎欲滴的雄鼬来不及细看。凑过自己的嘴巴就为雌性摩擦起来，雌鼬暂时不再动弹，舒服地享用着。雄鼬随即停下口中的活儿，换用了前爪轻轻地挠，雌鼬便随着有节奏的抓挠发出了不自禁的叫声，就在这时，一股实在憋不住的细细的气流释放了出来……

我们可不能望文生义，认为臭鼬全身上下臭不可闻。实际上臭鼬生性十分稳重，就像知道自己不受欢迎一样，臭鼬有几分孤僻，它的华贵的毛皮一直受到人类的青睐，然而，一般人对臭鼬的了解也仅限于皮毛而已。

臭鼬的求爱一直延续着一种十分有趣的方式。

每当黄昏来临，臭鼬开始进入性兴奋期，它们情绪激动，急不可耐，然而又控制得极好似的，它们像是一个彬彬有礼的小绅士，走出丛林，凭感觉一直走到它们常常约会的地点。雌雄臭鼬见面时先是点头鞠躬，行见面礼，在目光对接的一刹那，双方实际上都已看出是否找到意中人。谨慎的臭鼬并不总是通过眼睛所见来判断配偶，它们要实际得多。

双方很快进入一桩公开合法的第二个程序，那就是通过上下跳动的耐力比赛来确准对方身体状况的优劣，它们不停地跳，跳得极其认真，是一些不太连贯但很优美的舞蹈动作。耐力考察不会持续太久，雄鼬很快就开始以一种摇摇摆摆、笨手笨脚的讨好方式靠近雌性，雌性习惯性地避开了，感情还没有达到那么亲密无间，它还有些矜持，随即就跑开了。情绪受挫的雄臭鼬并没有去追，它有些失望，当然也有几分生气，它摸不透雌性的心思，然而它并没失望多久，雌鼬不一会就跑回来了，它本想要享受一下被追求的乐趣，可不懂情调的愣头青没有这方面的意识，反倒害得它屈尊俯就。

雌鼬是主动走回来的，受着性的召引，这下便没有什么高傲的姿态可摆了。它走到雄鼬的面前，想“解释”几句，又不知从何开口似的，就弓起背，像是认错，又像是鼓励雄鼬，不过，它这二弓背，屁股后的阴门很夸张地暴露了出来，受到刺激的雄鼬毫不迟疑，围着雌性的屁股一边参观，估摸着情况，一边不时发出“哼哼”的声音，它的双脚躁动不安，踩得草地也嗒嗒地响个不停。

序曲还在继续，情欲逐渐上来的鼯再次开始跳跃，绷直了腿，不停地跳跃，一直跳到它们的鼻子碰到一起，跳到它们全身血液贲张，而它们最终要干的那码子事由于极度充血的大脑一时麻痹而全部解除了羞涩。

紧张没法消除，舞蹈一结束，雌性就在雄性面前停下来，并且翘起自己羽毛状的尾巴，再次清楚地展示出它那已经发红的阴门，垂涎欲滴的雄鼯来不及细看，凑过自己的嘴巴就为雌性摩擦起来，雌鼯暂时不再动弹，舒服地享用着。雄鼯随即停下口中的活儿，换用了前爪轻轻地挠，雌鼯便随着有节奏的抓挠发出了不自禁的叫声，就在这时，一股实在憋不住的细细的气流释放了出来，这是一种预示体内情欲膨胀的气味，一股强烈的、略带臭味的，臭鼯特有的身体暗号，雄性至此再也忍受不住，狠命地冲将上来，一把抓住雌性的脖子，爬到了它的身上……

我们都为臭鼯的臭气感到恶心不已，在无风的日子，小小的臭鼯可以把臭味喷射到12英尺的距离，而且有着惊人的命中率。臭鼯的臭腺分泌物哪怕仅只两滴，即使是鼻子迟钝的人，在半英里之外的地方也能闻到。

臭气是臭鼯的秘密武器，与敌人相遇狭路时，臭鼯停了下来，警惕地注视着对手，然后慢慢地低下头来，把背部拱成一道圆弧，这是一种进入戒备状态的警告，不知好歹的对手如果不理不睬，臭鼯便开始用前脚踢出噼啪的声音，再次发出警告，如果对手还不识相，耐心极好的臭鼯还会给对手一次机会，它晃动起自己的脑袋，似乎在预告某种厉害的武器即将发射，请闲杂人等迅速撤离，如果这一招还不奏效，臭鼯不得不拿出自己的杀手锏。

臭鼯发射臭气前先把自己的尾巴高高地翘起来，突然把屁股调

向对手，接着，从藏在尾巴根部的臭腺开口中，突然喷射出一股气味，一种致命的化学武器。臭鼬一连串的弓背动作，伴随着它那强有力的臀部肌肉的收缩，一条调整好的、细细的、破坏作用极强、具腐蚀性的氨气弹就这样发射而出。

臭鼬用它的氨气弹保护自己，因而差点就蒙蔽了我们对它毒气的分析。在前文，我们已经确知，臭鼬在性交前也要释放这种气体，但只是很轻微的一点，原来，臭鼬能根据对手的情况随意控制气体的多少，在交配前，它处于极度兴奋的中心，所以情不自禁地喷射了一小股气味出来。

在交配过程中，臭鼬还会用这种“毒气”来鼓励、鞭策自己的配偶，从而使交配过程更猛烈因而也更有效。

为了摸清臭鼬总是成活率很低的原因，我们把目光投向了一种叫矮脚猫鼬的动物，若按渊源论起来，它们与臭鼬算是远亲。

猫鼬按亲族关系20只一组地生活在废弃的白蚁土堆里，在这个集群中，只有一对成年伴侣负责生育，也即是可以明正言顺地享有交配权，其它的鼬则从看家到觅食什么都要干。一个鼬群总有一只最厉害的雌鼬处于统治地位，由于鼬类的乳汁生产相当昂贵，所以许多雌鼬都必须自觉地帮助哺育幼子。

没有交配权的雌鼬哪来的乳汁？当然，这在动物世界根本就不是什么问题，较年幼的和处于从属地位的雌性总会通过各种机会怀孕，乳汁就被刺激出来了。奇怪的是，这些怀孕但命中只有提供乳汁权利的雌鼬总是生不下幼崽。痛失亲子的母亲们已然可以产乳，雌性首领的幼崽可能会走到自己面前，于是它们百无聊赖地把乳头放进了幼子的口中，这种乳汁分泌是相当残酷的，因为它一直就在诸多方面受到性压抑和荷尔蒙的抑制——这也许就是它们怀孕总是

不成功的原因所在吧!处于从属地位的雌性也许希望对身心健康不利的命运进行反叛,可它们除了耐心地等待外,没什么别的选择。这就有点像旧时皇家的三宫六院,但倒霉的是,统治这个集群的偏偏不是好色的君主,而是一位雌性“老佛爷”。

黑暗中的蝙蝠派对

蝙蝠靠发音组织传达发情信息,方式十分简单。雄性蝙蝠处于性兴奋时的显著标志是睾丸露出体外,平时搁置不用时就密封在体内,而且体积要小得多。吊着两只肿大的睾丸飞来飞去的雄性蝙蝠很容易找到向它发出性交请求的雌性。

交配时,雄性蝙蝠常常十分粗暴放肆,也许是为了保险,骑在背上的雄蝙蝠常常用牙咬住母蝙蝠的脖子和背部,母蝙蝠有些痛的感觉,可这种痛楚很快便被性交的快感冲决而去,。雌性大概是有些受虐狂癖好,因为雄蝙蝠只有在性交完成后才会松口。

蝙蝠的种类多达950多种,几乎占全部哺乳动物种类的四分之一。除了南极、北极附近以及最干旱的沙漠地区以外,世界各地都有它们的身影,仅在美国西南部的一些山洞,估计就有7000万只脱尾蝙蝠,而在得克萨斯州南部戴维斯山洞中就有800万只左右。在美国安家的数量惊人的蝙蝠,这是因为美国在珍珠港遭受重创之后,曾捉住过800万只蝙蝠,每只身上系上一微型定时燃烧弹,准备空投日本,但这计划最终让两枚原子弹取而代之了,蝙蝠得以大量繁殖,

美国人为什么会想到用蝙蝠充当空降敢死队?原来蝙蝠具有高超的超声波定位的本领,经过短期训练后,即能掌握很好的记忆力,它完全可以找到各种军事目标和工程设施。

能够飞翔的蝙蝠是属于哺乳动物一员，并且是惟一能飞的哺乳动物，平日贴附在悬崖和树上、岩壁上，过着暗无天日的生活。它们拥有的独特的发声和回收声音的系统令科学家着迷不已！蝙蝠有着极为宽阔的音域，当频率达到每秒5000万个音波时，它的频率已与无线电的音波频率相同，所以，蝙蝠一边发出音波，一边回收，就可以在很狭小的空间自如地飞行了。瞎眼的蝙蝠就靠着它们的一对耳朵在这个世界上繁衍生息，甚至就单靠着发出不同的声波来互相求偶。有时，蝙蝠还是种挺调皮的小动物，它们会假装发情，不时发出求爱音波，上当的同伴磕磕碰碰寻找着这种性信息时，恶作剧者说不定正躲在某个角落暗笑不已哩。

实际上，蝙蝠的超声波与互相交流是两码事，有时我们可以听到蝙蝠颤抖刺耳的声音，同时还有不断碰击出的咔嚓咔嚓声，也许这才是它们的交谈哩！它们的发音组织可谓十分发达。蝙蝠靠发音组织传达发情信息，方式十分简单。雄性蝙蝠处于性兴奋时的显著标志是睾丸露出体外，平时搁置不用时就密封在体内，而且体积要小得多。吊着两只肿大的睾丸飞来飞去的雄性蝙蝠很容易找到向它发出性交请求的雌性蝙蝠。

蝙蝠的成亲可没有什么仪式，碰在一起就直奔主题，在交配时，雄性蝙蝠常常十分粗暴放肆。也许是为了保险，骑在背上的雄蝙蝠常常用牙咬住母蝙蝠的脖子和背部，母蝙蝠有些痛的感觉，可这种痛楚很快便被性交的快感冲决而去，它大概是有些受虐狂癖好，因为雄蝙蝠只有在性交完成后才会松口。交配结束，蝙蝠这才感觉到疼痛，作为对施虐狂的处罚，它不会再理睬这只既带来快乐同时又带来隐痛的配偶。而且在后来的家庭生活中，这只雄蝙蝠几乎也不起任何作用了。每年的秋季到次年的春季，蝙蝠都会不时有性冲动和欲求，然而，长时间的性交并没使它们的数量激增。蝙蝠群是靠什么东西和方式采取避孕措施，还是一个不大不小的秘

密。研究专家通过对大量母幼蝙蝠的血液化验得知，在几十万几百万只密密匝匝的蝙蝠群中，母蝙蝠是能很轻易地找到自己的儿女来喂养的，虽然小蝙蝠们也可跑到其它的母亲那里要求哺乳，但所有的母蝙蝠都不是盲目地照料幼蝙蝠，它们的爱是有着血脉联系的亲情。

母蝙蝠对儿女们百般疼爱，它们在洞中飞翔时，就用自己特有的吱吱鸣叫声寻找着儿女，当最终找到儿女，拥它们入怀时，它便不停地去嗅个不停，其关爱与痛惜之情令人感叹。在所有关于蝙蝠的传闻中，吸血蝙蝠是最令人毛骨悚然的，它们共有3个种类，分别是普通吸血蝙蝠、毛腿吸血蝙蝠、白翼吸血蝙蝠。

吸血蝙蝠一般先盘旋起来，落在离目标不远的地上，再慢慢地接近。它们有着细长的前腿和前臂，这可以帮助它们轻轻地爬上猎物身上。吸血蝙蝠也没有实用的视觉系统，它靠闻和舔的笨方法确定下口的地方，它们的唾液是有一定麻醉作用的，以至于一口咬下去时，猎物不会怎么疼。另外，吸血蝙蝠的唾液中还有一种抗凝剂，猎物的血是不会凝结的，当血汨汨冒出时，吸血蝙蝠就用舌头去舔血，然后通过下唇上的一条小沟把血源源不断送到口中，这个过程通常长达45分钟。吸血蝙蝠常在树上栖息，它们是群居的动物，长年厮守在一起分享着相互陪伴的欢乐。

吸血蝙蝠是一种很爱干净、整洁的动物，令人不可思议的是，它们把大部分时间用来认真地梳妆打扮，毕竟，它们是去赴一场“高档”的宴席。

吸血蝙蝠也用一条腿倒吊着睡觉，它们不仅出门才爱干净，在自己的洞内也小心翼翼，特别是排便时，总是要飞到一边去，以免弄脏自己以及邻里的地盘。

吸血蝙蝠的交配过程如同其他类蝙蝠，没有什么更新鲜的花招。

吸血蝙蝠的妊娠期相当长，在怀孕期，母蝙蝠一般不会与雄性蝙蝠来往。

刚生出的小蝙蝠几乎没有一根体毛，非常难看，但生性好打扮的母蝙蝠们知道怎样去把它们收拾干净。

随着哺乳期推移，小蝙蝠们逐渐成形，母蝙蝠更加殷勤地出去找食，出门时孩子就留给其他母蝙蝠照料，在这种贯注亲情和友情的大家庭中生活，小蝙蝠快乐无比，它还会经常跑到别的母亲那里要求哺乳。

孩子再长大一些，母蝙蝠开始把它带在身边，外边的世界需要去见识，具体的捕食过程需要摸索，这对一只小蝙蝠来说是必不可少的。母蝙蝠常把孩子吊在自己的乳房上，即使在飞行和捕食昆虫时也不例外。

为了适应生存，动物雄雌双方的生殖器都作了很多调整，在很多种类的雄性哺乳类动物中，阴茎里都有一根被称为“棒”的骨头，这根小骨头对于必不可少的勃起是至关重要的。

可是情况在狗身上稍稍有些变化，狗的阴茎后有一个“结”，正是这个难以消软的“结”使其阴茎常常被卡在阴道里而不能自拔。

动物的野性和疯狂正是为这种无法自控的残酷性交所决定的，即使是最为精瘦的动物，也禁不住要在身体的关键部位形成脂肪堆积。雄蛇的阴茎不但成对，而且带着倒刺，所以，一次性交就是一次残酷的旅行——一场长达数小时甚至几天的野蛮性游戏。

动物为满足野性的欲望从来没厌倦过性交，造物主赋予了它们什么样的生殖器官，它们就倾囊而出，变奉加厉地使用着，只有小软鳍鱼是个例外，它们从一开始就拒绝阴茎过长的雄性与之交配。

一晌贪玩的疯狗

母狗成熟的标志是胸部乳房胀大，里边开始有了弹性肌体，性成熟的母狗，一旦初尝禁果，就可以等着当“妈妈”了。

在狗的阴茎中，有一个“结”，狗在阴茎插入时这个“结”还没有完全肿大，膨胀的性欲使这个“结”严重充血，因而变得有些麻木，从而被死死地卡在了母狗的阴门之内。精明的人可以通过一只狗撒尿的姿势判断它是否成年。一般来说，小狗在半岁以前都是随处撒尿，无姿势可言，但在半年以后，区别就出来了。雄狗小便时会举起后腿，大便也是采取这种姿式，母狗小便时一般要下蹲。这种姿式的变化表明狗的童年期已过，在逐渐懂事了。

狗的大规模集群交配集中在每年的思春期，为数众多的狗纷纷聚集，经过煽情的追逐和撕咬，各自配对，一连数小时性交。狗在性交前就开始发疯，它们对一切干预和搅扰它们好事的不速之客毫不客气，民间最为担心的疯狗就是这个时期大量出现在田野和郊外。

在每年的思春期之外，还有一个中性期，像是对狗群性欲保持以及种族繁衍的一个补充赐予，因此，许多人都有幸目睹过狗群性交的痛苦与惨烈。当人们看到一对性兴奋中的狗不知怎样就缠在一起时，简直搞不懂它们为何采取屁股相对的姿式各奔东西，而且再用力挣扎也不容易分开。

原来，在狗的阴茎中，有一个“结”，狗在阴茎插入时这个“结”还

没有完全肿大，膨胀的性欲求使这个“结”严重充血因而变得有些麻木，从而被死死地卡在了母狗的阴门之内。母狗的发情期为7天，其典型变化是生殖器肿大。在这短短的7天中，如果母狗没有机会得到交配的话，那就只有在另外一个7天来临时才有机会了。比较起来看，公狗的发情期则有14天左右，这种差异直接导致了母狗在发情期来临时急不可耐，它表达着寻偶的香味可刺激到一英里之内的一切公狗，为了加大保险系数，它还会不停地疯跑，把这种“宣传”范围尽量扩大。处于同样发情期的公狗则可以不必那么着急，它们不过是在挑选着母狗们而已。

情绪的变化和刺激在母狗卵的发育上是没有多大的影响的，但是，在内分泌的自动循环统治着母狗交尾周期的情况下，如果不能及时获取交配，只有损失已发育成熟的卵子，母狗因此十分狂躁。

狗群的性的状态都是由内部自动发展出来的，因而用不着外部来的刺激，所以狗在客观上很快就能进入性交状态，而不必调情或缓慢地进入主题。但事实上，“一夫多妻”制的狗的性爱过程中，总有一番争吵和撕咬，客观上还是刺激了狗群的性欲，母狗们最后总是按惯例归胜利者所有。

狗的性爱没有什么遮拦，只消有母狗的生理状态的某种通告便足以开始。

然而，不论怎么说，被动的母狗往往是很悲哀的。

在母狗将临产时，我们再次发现了熟悉的非常稠密而且是粘性的排泄物。其次还有很多熟悉的细节，比如，母狗在生产之前的5天就开始分泌乳汁，乳汁开始很稠密，后来逐渐变稀，小狗一出生时便可有足够的乳汁吸食。

小狗在20天左右就全部睁开了眼睛。狗在4个月大时开始更

换“犬齿”，其余的牙齿则可受用终生。

狗成年以后，终生都可生育，有一个较为奇特的现象是：雄狗在辛苦之后，反而比在闲散之中更渴望性交，雄狗的辛劳，又特别是生育方面的辛劳，注定了它的性命要比母狗短些。

说到狗我们必须提到非洲的野狗，它们常常被称为非洲草原上最野蛮的杀手。

野狗群是一个组织严密，有特殊制度的集体，它们分工细致，共同合作，有的出外猎食，有的负责联络，有的负责守卫，有的负责照顾孩子及长辈。

野狗还是深具韬晦谋略的阴谋家，它们捕猎时常分作两队，一队负责设伏，一队追赶，再合力围歼。

值得称道的是，野狗群是以孩子们为重的，进食时常是小狗先吃，吃剩下的成年狗再用，不够时再去追捕。

野狗一律平等，并且通过玩耍来消除围猎的紧张情绪。玩耍是重要的，它既承担了帮助野狗顺利地进入未来集体生活的过渡任务，也把因为残余的自私或敌意压制了下去，还有，这些都是为以后进行交配和养育后代而进行的预演。

家狗的幼崽小时也很爱玩，可后来它们都分开了，或受到了压制，因而变得孤独了，只有思青春期才又让它们恢复了一些本性。

难缠难分的蛇

雄腹蛇见到情侣时频频点头示意，然后爬近雌蛇，雌蛇禁不住这般客气的请求，于是，也微微点头，不露声色然而满心欢喜地应

允了。

雄蛇性爱的最主要的麻烦是很不易发现所喜欢的对象是独处的。它必须有所准备，因为立即就有一场皮开肉绽的蛮力较量，它们的武器——牙齿必须能控制住对方的身体并且不得遭到暗算，首要的一招是噙住对方狠狠地咬上一口，将毒牙折在里边。

这场颠鸾倒凤的游戏仿佛是另一场打斗，当雄蛇把两根带倒刺的阴茎之一伸进雌蛇体内时，随即把自己也锁进了雌蛇，等到双方好不容易挣脱开来的时候，时间已过去了好几个小时，甚至是好几天。《圣经·创世纪》说，蛇是在一场灾难中丧失了四肢的，这个说法并不确切，蛇被认为是从蜥蜴进化来的，长期的钻洞生活使它丧失了四肢，另一个较为确切的说法是，世界上每年有4千左右的人被蛇咬伤致死。

人类有足够的理由关注一下蛇的生活。

蛇一般要经过冬眠，在春天来临时再度从蛰伏的黑洞中来到地面。春天的第一个游戏是交配，冰冷了一个冬天的情欲复苏了，无数条雄蛇追逐着一条雌蛇，围着它大献殷勤，并不时地靠近雌蛇身边，群蛇于是组成了一个巨大的球体，相互争夺。

有时蛇的身体差异不太大，这保证了它们都能心安理得地求偶。雌蛇常常主动发出特有的求偶气味，雄蛇于是很快逐味而至。蛇在交配前的求偶表现大都雷同，用身体互相摩擦，口吐信子，只不过个别细节的地方不大一样，赤链蛇、水蛇、乌游蛇的雄性头部腹面以及两侧均生有疣粒，这是它们的抚摸媒介，雄王锦蛇还保留有残存的后肢，于是它们便用它来轻轻地抓搔雌蛇，引它动情。雄短尾蝮蛇没有这些“工具”一见到雌蛇，就在后边紧追，不停地吐出蛇信子，摇动着尾巴，凑上来去嗅雌蛇的尾基部，然后，它们的身

体紧挤在一起，后半身开始旋绕，不一会，交配就开始了。雄腹蛇见到情侣时则频频点头示意，然后爬近雌蛇，雌蛇禁不住这般客气的请求，于是也微微点头，不露声色然而满心欢喜地应允了。

雄蛇性爱的最主要麻烦是很少发现所喜欢的对象是独处的，一旦碰上，它必须有所准备，因为立即就有一场皮开肉绽的蛮力较量。蛇在近身的肉搏战中扬起头来，它们不得不这样做，因为它们的脖颈已缠到了一起，像两个抱在一起都不想松开的拳手，它们的武器——牙齿必须能控制住对方的身体并且不得遭到暗算，威逼利诱，说大话，这一切全行不通，只有交战。雄蛇交锋可没这么多考虑，首要的一招是噙住对方狠狠地咬上一口，将毒牙折在里面，这种以牙还牙的争斗往往要持续好几个钟头，最终还是以平局告终，谁也不能轻易获取一个性伙伴。

在铜头蛇的争斗中，斗输的一方不仅要忍气吞声，还得承受各种污辱性的挑衅，连一条弱小的蛇可也盛气凌人地再次击败它，铜头蛇是这样的不喜欢失败者，原来在第一次战败的同时，它的荷尔蒙水平，即皮质醇水平急剧升高，引起雄蛇专为发动淫荡进攻的睾丸浓度很快下降。所以它会一败涂地而变得萎靡不振，但侮辱性的攻击还未结束，雌性铜头蛇还会迎上来，它不是可怜这只可怜的失败者，它只想测试一下，这条倒霉的家伙是否还有几分交配价值，它使用了一个花招，装扮成另一条雄蛇，突然抬头好像准备进攻的样子，没想到它这个鬼把戏还真把雄蛇吓退了，看来它是一个要命而不要性交的懦夫，雌蛇看透了雄蛇的胆小，不用问，这种胆小怕事家伙的后代不是什么好苗子。

雌蛇几乎都只与取胜的雄蛇交配。

民间观点认为，看见蛇交配是不吉利的，可实际上，很少有人看见过一对正交配的蛇。大多数雌蛇要3至5年才孵化一次，因此，

一条发情的雌蛇会被认为是宝贵的尤物!所以，雌蛇在洞内发情，刚有了交配念头，一爬出洞，就发现洞口已聚集了好些处于性饥饿中的雄蛇，打斗接着开始上演，这种打斗也许会经过几小时甚至几天，然后总会决出一条取胜的雄蛇。雄蛇开始向雌蛇求爱，它轻轻地摩擦下颚，向外吐着信子，一点点挨上去，尾部终于缠在了一起，这场颠鸾倒凤的游戏仿佛是另一场打斗，当雄蛇把两根带倒刺的阴茎之一伸进雌蛇时，随即把自己也锁进了雌蛇。交配逐渐升级，然后是费时分开，分开是很艰难的，于是再度交配，再分开，等到双方好不容易挣脱开来的时候，时间已过去了好几个小时，甚至是好几天。

蛇是因为怕冷而常常聚在一起的，这种冷血动物不可能有偶尔心血来潮的举动，但它们繁衍了几千年，形成了某种特定的聚会仪式。英国惟一的毒种蛇——蝰蛇，每年都会对这个巨大的聚会乐此不疲。雌蛇脑袋巨大，与雄蛇形成鲜明对比，这种鲜明对比会持续好几个星期——有人把这称作蝰蛇“舞会”。

这种“舞会”的一个主要节目是互相搏斗，雄蛇是主角，搏斗的最终目的都是想把对方推倒在地，它们正在为取得交配权而斗争哩，可它们很懂分寸，从不试图把对手咬伤，所以，整个节目才像一个大型群舞那样轻松、典雅!

不用说，文明打斗的蝰蛇肯定都十分遵守它们的游戏规则，即优胜者理所当然地获得优先交配扭。

蝰蛇的交配也很有特色，先是雄蛇用身体缠绕着雌蛇，一缠好几天，然后才进入交配准备，雌蛇把自己的尾部扬起来，表示许可，这可比古时千金买一笑还要宝贵!雄蛇赶紧伸出一个交配器，一点点放进雌蛇的阴门，直到阴茎前的一层软骨肿起来，才算是充分交配。

雄性蝮蛇在好不容易脱身之后，心有余悸地离开了，它不愿再跟雌蛇呆在一起，交配最猛烈时，雌蛇甚至拖着它移动了好长一段距离。

雌性蝮蛇静静地孵卵，卵一直就在身体里留着，直到4个月后，小蛇自己撞破卵壳，从母亲的体内爬了出来。

刚爬出母亲体外的小蛇就不得不面对一个陌生而危险的世界，身受交配之苦的母亲们只要产下小蛇，就迫不及待地离开了。

蛇类没有听觉，眼睛的分辨力也很差，主要靠舌头来感觉。

不穿衣服的鱼

小软鳍鱼中受到欢迎和鼓励的雄鱼都是阴茎相当短的，那些一再受到拒绝的雄性只是因为生有一只长得多的阴茎。

雌性丽鱼把卵含在口中孵化并加以保护，着急的雄性毫无办法，尾巴上慢慢生出极像鱼卵的斑点，雌鱼急了，以为是不小心滑落出一些卵子，赶紧去咬雄鱼的尾巴，这时，早已蓄势待发的雄鱼趁机把一股精液喷射到雌鱼的嘴里，精子和卵子就这样相遇了。

在某些品种的鱼中，父母用自己的肉来喂养后代，它们教会了小鱼去咬自己的鱼鳞和鳞下营养丰富的胶质细胞，这时，没有乳房的鱼实际整个儿就是一只流动的乳房了。

大部分鱼类全身滑腻，很不容易抓住，但这并不妨碍我们数十年如一日把喜爱的目光投向鱼类，看它们在水中乐得连衣服也没有，毫无烦心地游来游去，卿卿我我，相亲相爱。

几乎每一种鱼的颜色都是有区别的，但我们更关注的是为性爱

所累时，鱼会怎样地心跳加速，脸红脖子粗，像真鳟鱼、宝石鱼等，在交尾时颜色变得十分鲜艳。宝石鱼在平时只拥有特征不明显的米色，只要一到大量繁殖的季节，整日便憋得通体鲜艳，至追逐异性时，颜色又一点一点地加深，直到交尾时光彩夺目，久久不褪色。

宝石鱼呈现出全身斑斓闪烁的鲜红色，是要经过一番艰难曲折的追逐。通常，一条雄鱼要和不只一个对手交战，直到打败情敌，才有机会享有与雌鱼尽鱼水之欢的权利，而在战场中被迫败下阵来的倒霉蛋，原本已经稍显鲜红的颜色又一点点消退，直到回复本色，即常言说的脸色像窗户纸似的煞白。

红色是雌性宝石鱼在恋爱季节标注其性活力的旗帜，恋爱过火，红色泛滥，不独鱼类如此。雌性鲤鱼在非性兴奋期，对异性是十分厌恶的，如果有哪个不知趣的雄性冒冒失失去求爱，不会有什么好结果。

在许多人家的鱼缸里，有一种小软鳍鱼，到了求爱的季节，雄性会在雌鱼的周围激动得“手足无措”，它不断地围着雌鱼急冲的举动反而引起对方的故意冷淡，这种冷淡像是一种储蓄，不到时机成熟，雌鱼是不会轻易抛出它的媚眼。因此，对于雄鱼来说，单单靠那点交媾的技巧是不会引起雌鱼的兴趣，耐心和毅力在这个鱼类中起着至关重要的作用。而且，还有一种现象极其有趣，那就是受到欢迎和鼓励的雄鱼都是阴茎相当短的，那些一再受到拒绝的雄鱼只因为长着一只长得多的阴茎。

五彩斑斓的小鱼通常都以蛮横的求爱而著称。求偶季节，雄性小鱼在追逐的对象旁穿梭来往，它的美丽的鳍涨到了极点，嘴巴张得老大，连鳃膜也凸出来了。如果此时雌鱼对它的努力仍能假装冷淡的话，它就会不可抑制地暴怒起来，把雌鱼追赶得跳出了水面。

好在雌鱼最后总是投降了，但雄鱼又想多玩一会儿以逗弄雌鱼，它追赶着雌鱼的侧面抽打着，并把自己的身体紧紧地贴在雌鱼的周围，然后，再次突然将雌鱼的身体向后翻转，弄得雌鱼的身体上下翻转不停，经过了如此粗暴的过程之后，它对雌鱼的报复算是完成，随后就把身体挨近被征服者的下方，时刻准备着，当雌鱼一排卵，便不失时机地将精液播撒在卵子上面。鱼类采用的是体外受精，绝大多数鱼类目前还采用的是一种十分随意又带很大偶然性的受精方法。在繁殖季节，雄鱼往往要生产成千上万的精子，在同样数目的雌鱼产下的卵子上撒一个大包围，如果不被其它的鱼类或是流水等意外情况搅散，精子和卵子是能充分地自行结合，孕育出幼鱼来的。

每一种鱼的性爱相差不大，但在产卵上表现了各自的区别。

美洲回鱼总是在雌鱼产卵后，小心地把卵收集一处，然后放进自己的口中衔着直到两个月后这些卵被孵化出来。

黑鱼产卵时，会将水草搅成一个球形巢，将卵产在漂浮水面的巢之中，雄鱼负责守卫，一旦有外敌人侵就猛烈地跳将而出，这种守卫一直要到小鱼出生并能独立生活为止。

青鱼将鱼的卵膜上，有两种不一样的丝状物，短的均匀分布在卵膜上，长的自成一束，而且没有全部脱离母体，一头连在卵巢膜，一头固在卵膜上，产卵后，就由雌鱼拖着带着孵育，直到小鱼出生。

刺鱼在春天来临时各自披着婚装，开始了一年一度的婚姻大派对，奇特的是，雄鱼总是要选好一处有水生植物和砾石的水底，作为自己的地盘，不准异类进入，然后是开始筑巢建安乐窝。它们搜集来很多的海藻丝，水生植物的叶子、根和其它碎片，把坑填满，

再分泌出一种浓度极大的肾液，把叶巢粘成一体，把巢钻成中空状，巢建成了，雄刺鱼这才去寻找自己的另一半。它一般选择满腹鼓胀的对象，一旦瞄准，就以自己艳丽的婚装作诱引，然后再把“新娘”引进自己的“家”中，雄鱼总是以嘴指向洞房的入口，让雌鱼先进去。进入洞房以后，雄刺鱼又在巢顶转上一圈，当雌鱼的尾巴从巢口外露时，雄鱼就用嘴去拱动雌鱼尾巴，促引它产下卵来，一条雌刺鱼产完卵走了，雄鱼又会去引逗第二条、第三条进来，一直到鱼卵把巢底铺得满满当当。

体形较大的鲶鱼一般在深水中产卵，较小的则在浅水中产卵，但都会选择一个靠近杨柳或其它树根及芦苇苔藻等地方，这些鱼有时会一大带一小四处游动，而且是缠绕式游动，其雄性撒精和雌性排卵的“生殖管道”口重合在一起，经过这样撒精之后的卵在一天或一天后就迅速地生长起来，颜色也变成白色，体积逐渐增大。

鲤鱼一般尽可能靠近浅滩处产卵，产卵季节，常常可看到十多条雄鱼为追逐一条雌鱼而争先恐后地到达最适合于产卵处的情形。当母鱼产卵后，雄鱼立即挤作一团朝卵上面撒精，密密地铺盖一层。鲤鱼没有守卵的习惯，据说只有当卵碰巧成一团而落在一处时，雄鲤鱼才会甘当留守，但这种情形极少，因为产卵后，卵就随水流四散开了，所以，成活下来的鲤鱼都是某种程度上的幸运儿。

只要是雄鱼都有精液，凡是交配的鱼，其卵都是媾和的结果，当然也有未经交合而体内有卵的现象，而且鱼类也并不全是卵生的，软骨类鱼是胎生，其余都是卵生。

有一类鱼是从泥沙中出生的。我们常常有这样的经验：在一些干涸的泥沼，一旦下雨，便会有成群的小鱼出现，这类鱼是鲱鲤属的一个品种，它既不是正常交配的产物，也没有精和卵，这种既不是卵生又不属胎生的鱼大致有两个来源：一是泥与沙等腐败物质所

起的泡沫，还有一种是由所谓“地肠”生成的，即泥里或湿地里自发生成的，它凭雨水得以生存。这两类鱼都不会长大，也不会繁殖自己的种族，在世界上活一回就死亡，从某种意义上讲，这倒是生物群落可以尝试的自生自灭的一种绝好的方式。

还有一种鱼是安康鱼，生活在海洋中间的黑暗水层中，极为罕见的是，这种鱼的雄性总是用嘴死死地咬住雌性，雄性的舌头和嘴巴与雌性的皮肤紧紧地连接在一起，这种雄鱼的器官，仅只剩下生殖器官，其余的都已退化了。雄性安康鱼只有靠吸吮雌性身上的血液来维持生命。幸运的是，安康鱼并不是性喜淫荡的鱼种，否则，雄性只好每日看着自己另一半与别人寻欢作乐而干着急，但无论怎么说，雄性的这种生存方式也只不过有一点寄生虫般的幸福而已。

热带丽鱼有一千多个品种，有的个头比山羊大，有的又可顶孔穿针，色彩也极大地显示了热带五彩斑斓的特点。

丽鱼碰到一起，总要想尽办法风流一回。可这场艰难的约会有时既费神又费时，且并无结果，雄丽鱼挑逗雌丽鱼的常用方式是懒洋洋地一刺，被刺者于是颤抖一下表示回应。这一招只是开头，雄丽鱼接着用尾巴扇雌丽鱼，雌鱼这回展开它的鳃，露出里边鲜红的、诱人的东西，雄丽鱼就在看中的对象周围碰来碰去，目的不过是撩拨。可雌鱼显然对这种老套的方式产生了厌恶，任凭雄鱼怎样动心思也白搭，因为雌鱼最后总是张开了它那圆圆的嘴，那是一个生得非常肉感的嘴唇。

事情的转机发生在雌鱼的发情，它们情不自禁地开始了一系列的“滑动表演”，整个的身子擦着雄鱼游，这种情形与前边令人昏昏欲睡的情形完全相反，雌鱼的性欲与交尾的贪婪暴露无遗，它们的性器官一下子肿胀，体内当然早已卵子密布，沉甸甸的，胀得难受，更令人吃惊的是，在它们的眼里，所有好色的雄鱼此时都只不过

是带侮辱性的性交工具，雌鱼疯狂地抽打着雄鱼，要全方位的调动起对方所有的原始情欲……

雌丽鱼产完卵后，雄丽鱼通常会留下来照看鱼卵，直到它们孵化完成，可在这个期间，难免会有一些意外情况出现，所以，雌丽鱼还常常把卵放在嘴里孵化。

雌鱼一旦把卵吸进嘴里，雄鱼就没有了撒精播种的机会，它们总是不甘心，而雌鱼又不愿提供机会，急切的雄鱼尾巴便生出来一些明亮的斑点，像雌鱼产的鱼卵，雄鱼趁机在雌鱼周围游荡，雌鱼便误以为不小心从嘴里滑落出一些鱼卵，因而就往雄鱼尾巴上咬去，这时，早已蓄势待发的雄鱼趁机把一股精液喷射到雌鱼的嘴里，精子和卵子就这样相遇了。

在丽鱼的某些品种中，让我们吃惊的是父母用自己的肉来喂养后代，它们教会小鱼咬去自己的鱼鳞和鳞下营养丰富的胶质细胞。这时，没有乳房的鱼实际上整个就是一只流动的乳房了。

人类为防止近亲结婚制定了专门法律，我们从猎豹的身上很快就可以见到这条法律的伟大。

猎豹由于长期处于同系近亲繁殖的包围圈中，数量已大为减少，生存着的猎豹还由于不可避免的基因一致从而失去适应自然选择的优势，它们的幼仔中频繁出现的严重缺陷、死胎让人类瞠目结舌。

同样的集群性交习惯在马群中得出了相反的结论，马群只有通过近亲交配，才能得到最优良的马中净晶！

人类有些茫然了，也许马群这种乱伦的性交是一种透支行为？那猎豹不也是在透支吗？每一个精子和卵子都代表了不同的力量和

形体，性爱在保证大自然本身的平衡之外，也保全了各个动物种类的生存与发展，包括它们的种种秘密。

第三章 近亲交配的猎豹

猎豹长年以来处于危险的返祖性性状组织之中，因此频繁地导致缺陷、死胎、甚至不孕，另外，不可避免的基因一致的种群有可能因无法抵挡某种传染病和环境变化，从而导致全部死绝，这就是我们从现存的猎豹身上感到的最现实的危险。雌性猎豹耐心极好地跑上来，开始用舌头不住地安抚着雄性，两只豹子的鼻患逐渐浓重，张头望脑地互相磨擦起来。雄豹大概是对这种细腻的触抚没有经验，就由着雌性柔软下来的身子靠过来，随着有节奏的摩擦，雌豹开始发出高昂响亮又充满愉悦的叫声。

猎豹是所有动物中的短跑冠军，其百米速度仅需3秒!可是，同样令人震惊不已的是猎豹几乎没有逃脱面临诸多厄运的可能。

科学家早就指出，由于猎豹一直处于严重的同系繁殖的麻烦之中，所以不可避免地带来其数量的锐减。

从一个品种的猎豹到另一个品种的猎豹，由于一直缺乏必要的基因变化，其种群染色体的单调使它们在一个严重的瘟疫到来时基本上毁灭了它们15000个品种!这就像是一场从一只猎豹血管到另一只血管的单调遗传，提前透支掉它的本来很丰富的基因品种。

一个物种必须要有足够的基因品种才能免于灭绝的危险，猎豹长年以来处于危险的返祖性性状组织之中，频繁导致缺陷、死胎，甚至不孕，另外，不可避免的基因一致的种群有可能因无法抵挡某种传染病和环境变化，从而导致全部死绝，这就是我们从现存的猎豹身上感到的最现实的危险。

猎豹面临的危险正是来自于它们独特的性爱。由于亲系繁殖的问题一直没有解决，一家子猎豹几代成员之间互相交配，不仅会产

生出低劣品，而且使所有的猎豹都不可避免地成为了彼此的“克隆”产品。当我们面对昔日这群不计利害的疯狂滥交者，我们的眼里不由得热泪盈眶，它们还说不定正受着某种慢性疾病的侵染，它们的生命周期总是短暂得只有7年，它们的肾功能即使在它们被圈养起来后仍旧衰退很快，它们的基因太过脆弱，它们的DNA在崩溃！

也许今天的动物园之所以钟情于猎豹，大概都是在准备为它们混乱的性生活提前准备安乐死吧？

猎豹的性生活混乱然而并不糜烂。

猎豹通常由母豹和它的儿女组成一个“家”，成年猎豹各自占领一片领地独居。每到繁殖季节，雌雄猎豹会短暂地过一段同居的日子，一般是发情后的雄猎豹主动来到雌豹的领地。豹子生性孤独，它们这种很难与同类相处的性格也只有在求偶期间因为各有所需而稍稍改变一下，但是很快，雄猎豹就离家出走而去。由于只在求偶季节才在一处，也由于雄猎豹长到将成年时就被逐出家门，所以，交配中的猎豹常常不会知道彼此的血缘关系。母豹一直是单独生育和抚养儿女，一只雄猎豹因此永远也不可能再见到自己儿女，这就造成它没法避免与自己女儿交配的厄运，其它类似的错乱情况也比比皆是。

母猎豹悉心地照顾着儿女，3个月以后它开始给孩子断奶，随着月份的推移，它又开始给儿女教授各种捕猎本领。

在野外四处逃难的猎豹因为有着一袭华美的毛皮而时常受到追逐，同样的命运也发生在美洲豹身上。美洲豹的花斑与猎豹不一样，它那美丽的颜色和花纹是一种天然的保护色，但同时也吸引了毛皮商的疯狂掠夺。

雌性美洲豹远比雄性要大方得多，在发情季节来临之时，它用

一种很特别的方式主动靠近了雄性的地盘，不用说，身强力壮的雄性美洲豹对一只发情的来访者会有多么的激动。它不用腼腆，然而也用不着花什么心思，因为雌性美洲豹已开始按步骤地提供它的性服务。第一步是调情，雌性美洲豹伸出它那柔软的舌头，温柔地舔着雄性的身子，雄性满身的毛当初可还有些直立的样子，但在舌头温柔的抚弄下软了下来，雄性美洲豹有些动情，激动地斜抖着肋腹，它的喘气开始变粗，浑身也有些躁动，气氛突然间就紧张起来。雌性美洲豹还在锲而不舍地舔着，猛然间，雄豹一下跳将起来，血往上冲，雌豹吃了一惊，随即撒开四腿，弹地而跑，雄豹紧紧地追赶着。

一雌一雄，双双追逐了几十里地，都有些累了，于是脚步慢了下来，又过了一会儿，仿佛有某种默契似的，双方都不约而同地停下来，雄豹一屁股卧了下来，雌性耐心极好地跑上来，又开始用舌头不住地爱抚着，两只豹子的鼻息逐渐浓重，张头望脑地互相摩擦起来，雄豹大概是对这种细腻的触抚没有经验，就由着雌豹柔软下去的身子靠过来，一点点地摩擦，随着有节奏的摩擦，雌豹开始发出高昂响亮又充满愉悦的叫声。雄豹有些受不了了，它的睾丸还没有达到准备充分的阶段，而它体内又有一种莫名其妙的推动力在鼓噪着，它坐不住了，激动得团团乱转，又从一块石头不停地跳到另外一块石头上。雄豹每移动一次，雌豹都一直紧紧跟随着，不住地用各种方式继续引诱着它的性欲，雄性终于被引起了性欲，正当它扑向雌豹时，那只劳累了很久的雌豹却突然中止了挑逗，转头而去，这多少就有些带欺骗别人感情的色彩了。雄豹大怒，高亢的情欲伴随着愤怒一齐扑向雌豹，雌豹这次可没逃脱，就在它稍一犹豫的瞬间，雄豹已不顾一切电光石火般压在它的屁股上，一根长长的带有倒钩的阴茎已直直地插入雌豹的阴道，就在雄豹情不由衷地发出一声嚎叫的时候，它的沸腾了的精液已迫不及待地喷射了出来。

美洲豹的交配时间出奇地短，也许它们花在交配前磨蹭的时间太长了点，也许交配过于猛烈，总之，它们很容易互相满足，要的都差不多。

美洲豹对幼仔的“教育”是一个煞费苦心的过程。从“教育”角度看，美洲豹是位不错的“教育学者”，它总是把训练排得满满的，这种无微不至的“教育”贯穿日常的每一个过程，比如在洗澡的时候，它会教给幼仔在水中站稳，并让它们习惯在水中生活，另外还得了解水下光线折射的现象，这对于以后能自如地捕鱼是必要的。另外，常在水中还能增强小家伙们的能力和肌肉弹性。

母豹随时都在注意幼仔的发育和成长情况，只有当它确认孩子具备了一定基本功，它才开始放手让幼仔自由活动。

性欲最旺盛的母马

在所有雌性动物中，母马的性欲最为旺盛，整个马群的性欲在各类动物中，仅次于人类。

同系近亲繁殖到底是在怎样的情况下影响了后代？公马会与它所生的母马交配，母马亦会与它生下的公马交配，这在人类社会那里是典型的乱伦关系，然而在马群那里，反而是求取纯种马最为便当和有效的途径！

在所有雌性动物中，母马的性欲最为旺盛，整个马群的性欲在各类动物中，仅次于人类。

消解母马性欲的最恰当方式莫过于立即给它牵一头公马，是它喜欢的那种。否则，母马会立即扬起四蹄，狂奔而去，这种狂奔对于想阻止它们的人来说，多半是一种灾难，没有谁敢靠近它，除非它自己跑得疲惫不堪，气力不济，不得不停下来。

马的年龄越大，其生殖能力越强，在它们纵横驰骋的20年左右时间，一点都没有衰老的迹象，至少在性欲方面来说是这样。

马群的交配给人类提供了这样一个悬疑：同系近亲繁殖到底是在怎样的情况下影响了后代？在一个马群中，公马会与它所生的母马交配，母马亦会与它生下的公马交配，这在人类社会那里是典型的乱伦关系，然而在马群那里，这反而是求取纯种马的最为便当和有效的途径！纯种的优质马就是这样生下来的！公马与母马交配的随意性很大，只要碰在了一起，一天之内或顶多两三天，它们就完成从相识到交配的整个过程，它们的交配比牛群的交配省力得多。马的性成熟较早，两岁半时已到了育种的年龄，如果发育至完全性成熟，则要等到换齿之后。但有一种办法可使小马的生殖机能提前发育，那就是不停地给它喂质量较好并且充足的食物，不过这些食物中到底有没有特定的激素，不得而知。

浪荡的公马终身都可以在全年各个季节提供交配育种，而淫荡的母马也可以终身受孕，只不过由于母马产下了小驹后，不能立即再受孕，所以母马不是四季都乐于接受公马的性服务，它会把最疯狂的燃情岁月留待每年春天，那时，多半是母马自己纵横驰骋，追逐公马。

母马在发情期烦躁不安，所有兴奋的焦点都差不多集中在对性欲快感的追求上。母马没法儿掩饰自己，它全身狂躁不已，激动难平，一会儿频频摇动它的尾巴，想招蜂引蝶，一会儿大声嘶叫，呼朋唤伴，那嘶叫声不是平日常听的那种，异样的疯狂演变为一种恶毒的诅咒，似乎在警告那些公马，小心别叫它碰上了，否则一定会吃不消。母马冲动的情欲没法缓释，生殖器中不由自主地分泌出液体，这是一种与雄性精液类似然而要稀薄一些液体。

母马的生殖器一点点肿胀，它越来越躁动不安，它开始跳来跳去，不停地撒尿，像一个熟练的自虐者那样意淫，然后是全面放逐自己，在拼命的横冲直闯中消磨掉所有的性欲狂热。让我们离开一匹为情欲煎熬的单独的母马，让一匹公马与它做伴吧！一匹公马，交配前的公马，只要让它和几匹母马同槽几天，它就会用心思把每一匹母马的气息记住了，公马感到这样与几匹母马呆在一起很幸福，不经意间，一些亲情或是好感在慢慢滋生，逐渐发情的公马慢慢对每一匹母马都起了感情，这时假如还有别的母马混入，公马会毫不客气地将它轰走。公马原来是很重感情和交往的！它带着自己的母马群在固定区域放牧，等待情欲降临的时光。

有冲动的雄马总想混进来，毕竟某一匹公马家眷太多，消受不了，然而公马立刻生气了，这不是什么交配权的问题，这是交往和培养这么久的感情容不容得侵犯的问题，公马果断地把母马拢到一处，让它们围成一个圆圈，然后，公马天真地围着圆圈跑了一周，以为有这个圆圈就很稳固了。公马这才向着试图挤进这个圈子的入侵者跑过去，不用说，它的愤怒和勇气帮了它的忙。

这是一匹“牧马”的马，它做得很成功。假如有母马想在“外来汉”入侵时主动接纳或是出列私奔，公马一定会不客气，不过这种情况很少发生。

公马的发情期终于来临，这是一个大喜的日子，公马抖擞精神，准备挨个与母马交配，可惜它的体力还是成了问题，要知道，被引逗起了性欲的母马比公马更疯狂，公马渐渐地疲劳了，它想在地上歇会儿，然而，为情欲冲动的母马不容许它歇着，公马只好又爬起来。

疯抢着等候性交的母马开始使出绝招，它们翘起尾巴在公马面前走来走去，并且在撒尿时，屡次把那充满了分泌物的、具有强烈

吸引力的生殖器官全方位地亮出来，很多母马都同时做这个动作，包括刚刚性交过的……刺激于是达到无法估量的价值度。

母马的孕育期为一年左右，每胎产一匹马驹，绝不会多于两只，产仔之后，母马得稍稍过一段清心寡欲的日子。事实上，只有保证了足够的休息时期，才会产下较健康的小马，然而母马大都等不住，当然，问题的关键是它们不懂避孕或节育。

母马临产时是直立的，这种方式我们在角马一章中也曾讲到，它是有别于普遍地伏在地上分娩的四脚动物。

母马产下小马驹后，立即把胚胎外面的胞衣吃掉，连同马驹前额上的一种附生体。

马共有40颗牙齿，两岁半接近性成熟时更换4颗，隔年后再按顺序换4颗，再隔一年再换4颗。

牧马人常常通过马的牙齿来判断马的年龄，马在全部换齿完毕之后，就进入精力充沛的壮年时期，这时只有凭犬齿判断年龄。

马一般只活到20岁左右，雄马因为育种任务繁重，常常在冲动中透支体力，所以比母马要短命得多。母马到5岁时基本已是成年体型，雄马则要到6岁才停止长个头，但一过6岁就开始发胖，然后是越来越壮。

在家养马与野马之外，还有值得一提的是斑马。斑马全身着黑白相间条纹的花衣服，小斑马在母斑马的妊娠早期，这些固定的并且是黑白相间的条纹已经出现了。

斑马的斑纹是自然选择的结果，那些具有较好的保护色的斑马由于适应自然环境，保存了下来。那些曾在地球上显赫一时的泥

马、伯氏斑马就是由于与环境不相适应，因而在本世纪初全部绝灭了。

狼、狮、鬣狗，这是一组长相凶恶、以疯狂的杀戮能力而闻名的动物。我们在试图找出这三种动物的共同特点时惊异地发现，这是三种家庭观念极强的动物。

在狼群中，母狼占据统治地位，成年雄狼相伴左右，两夫妻共同管理一个大家庭，彼此和睦相处，同舟共济。高级狼群与低级狼群之间等级分明，很像是人类的奴隶社会。

母狮是常常主动求爱的，这种求爱中性的意义并不太大，更多的像是一种母亲的天职，它要生育，要获取做母亲的权利。

鬣狗的家庭意味还要浓厚得多，一家一户生活，见面要互相致意，在捕猎，看家护院、照顾幼仔等生活的细节上，鬣狗都显示了团结和谐以及有秩序的家族传统。

狼群的“等级交配”

狼是以其长相凶恶，杀戮残忍而闻名的，然而，这种在童话中屡屡坏透顶点的家伙，确实有着哺乳动物中最称职的母亲、以及可亲可近的好父亲，甚至包括慈眉善目的“狼外婆”。

尽管母狼在行为上有主宰一切的倾向，可是，在性交这件总是不能免俗的事情上，它必须要摆正自己的位置，熟练地完成它作为雌性一方的配合。公狼的阴茎是通过它阴蒂上小小的开口插入的，这个本身又像是阴茎的小孔日后还会生出幼崽。有时它会感到痛苦万分，可是只要交配双方充分发情，心情放松，伴随性交的过程立时就有大量荷尔蒙介入，因而它奇怪的生殖器官会把紧缩或是放松的细节处理得恰到好处。

从狼的生理特点看来，最突出的一点莫过于其荷尔蒙的平衡能力。当小狼还在子宫中孕育时，雄性和雌性胚胎都开始表现出极高的雌性荷尔蒙水平，主要是睾丸酮，这场在母体内孕育的雄性激素的发展，最终使雌雄狼看上去都有一个像雄性的生殖器官，雄性的当然是一套标准的性器官，而雌性发育而成的较大的阴蒂，看上去既“有”阴茎，又有两片熔断并且突起的阴唇，更可笑的是，这两片较大的阴唇简直就像一对鼓胀的睾丸。

雌狼是不是凭借长有类如阴茎的雄性生殖器而成为群狼之首的呢？

狼是以其长相凶恶、杀戮残忍而闻名的，然而，这种在童话中屡屡坏透顶点的家伙，确实有着哺乳动物中最称职的母亲、以及可亲可近的好父亲，甚至包括慈眉善目的“狼外婆”。

狼群通常靠它们丰富的叫声来互相联络。一只头狼对空嚎叫，群狼应和，立即就确定了各自的位置，以及在哪里会合，包括有没有空走得开。狼群纪律严密，作风干练，在它们长达数小时甚至一周的集体追踪猎物中，如果没有严明的指挥和团结一致的步骤，是不可能赢得战斗的。

狼群在大规模的跋涉过程中，公狼总是会花很多时间和精力在它的幼崽身上，它们很清楚自己作奴仆的职责，主动承担，争先表现，而且从它无微不至地照顾后代方面，不会让人理解成这是它们的义务，它的确只是一种职责，一种本能。公狼扮演着狼群中的保姆角色。有一只公狼是领导成员，在这个大家庭里，除了管事的雌狼双亲之外，还有幼崽，一些叔伯姨婶，包括“外婆”，一家子和睦共处，其乐融融。幼崽享受着温馨的照顾，它们是被寄予希望的一代，既然生下来了，就该得到照顾，但是狼群总是能很好地控制着

整个狼群的数量，而不是追求一味的贪玩之乐，生下一大堆无力喂养的后代。狼群知道对后代最好的爱护就是不让它们的兄弟姐妹过多，否则哪只也照顾不好，从而剥夺了它们应享受的一部分生存权。

狼像狮子一样雄壮而勇猛异常，它的咖啡色的脸面既温柔又强劲，看起来，有熊的面目，有雪豹的成份，甚至有一点海狮般驯服可爱的味道，这种总体上不太令人信服的体形设计使它能奔跑很长的距离去追猎物，并且总是体力调整和分配得恰到好处。它的前胸和后颈啮合得极为紧凑的肌肉使它们扑击猎物带有毁灭性，这种生动的威猛甚至还表现在它们大块吞咽食物时的风卷残云，。它们从不咀嚼食物，造物主最初就是这样安排的。

母狼是一位胆大细心的家庭主宰者。一只雄壮的母狼在中途停了下来，它不是困乏，也不是为了查清猎物的踪迹，它正在用精细的嗅觉考察所有公狼停靠过的地方，这些地方也许是一块岩石，一片灌木丛，一根树桩，一头老马的头盖骨，母狼越来越兴奋，又开始奔跑，可它这次的奔跑是有目的的。这只母狼性兴奋期不期而至。

母狼与另一只公狼相遇了，母狼是一家之主，这地位一直没有改变，因为它是一种世袭爵位，公狼是认得它的，在以前一同追捕猎物时，公狼总是只有在旁干瞪眼，看着狼群按等级制度进食。这只地位低下的公狼每次只有啃一些吃剩的斑马骨、羚羊蹄子之类的东西，它从不敢有何怨言，只是每次拉出的粪便有点像是白垩，没办法，它吃的骨头太多。

公狼不由自主地低下头来，它在回避着头狼的威严，它们见面时很少是面对面，现在也一样，互相以尾巴相对。母狼颈部的丛毛耸立起来了，这样它的身体显得更加雄壮，公狼立即抬起一条腿，

把自己的生殖器暴露了出来，这是表示可被攻击和信任的最尊重的礼仪动作。母狼看了一眼，立即也将自己的后腿抬起来。没有命令，没有暗示，公狼立即把自己的鼻孔凑近了母狼的阴部，细心地嗅起来。

母狼悬垂的性生殖器闪闪烁烁，它自己也闻到了一股强烈的气味，这是一种要求性交的信号。公狼开始兴奋起来，它知道被一只头狼宠幸也许会让自己的地位提高一些，它是下等公狼，永远都可能是下等，但这是可以稍稍改变这种窘境的惟一机会，它只需提供舒适而过瘾的性交服务就成。而且，在性交过程中，它可以不再考虑会对头狼的显赫地位有何冒犯，任何等级的狼都会用同一种常见的方式交配。

尽管母狼在行为上有着主宰一切的倾向，可是，在性交这件总是不能免俗的事情上，它必须要摆正自己的位置，熟练地完成它作为雌性一方的配合。公狼的阴茎是通过它阴蒂上小小的开口插入的，这个本身又像是阴茎的小孔日后还会产出幼崽。有时它会感到痛苦万分的，可是只要交配双方发情充分，心情放松，伴随性交的过程立时就有大量荷尔蒙介入，因而它奇怪的生殖器官会把紧缩和放松的细节处理得恰到好处。话题重新回到我们盛赞不已的公狼身上，它们被认为是很满足于与同一位配偶生活一辈子的好父亲的模范，这也许有母狼的世袭地位的震慑作用。但是如果一只母狼遭遇不测，比如枪击、或是陷阱铁夹、或许是被更强大的敌手所伤，作为与母狼一同走过风风雨雨感情历程的公狼仍是不改初衷，它也许会舍身相救，也许会很长时间伤感不已，不忍离去。

公狼与一只母狼结成配偶以后，它会立即把原来用来照顾幼崽的精力用在照顾母狼的起居上，它们会建一个温暖舒适的家，这是它们忠诚和相敬如宾生活的基础。公狼的家庭意识十分强烈，它会时常留意周围的敌情，当发现某地有陷阱时，它不仅会巧妙地避

开，还会提醒自己的配偶。它们不会过分贪恋性爱之乐，当母狼怀孕时，它出去得更为殷勤，想办法带回来各种母狼爱吃的食物，并悉心地加以照料。幼崽在这种家味十足的氛围中按时出生了，增丁添口，公狼更感到自己肩头的责任重大，它更频繁地出门捕食，这时，母狼也一同外出了。危险时常都存在，好在夫妻一道，互相悉心照顾，公狼在危险来临时甚至奋不顾身地把威胁远远地引开了去，以保证母狼和幼崽的绝对安全。

温柔而细心的公狼遵循着它们种群的固有方式生活着，它们是典型的好父亲，但也有个别情况，在某个观察者的记录中，曾有过一头公狼疯狂追击母狼的记载。这种被公狼疯狂追击的母狼一般拥有拉长的乳头，这是公狼判断它曾生育过的依据，而这只也许是被赶出狼群的雄性很想建立一个家庭，它的想法没错，可母狼不想做它的女主人，因此公狼张着血盆大口，体毛倒竖，暴怒无比，也许它在这之前还曾遇到过另外一只拒绝了它的母狼，所以它这次一定要达到目的。

母狼躲不过这只充分发情的公狼，因为体力不支被公狼扑倒了，这位大获全胜的追踪者一下抓住母狼的后脚，把它远远抛了出去，接着上来狠狠地咬住了母狼的脖子。母狼大概还算识得时务，没再反抗就屈从了，这是一种强暴！深受侮辱的母狼在公狼的疯狂交媾之后，立即又想到了逃跑，可是，体力仍旧很好的公狼没给它这个机会，很快就追上去一口咬住了母狼的后脚跟。

母狼再一次忍受了强暴。

很显然，这是一只还未充分发情的母狼，因为在年轻的母狼身上，不论雌雄，血液中都带有相当高水平的雄激素，而且，雌性往往表现得更为凶猛和激烈，当雌狼在性欲上成熟并失去其睾丸素平衡时，它们便可保证具有终生不可征服的进攻性。

狼群是一个特殊的群体，在捕获食物后，它们是会按资排辈地进食，等级制度十分完善。狂暴的进餐行为客观上也培养了雌性的进攻性，因为，围绕吃食形成的特定规则和性情是最为稳固的，母狼对着一群嗷嗷乱叫的下等狼多看几眼，也自有其三分威慑力。但母狼仍旧必须不停地进攻才能保证其幼崽分享到足够多的食物。

母狼是一个狼群的主人公，它与它姐妹、姨姑、母亲和儿女，都生活在一起，尽管那些态度极好的雄性成员都在极力扮演着一个好父亲的角色，可它们还是不得不看母狼脸色行李。而且，为数不多的公狼长大后必须离开这个家庭，把地盘永久地留给一群雌性狼群。

原始的性爱魔王：狮子

狮子没有一个固定的发情季节，在狮子的求偶过程中，常常是母狮主动求爱，这位因时常得不到上天足够暗示的性冲动者，每每总是等到那呼之欲出的原始躁动来临之时，才开始急急地想办法应付。

狮子的性爱与粪便连在一起，然而这并不表明它们是只知追求低级趣味的动物，狮子把发情委婉地“摆”出来，而不像其它动物那样为着性交一味死磨硬缠，它们很直接，然而也有些矜持，这是距离美。

狮子是世界上惟一群居的猫科动物。如同人类的幼年需要学习一样，幼年狮子要花费很多时间学习狮群的种种规矩，包括如何捕杀猎物，如何确立边界，如何讲求秩序，如何让强者先进餐。

强者先行进餐是它们特有的规矩，祖先是这样传下来的，这主要是考虑到种的繁衍，必须保证一些拥有良好基因的狮子优先存

活、发育、交配。

从表面看来，狮群有着典型的“男尊女卑”的“封建意识”，公狮把大部分时间花在睡觉上，它们一天就要睡20多个小时，睡醒以后，就到围猎的母狮群旁赶走其它狮子，独自享用猎物。公狮总是能在猎物到手时及时醒来，它们基本上不参与围猎，但从维护整个狮群的稳定来看，一个狮群中有两头雄狮的存在，通常就能使大部分入侵者不敢放肆地侵入。边界的争斗是难免的，但在这个关键时刻，雄狮会毫不犹豫地负起保卫家园的重任。

雄狮通常在灌木丛中撒下自己的粪便以作标记，并以此作为对入侵者的警告。

狮子没有一个固定的发情季节，在狮子的求偶过程中，常常是母狮主动求爱，这位因时常得不到上天足够暗示的性冲动者，每每总是等到那呼之欲出的原始躁动来临之时，才开始急急地想办法应付。

母狮就这样急匆匆地跑出去，它那悄声无息、硕大而又有如垫子一样的爪子重重地踩在地上，焦躁不安，它发着饥渴的眼睛在领地与苍天之间寻找着，寻找一个可与它交配的对象。然而，刚好处在同一发情期的雄狮是可遇不可求的，它只得不停地把混合着体味的排泄物四处撒播，表明着自己顽强而急不可耐的性亢奋，这种暗含着发情情况的“通知”对雌狮来说也同样是可遇不可求的，它的性欲很快被调动起来。

一对狮子在互相寻找着，不过这种寻找在狮群那里好像又不太难，双方互相都知道了是谁在发情，发情到什么程度，随着体内躁动的不停升级，它们很快就寻着粪便的踪迹跑到了一起。

狮子的性爱与粪便连在一起，然而这并不表明它们是只知道追

求低级趣味的动物。狮子把发情委婉地“摆”出来，而不是像其他的动物那样为着性交一味死磨硬缠，它们很直接，然而也有些矜持。这就是距离美。

雄狮发情之时，弓起它的背，尾巴痉挛似地抖动不已。它有时会把肚皮紧贴在地面，就像小心地潜近猎物时尽量地趴在地上，但现在它只是一心一意想留下些标记而已，它那巨大的爪子在干燥的地上扒开一道道新鲜的爪印。

雄狮比雌狮有所准备，它服从着体内原始冲动的召唤，但又不是它的奴隶，它提前作出准备，发出关于在近期发情的通知，这样就有更多的机会让应征者前来，从而使性交活动有条不紊地进行。然而，刚一发现这个印记的雌狮迫不及待地跟踪而至。雄狮显然还没充分发情，它对这位性急的配偶有点不屑一顾，仿佛逗它生气一样，它故意走开了去，准备去捕获一只鹿或羚羊什么的先填填肚子。雌狮只好心急火燎地一旁等着。雄狮慢条斯理地回来了，它已吃饱了肚子，麻烦的是，它的喜欢酣睡的老毛病又犯了，喝点水后，说睡就睡了。雌狮只有干瞪眼，又不敢走开，再怎么，说，等候一只有把握要发情的配偶总比冒险再去瞎碰好一些。

但事情慢慢起了些变化，就在这头粗心的雄狮瞌睡的时候，又跑来了一只发情的雄狮，雌狮就在附近，它现在反而不着急了，大模大样地在旁边等着，作壁上观。显然，两只雄狮说干就干起来了，不久，先前的雄狮在丢下一地狮毛后落荒而逃。

不过，这种事儿对狮群可大有好处，因为客观上它保证了雌狮最终交配的是一只强壮的雄狮，这是它们最好的基因得以流传的一种主要方式。

在一个有着稳固群居生活的狮群中，每一头公狮都是自私自利

的，一般的情况下，它们会固定霸占一头母狮，过着较为稳定的性爱生活直到这头母狮丧失生育能力。这种近似单配性的婚姻生活中，公狮的性欲往往占据着主导地位，一旦发情，它们便会一连几个星期地待在母狮左右，撩拨它，逗引着它，并帮助它舔生殖器以求刺激。母狮终于发情了，早已按捺不住的雄狮乘机扑了上去，它们有着倒钩装置的阴茎一旦插入母狮体内，便会一小时数次交配还不知餍足。处于极度的交配兴奋中的雄狮是极富攻击性的，它一边在咬着牙大力交配，一边咧着嘴怒目相视有所企图的其它雄狮。

这种集群之中的性爱因其带着某种契约而具有稳定性，一对狮子在交配时；实际上也很少有雄狮上来搅扰别人的好事。不过，从整个集群的性爱来看，它们一般遵循的原则是“先发情先交”，讲求先来后到的古老遗训。

母狮一般的怀孕期为110天左右，每胎1-4只，与人类不同的是，母狮同一胎生下的幼仔可能有不同的父亲。

幼狮在狮群中的生活是幸福的，带头猎食的母狮一定会带回来充足的食物，吃饱后的幼狮无忧无虑地玩耍着，母狮极为疼爱幼仔，在母狮外出捕猎时，幼狮甚至可以吃留在家中的其它母狮的奶，如果这头母狮不答应，它会抬抬脚，摇摇尾巴，礼貌地让它离开，这种情况多半是因自己想喂孩子。如果母狮有什么意外，它留下的孩子则一定会得到另一位母亲的照料，再怎么讲，它没了母亲，而它还需要母爱。

小狮子一般都比较听话，它们的母亲会经常叼着它们的颈背，替它们换窝，因为惟有不被发现才能保全自己。

这是一个温暖的集体，雄幼狮成长很快，但是它们长到成年时，就成为了不受欢迎的成员。

被逐出家门的公狮通常会过上几年孤独流浪的生活，好在这种流浪汉又常常会聚在一起，同是天涯沦落客，它们很快便组成一队无亲无故的公狮群，在历尽种种艰难曲折之后，它们会掳掠一个母狮群，组成一个新家。

干瘪的袋鼠之爱

袋鼠的肌肉几乎没有什么脂肪，而且，就是仅有的一点脂肪也称不上丰满，两只直立着跳跃追逐的袋鼠像在做一个顽皮的游戏，直到它们紧紧地抱在一起时，那些绷紧的肌肉和干枯精瘦的筋骨仍然让我们担心不已。袋鼠还是一种多疑的动物，它们有时会聚在一起打斗，为争抢食物和交配权，它们打斗的姿势是人类拳击运动的原版，不过，袋鼠好像还要灵活一些。澳大利亚是有袋动物的故乡，最有名的是袋鼠，其种类有40种，包括大袋鼠、赤袋鼠、树袋鼠、鼠袋鼠，体型大小不一，其中大袋鼠最大，站立起来时，超过2米，尾巴就有1米多长，重可达100千克，鼠袋鼠就小得多了，高不过0.5米。各个种类的袋鼠共有特征是它们都有育儿袋，凡有这种袋子的动物，都被称为有袋目动物。育儿袋位于母袋鼠的肚子部位，育儿前，袋鼠就忙着打扫自己的口袋，用舌头把里边的脏东西舔干净。

母袋鼠怀孕一个月后，幼仔是在发育不完全的情况下就出生了，每胎只产一只。刚出生的小袋鼠只有一寸多长，浑身上下一个肉团团，红嫩嫩的，没有一根毛，眼睛也睁不开。但小家伙们已有一个本能，它们会慢慢地蠕动了，爬到袋里去，咬住奶头不松口，这个过程大约得持续5个月左右。育儿袋十分温暖、安全；小家伙会感到特别舒适。育儿袋强有力的肌壁能把它牢牢地包在袋内，即使是母体以最高速度拼命逃跑时，小袋鼠也会安安稳稳，不受丝毫影响。

当母袋鼠把幼子装进口袋时，它们似乎并无特别反抗的举动，幼仔在大部分时间内毫无防御能力，离开母亲就无法存活，它们都一直在育儿袋中呆上7个月，才能独立生活。幼袋鼠在母袋鼠的育儿袋中呆的时间长短是由雌袋鼠体内的荷尔蒙激素的平衡状况决定的，这是一项相当精确的工作，在此期间，如果育儿袋中的幼鼠发育顺利；母袋鼠就准备再次繁殖了，总之，就在前一胎的幼鼠离开育儿袋的当天，新出生的幼鼠就会取代它在育儿袋中的位置。幼鼠在育儿袋中呆上半年左右的时间，只能偶尔出来一下，在这之前，它根本不能离开育儿袋一步。

精于计算的母袋鼠从来就没有让育儿袋闲着，如前所述，这是由它体内的荷尔蒙激素的水平决定的，这种激素同时调节着母袋鼠的发情周期，如此看来，袋鼠是很有计划的动物，从某种意义上讲，特殊的育儿模式决定了它们的性欲求。

在澳大利亚经常发生严重干旱，这种不可抗拒的外界环境变化也在一定程度上影响了袋鼠的性周期。遇上干旱，无论是在育儿袋中靠母鼠乳汁生存的，还是刚刚脱离了育儿袋独立生活的袋鼠，肯定将有些难逃厄运。干旱如果持续过长，袋鼠不得被迫控制自己的性周期，毕竟，作为性爱最终目的——抚育幼子已不可完成，性交活动在严酷的现实面前已索然无味。好在旱季与雨季总是交替出现的，雨季一到，所有的袋鼠就会拼命地交配、繁殖，像遇歉收年代的农夫的补种。

袋鼠的数量在稳步地上升，这与它们有计划的，节俭的性生活有很大的关系。

袋鼠在澳大利亚是受特别保护的动物，这也是确保它们数量稳步上升的另一个主要原因，但袋鼠好像是敏感到了自己的娇贵，因而它肆意地损害庄稼，践踏农场，它们吃起东西来活像一座食品加

工厂。袋鼠是一种习惯夜间活动的动物，这也是它们与农场主关系紧张的另一个原因。

袋鼠的肌肉几乎没什么脂肪，而且，就是那点脂肪也称不上丰满。两只直立着跳跃追逐的袋鼠像在做一个顽皮的游戏，直到它们紧紧地抱在一起时，那些绷紧的肌肉和干枯精瘦的筋骨仍然让我们担心不已。袋鼠还是一种多疑的动物，它们有时会聚在一起打斗，为争抢食物和交配权，它们打斗的姿势是人类拳击运动的原版，不过，袋鼠好像还要灵活一些。另外，它们面对危险，比如对付凶猛的野狗的进攻时，它们会转过身用臀部挡住，但随即转过身来的袋鼠却能立即出手将野狗置于死地。

澳洲的大袋鼠，它们身披灰黑色的皮毛，头上耷拉着两只大耳朵，听觉也灵敏。它前肢短而瘦小，平时很少落地，只是在吃草的时候才着地，大袋鼠后肢粗而健壮，尾巴又粗又长，都很有力量，走起路来一蹦一跳，全靠后肢跳跃前进。3米高的障碍物，大袋鼠一跃而过，7—8米宽的小河根本不在话下，袋鼠的尾巴在前进时当舵使，停下来时，尾巴同两只后肢刚好组成一只“三脚板凳”，大袋鼠跳跃的速度最快可达50千米每小时。

第四章 彬彬有礼的性冷淡者：鬣狗

鬣狗见面时，要相互致意，通常的礼节是用暴露身上最容易受到攻击的部位以表示恭维和信任，人类沿袭至今的握手礼，最初也不过是向对方表明自己手中没有凶器，道理上是一致的。鬣狗的这种高明的致意方式除了减少行礼者的侵略性之外，也给整个鬣狗群增加了团结和和谐的有秩序的家庭氛围。鬣狗没有固定的繁殖季节，作为一个鬣狗集体的雌性首领，它的性生活并不随意得今晚招一个“面首”陪寝，至明晚又换一个，它有这个权利，但关键是它想不出这个劳命伤身的馊主意，它们只用自己祖传的规矩很隐秘地做爱。

斑点鬣狗从视觉上看起来的确很“脏”，但事实上人们对此了解并不多，可以达成共识的是：它的臼齿特别粗壮，咬肌十分发达，可称得上动物界中咬骨头能力最强的野兽之一。鬣狗与猫科动物中麝猫、猫鼬有着血缘关系，经过长时间的进化，体形如大狗，头短而圆，前肢比后肢长而强健。如果根据它们的生活习性来判断，它们像狼那样自己捕猎，人们长时间以来把它当食腐动物的看法是没有多少道理的。

鬣狗吸引人注意的地方，首先在于它们有一个组织严密的社会体系，这点与野狗近似，但在这个组织内部成员的关系上，它们又接近于狼，它们是由雌性来统治。在一群行进的鬣狗中，走在前边的一定会是一只比公鬣狗还强壮的雌性——它不是一位老太君，更多的像是一位坐阵中军的将领。

鬣狗见面时，要相互致意，通常的礼节是用暴露身上最容易受到攻击的部位表示恭维和信任，人类沿袭至今的握手礼，最初也是因为让对方放心自己的手中没有凶器，道理上是一致的。鬣狗的这

种高明的致意方式在减少了行礼者的侵略性之外，也给整个鬣狗群增添了团结和和谐的有秩序的气氛。鬣狗还用叫声来互相传递信息，在一个大约80只成员的集体中，互相保持友好和共同承担一切事务是必要的，这时叫声尤为重要。在鬣狗20种叫声中，有一种是发“嗥嗥”的长音，是非洲草原上很有名声的一种特殊声音，它很接近人类的吆喝，简单翻译一下，大概是这样：我在这儿……你呢……你那儿还有谁呀？

邀约一道的鬣狗时常在边界巡逻着，它们有接近20平方公里的领地需要捍卫主权，主要是针对妄想侵犯边界的其它鬣狗群，当然，也有一些大型肉食动物。

每只鬣狗彼此都十分熟悉，它们通过各自不同的气味来加以辨识，在巡逻中，它们就是用气味加粪便作标记的。

一只从别处混来的鬣狗没有逃脱它们的眼睛，不管是公鬣狗，还是母鬣狗，这个鬣狗组织都不会以群体的力量从性方面加以掠夺，鬣狗的头领在辨识出它的气味后，下令让手下把它远远地驱逐出境。

鬣狗没有固定的繁殖季节，作为一个鬣狗集体的雌性首领，它的性生活并不随意得今晚招一个“面首”陪寝，至明晚又换一个，它有这个权利，但关键是它想不出这个劳命伤身的馊主意。它们只用祖传的方式很隐秘地做爱。

从前有许多关于鬣狗生殖器官的记载，比如，认为每一个鬣狗都是具有雄雌两种器官，也就是雌雄同体，它们把这个错误前提用来解释鬣狗对性交的冷淡。实际上，鬣狗只不过是随便一个地方交配罢了。而且，越来越多的研究表明，雄鬣狗的雄性生殖器官与狗和狼相同，而从前认为是它的雌性生殖器官在尾巴底下，但这

只是外形近似，实际并无管状通道，在器官的下边，则是排泄秽物的肛门。再说雌性生殖器，它在雌性尾巴下，也有类似雄性的生殖器官，但这种构造也只是没有管道的附件，其下才依次是肛门，雌性生殖器官。

对雌雄鬣狗生殖器官的科学研究表明，那种试图证实哺乳动物中有雌雄同体构造的想法是没有根据的。

摆脱这个疑问，再来看鬣狗的性爱生活。它们朝夕相处，早晚致意，多少有些原始母系社会的淳朴氛围。再看鬣狗是怎样求爱的吧！雄鬣狗很主动，它把雌性看做是它的女王，所以它用摇尾巴的方式向雌性提出求爱，是来乞求，找上门来问需不需要服务。

有关它们最终怎样达成交配协议，是不是还有一个漫长的调情的过程，我们知道的东​​西没法形成一个固定的看法。

鬣狗们用来生产的洞穴是土豚挖的，稍加修整即可，不久，母鬣狗先后生产，大都产下一胎2仔，刚生下的小鬣狗是黑色的，这也许是为了它们要在洞穴内过上18个月暗无天日的穴居生涯设计的吧？它们都在大约3斤左右，刚生下时眼睛就睁开了。

小鬣狗前半年只有通过吃奶采生存。为此，当母亲的只有不停地出去捕食，以保证有充足的奶水。母亲要外出时，小鬣狗都老实地呆在家里。

这个家就是它们共用的洞穴，可别以为母鬣狗不在时，小家伙们会缺少照顾，实际上，在洞穴外边，一直就有许多母鬣狗在守着，或帮饥饿的小家伙弄点吃的，或是牢牢地保护着它们的安全。这些鬣狗通常会换班值守，以求保证大家都有进食的机会。

除了斑点鬣狗之外，还有一种褐鬣狗，关注一下它们的生活，

更能给鬣狗家庭一个准确而全面的形象定位。

这类褐鬣狗生活在博茨瓦纳境内的卡拉哈沙漠。在一个褐鬣狗家族内，小鬣狗们也是被集中在一个巢穴里来养育的，这个巢穴可同时容纳家族内的所有幼儿，这在建巢穴之初也许就已考虑到了。

母鬣狗每天出去捕食，但会定时回来喂奶，每天两次，大致半年之后，断奶后的小鬣狗被送到另外一个地方集中，由统一分派的专门的母鬣狗“保姆”来照料，这可以看作是一个由襁褓转入“托儿所”的过程。在“入托”之后，母鬣狗还会隔几天回来看一次孩子，每次带回一份丰富的礼物——都是孩子们喜欢的肉食。这么多肉食是吃不完的，保姆会把它们储藏起来，按时发放。如果母亲有事耽误了，还有其它的母鬣狗也会代送来小家伙们需要的食物。

动物家族式的生活为它们各自的性爱包裹了一层神秘的幕纱，这使我们不由自主地把目光从它单纯的性交活动转向了其内部的家庭生活。

我们也不准备来一段有关动物性交的总结陈述。动物的性爱过程本身也在不断地发展变化，也许越到后来，我们都会对动物的性爱越来越熟悉，越感到亲切，当然，也有可能越来越陌生。

我们最后再把目光投向高高伸长了脖子的长颈鹿，这是一群不知有贞操观念的动物，其中的主要内容是三角恋爱，而不是性爱技巧。

性爱技巧最后集中在猿猴身上。

从猿到人——性欲文明的曙光

在猿猴身上，我们明显地感觉到了面部表情，多数雄猴的脸上

已有装饰，有时甚至把这些装饰美化成了人类的须髯。还有屁股，一片玫瑰色或桃红色光亮肌肤——这种在屁股部位放弃毛皮而代之以肌肤的过渡，显然是猿猴向人类进化很重要的一步。

从身体的比例来看，黑猩猩无疑拥有最大的性具，然而，黑猩猩正是一群雌雄混居、彼此频繁交配和集体乱交的种群，黑猩猩在争夺交配权时，通常用一种比赛谁的精液量大作为判别胜负的依据。

在所有的教科书中，灵长目都被说成是最高等的一类哺乳动物，这种说法显然把人与动物划开了一段距离，不过？这没什么关系。

灵长目主要有狐猴亚目的狐猴、懒猴、眼镜猴、猿猴、猩猩等。

猿猴类动物大都有柔软灵活的四肢，锁骨发达，肩和臂间的关节，能使前臂活动自如，更主要的是，拇指已和其它手指对生，前后肢大都能握紧树枝或其它物体。此外，这些动物都已具备立体景象的视觉，前脑已够发达，这一切构成了一定的智力基础。

猿猴还没有走出树林，常年的攀援活动，使它们的前臂变得适宜捡拾物体，甚至能灵巧地抓握物体，个别类的猿猴从树上下到地面活动时，两臂已经显露出使用简单工具和武器的能力。

这就是人类的近亲，它们在生理方面已有些同人相似，它们会发出各种叫声，甚至会表达一定的感情。

猿猴可不是用叫声来表达感情的，它们的鸣叫同其它动物还没有本质的区别，只是一种求偶的信号，一种划分地盘的争吵，一种不准侵犯的恐吓和警告。

在求偶季节，公猿猴在自己的地盘呼唤着配偶，这时会有一些好奇或贪图便宜的其它同类前来，这块地盘的主人于是就用啼叫把对方吓走，并继续啼叫，受到吸引的母猿猴于是就前去配对，组建家庭。

猿猴的语言可互通情意，但真正表现出它们高出别的动物的地方，是它们还会配合种种动作来表达情意。

猴群是社会性已很强的动物，它们几十只或近百只成群来去，每群猴子里都有一个猴王，是最强壮的公猴，其它的猴儿都怕它三分，除了猴王，下边还有二猴王、三猴王及猴王妃子。

猴子已有某种不自觉的参加社会活动的需要。在春天繁殖的大好季节来临时，那些身强力壮的雄猴，总要在猴群里挑选配偶，它们有极强的选择欲望，在母猴一方看来，被雄猴相中是很骄傲的，因此，它们的身价也在提高，仿佛要求出场费似的。性急的雄猴至此方知意图暴露得太过明显，于是就去漫山遍野地采摘野果送给母猴，以此联络感情，雌猴一看有好吃的野果，并且是送上门来的，高兴极了，立刻就对送野果的雄猴产生了好感。

恋爱一阵，自然要涉及结婚那码子事，两个家伙胆大包天，偷偷地跑到一个僻静的地方举行婚礼，为什么是偷偷的呢？这母猴可是还没经猴王御点呢！如今，却叫一个色胆通天的小毛头拐走了。小毛头却不粗心，一看情人到手，赶紧又一蹦一跳地四处去采野果，然后很神气地放在母猴面前，在向它自己的女王进贡的时刻，它的表情可是滑稽到极点。雌猴显然喜欢上了这个“坏东西”，满意地接受了礼物，然后开心地大嚼，因为吃饱以后，它就得立刻用细致和温和的性服务也来回报雄猴。

在哺乳动物中，只有猴类和人类才把生殖的统制归属到由脑髓

思维的高级中枢统制之下，也就是说，别的动物有着周期性的性存在与无性存在之间的转换，因而每年有固定的思春期，然后是作为退化了的或补充中的中性期，但在猴类和人类中，雌性在卵巢的周期之外不仅可以交配，一年之中的中性期也缩短了许多。

动物物种越高级，那么在它的交配中化学的统制则轻，而情绪的支配则加重。

在猿猴身上，我们明显地感觉到了面部表情，动作已是求爱的最重要的手段。多数雄猴的脸上已有装饰，有时甚至把这些装饰美化成了人类的须髯，包括屁股，有些猿猴一片着色光亮的臀部肌肤——玫瑰色、桃红色、金黄色、绯红色、绿色——这种在屁股部位放弃毛皮而代之以肌肤，显然是猿猴类向人类进化很重要的一步。

既然有了比其它动物稳定而长期的性欲，并且丰富的求爱的手段随时可以调节和发动性欲，猿猴理所当然拥有了强烈的性交渴望。在动物王国，纯粹的强奸可能还不如强暴那么普通，雄性倒是只能以生理优势才能获取更多的性交机会。这简直有些很理性的味道，当然，这有自然选择的功劳所在，强劲的雄性性交高手往往长出一些硕大无比的睾丸器具。雌性越是有可能与多个配偶交配，那么这个物种的雄性就锻炼出了相对较大的产精器官，这个道理一点也不难理解。从身体同比例看来，黑猩猩无疑拥有最大的性具，然而，黑猩猩正是一群雌雄混居、彼此频繁交配和集体乱交的种类。黑猩猩为争夺交配权，通常用一种比赛谁的精液量大作为判别胜负的依据。比较起来，大猩猩的阴囊较小一些，所以就不通过精液大战来决定胜负，如果一只夹着自以为是的巨大阴囊四处奔波的家伙妄想独霸整个女儿国，所有其它在阴囊上自卑的家伙肯定会联合一道，把这个发疯的家伙赶走了事，而不是去与它比较谁的精液多少，再怎么说明，那东西对于最终的性交是必不可少的。

猿猴、黑猩猩、大猩猩，全都把生殖器暴露在外，在性交时各显身手，并同时造就着它们各自生殖器的自然选择，这种不平衡的发展显然在人类这里有了大致的统一。首先，人类把这些东西藏起来了，其次，人类不可能想和谁交就和谁交，客观上有了各种限制，所以，人类的阴囊就发育出今天这种大小适中的模样，而且，它好像还是专门为保护“一夫一妻”制而制作的。

在哺乳动物中，比较而言，雌性可能特别倾向于维护“一夫一妻”制的，而且还装聋作哑，对两性之间和之外的关系不那么关心，但在南美中部的雌性吼猴，却一反雌性温文尔雅的面目，到性兴奋期来临，它就会以一种类似脱衣舞的方式深入雄性之中。当它对着选中的某个对象发出邀请后，赶紧降低交媾位置，翘起它的尾巴，而在这之前，它已在数度尿溺时把那个发红而潮湿的地方露了出来。

交配进行得很顺利，也很快，因为雌吼猴喜欢这种三板斧式的性交风格，它每隔几分钟就要换一个性伙伴。还有，这种最无耻的慷慨大度是有条件的，雌吼猴一边在享受频繁性交带来的乐趣；一边却在比较到底哪个家伙有最丰富的食物，性交一完也许就要吃东西，所以，它在最终判断出了谁拥有更多的食物后，就靠过去甜言蜜语地献殷勤了。由此看来，雌吼猴是把它宝贵的生殖器当作借粮的秤来使用的。

指猴是少数保存着标准性角色的哺乳动物，在这个群体中，雌性显然比身体略高的雄性要霸道一些。谁要来求爱，那好，首先你得卑躬屈膝，而且，假如雌性不喜欢你了，叫你滚蛋，你就得爬快点。

指猴在树叉上建起一个个相当大的窝，每夜都交换铺睡。雌猴发情后就把自己挂在树上，雄性就跑过来了，把腿缠在雌性的脚踝

上，然后也悬着，再抓着雌性的腰，这样就把全部重量悬在了雌性身上。想要做爱的雌性没办法，它只得这么悬着，从来没考虑过其它姿势。这个过程并不轻松，因为一般要悬两个小时，双方才会进入角色，然后在性高潮时，树是会晃动的，还得坚持。这还不算，在整个倒悬交配的过程中，还有许多眼红心热的家伙也爬上树来了，抱着树使劲摇，似乎想保持母猴的贞操，或是指望把雄猴摇下去。但这种悬之又悬的性交方式相当稳定，也许正是因为在地上或树叉窝里争得不可开交，才逼到要用这个姿势哩！

雌性指猴绝不会仅满足于与一只雄猴交配。它的妊娠期可长达140天，这可是所有狐猴中孕期最长的，因此忍受性欲的折磨时期也得最久。

东南亚的加里曼丹岛上，有一种俗称叫天狗猴的叶猴，雌雄两性都长一个肥大的鼻子。成年后，鼻子越长越大，好像一个茄子挂在脸中央，因此又叫长鼻猴。这个长鼻可是个主要的表情器官。发情或发怒时，鼻子就会突然鼓起，不断晃动，发出颤音，这种长鼻子让它们在接吻时十分尴尬，研究专家认为，这是由于长期与世隔绝，缺少竞争对手，从而有了广泛的异化机会造成的。

有一种懒猴，顾名思义就是懒，在树上生活，白天躲在树洞或树干上沉睡，蜷作一团，即使有异响，睁眼看一下，又睡，每天睡15个小时，它们发情，做爱也因为懒而没有激情，有些懒猴身上甚至长有好几种藻类，而且是生在皮毛和爪子上！母懒猴生下小懒猴也不大理睬，小懒猴于是坐在母懒猴肚皮上，连拉屎也不想动一动，对这些肮脏的排泄物，母懒猴也只是睡醒以后，偶尔清除一下。

白头叶猴是仅产于中国的稀世珍兽，它们像一个头戴白帽、身穿黑马褂的瘦小老头，一群20只左右居住在一起，由一个“领袖”带队。“领袖”很有统治欲，不仅独霸10多个妻妾不说，还不允许它们

私下交配。

狨是猴子王国中的“小人族”，大概只有10多厘米长，群栖在热带森林，它们的特征是嗓门很高，能发出多种声音，听起来好像在吱吱喳喳地说话。狨的孕期为150天左右，一胎2仔，新生的小狨由雄狨照顾，这位可怜的小“爸爸”整天背着孩子走来走去，还要不时替它们理毛，只是在吃奶的时候，当保姆的爸爸才把孩子送到它们妈妈身边，这种奇特的父爱往往持续到孩子断奶。

南美的秃猴是世界上最丑的猴子，脸部无毛，额头光秃，脸上仿佛永远带有忧伤的神色，而且雄猴一般比雌猴更丑。秃猴有一种惊人的习性，即有时会发出狂笑般的叫声，这是它在发怒。秃猴的幼崽常常用前肢紧紧地抱住母猴。实验表明，把母秃猴杀死，留下来驯养的小秃猴对主人相当忠实，如果主人抛弃它，它就会绝食，憔悴而死。

黑色长臂猿生活于热带、亚热带丛林，它们判断力的准确和行动上的灵敏令人吃惊，看它在林间跳来跳去简直是在欣赏高空杂技表演。黑长臂猿以一夫一妻为基础，每家：四个成员生活，一只雄长臂猿为家长，其它的成员见面一要让路，二要小声叫唤哈腰致礼。夫妻之间常常见面又喊又叫，又搂又抱，亲热得不行，如果同类被打伤了，它们会群力上前援救，如果不幸有成员死去，它们神色黯然地聚在一起，表达着哀思。金丝猴也是中国特有品种，群猴一切听从猴王命令，猴王到哪里，群猴跟从，亦步亦趋，稍有动静，四散奔逃。金丝猴的“妈妈”对儿女十分关爱，当有险情临近，母猴赶紧将孩子抱在怀里，如有人用枪指着它，它着急得恨不能做出各种姿势表达对儿女的万般疼爱之情，有时，它还能极通人性地把孩子撇在一边，用手指着自己的胸膛，仿佛在说：别伤孩子，冲我来吧！

黑猩猩应该算是智能动物了，它们已能明确地表达多种感情，比如阴郁、不安、快乐、烦恼，它可以很容易模仿人类的一些简单动作，还能运用“智能”摘到吊在房顶的香蕉，此外，它还会记住一些单词，使用数百个手势词汇与人交谈，它还会绘画、滑冰、骑车、开锁、吸烟，惟一令人遗憾的是，4岁以后由于语言缺乏没法进一步学到更多的东西。

黑猩猩同人类相处时毫无生分，一头成年的雄性黑猩猩是很容易与一位园丁和一位管它伙食的姑娘融洽相处的，黑猩猩既喜欢园丁，也对每天在厨房做活的姑娘表现出了浓厚的兴趣，后来园丁不注意在厨房的窗口上放了一张木板，这无疑影响了黑猩猩的视线，它开始对给它喂食的园丁做怪样，继而不理不睬，最后发展到偷袭了这位园丁的后背。

我们好像已不是第一次听说黑猩猩对人类产生了浓厚的性爱感情了。